CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	OB0020		Objekt-Name	35	Objektname (identisch mit Bezugsnummer der zugehörigen Zollanmeldung)	M	
	OB0021		Aliasname	35	2. Objektname		
	OB0040		Bezugsnummer Vorblendung	35	Das vorhandene Objekt wird in das neue Objekt kopiert und mit aktuellen Werten überschrieben.		Individuelle Vorblendereferenz Muss gleiche Anmeldungsart sein.
	OB0042		User	100	Userprofilname des Anwenders	O	
	OB0043		Password	10	Passwort	O	
	OB0045		Kopie von	35	Bezugsnummer einer existierenden Zollanmeldung	O	
	OB0050	1...2	Objekt-Action	10	Instruktionselement oder Element-Liste für eine Reihe von Aktionen an der Schnittstelle oder danach. Die Aktionen werden ausgeführt, wenn keine Fehler identifiziert wurden.	M	Gültige Werteliste: 1. <CREATE>: BOX-Objekt wird in ZODIAK angelegt 2. <CHANGE>: BOX-Objekt verändert bestehendes ZODIAK-Objekt 3. <SEND>: Objekt wird, wenn fehlerfrei, an den Zoll gesendet
	OB0060		Bearbeiter	70	Name des Bearbeiters	O	
	OB0080		Name des absendenden Systems	6	Name des absendenden Systems	O	
	OB0100		Typ der Anmeldung	10	Typ der Anmeldung	M	Gültige Werteliste: 1. <IMPORT> ~~2. <EXPORT> ->~~ verwenden Sie Passar
	CA1020		dispatchCountry	2	Versendungsland	M	Nur bei IMPORT Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
	CA1025		dispatchCountry Confirmation	[1]	Richtigcode Versendungsland	O	Nur bei IMPORT
	CA1030		container	1	Container	M	
	CA1050		consignor name	35	Versender/Ausführer Name	M	
	CA1052		consignor nameSupplement1	35	zusätzliche Information 1 zum Namen	O	
	CA1053		consignor nameSupplement2	35	zusätzliche Information 2 zum Namen	O	
	CA1060		consignor street	35	Straße und Hausnummer des Versenders/Ausführers	O	
	CA1061		consignor addressSupplement1	35	zusätzliche Information zur Straße	O	

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	CA1062		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	CA1070		consignor country	2	Ländercode für Versender/Ausführer	O	Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
	CA1080		consignor postalCode	9	Postleitzahl zur Adresse des Versenders/Ausführers	O	
	CA1090		consignor city	35	Ort zur Adresse des Versenders/Ausführers	O	
	CA1120		consignor traderNumber	17	Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Versenders/Ausführers	O	
	CA1121		consignor AdressCode	10	Adresscode des Versenders/Ausführers	O	
	CA6480		consignorReference	35	Versender/Ausführer Referenz	O	
	CA1150		importer name	35	Importeur Name	M	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1152		importer nameSupplement1	35	zusätzliche Information 1 zum Namen	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1153		importer nameSupplement2	35	zusätzliche Information 2 zum Namen	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1160		importer street	35	Straße und Hausnummer des Importeurs	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1161		importer addressSupplement1	35	zusätzliche Information zur Straße	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1162		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	CA1170		importer country	2	Ländercode für Importeur	O	Nur für e-dec Import relevant. Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
	CA1180		importer postalCode	9	Postleitzahl zur Adresse des Importeurs	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1190		importer city	35	Ort zur Adresse des Importeurs	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1220		importer traderNumber	17	Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Importeurs	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1221		importer AdressCode	10	Adresscode des Importeurs	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA6590		importerReference	22	Importeur Referenz	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA1250		consignee name	35	Empfänger Name	M	

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	CA1252		consignee nameSupplement1	35	zusätzliche Information 1 zum Namen	O	
	CA1253		consignee nameSupplement2	35	zusätzliche Information 2 zum Namen	O	
	CA1260		consignee street	35	Straße und Hausnummer des Empfängers	O	
	CA1261		consignee addressSupplement1	35	zusätzliche Information zur Straße	O	
	CA1262		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	CA1270		consignee country	2	Ländercode für Empfänger	O	Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
	CA1280		consignee postalCode	9	Postleitzahl zur Adresse des Empfängers	O	
	CA1290		consignee city	35	Ort zur Adresse des Empfängers	O	
	CA1320		consignee traderNumber	17	Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Empfängers	O	
	CA1321		consignee AdressCode	10	Adresscode des Empfängers	O	
	CA6600		consigneeReference	35	Empfänger Referenz	O	
	CA1350		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant name“)*
	CA1360		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant street“)*
	CA1370		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant country“)*
	CA1380		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant postalCode“)*
	CA1390		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant city“)*
	CA1420		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant traderNumber“)*
	CA1421		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*(Nicht mehr verwendet: "declarant AdressCode“)*
	CA1850		incoterms	3	Incoterms, z. B. CFR, EXW, FCA, FAS	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="incoterms"]/entry/@value
	~~*CA1900*~~		~~*country of destination*~~	~~*2*~~	~~*Ländercode für Bestimmungsland*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~ ~~*Codeliste EZV:*~~ ~~*edecCountries.xml/countries/country/@isoCode*~~
0...9	CA2360		Previous document type	6	Art Vorpapier; z. B. T2-Versandschein (T2), T2L-Nachweis (T2L), Airwaybill (AWB)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="previousDocumentTyp

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
							e"]/entry/@value
	CA2370		Previous document reference	20	Zeichen (Nummer) Vorpapier	O/M	~~Für e-dec Export optional~~, für e-dec Import Mussfeld.
	CA2380		Previous document additional information	26	zusätzliche Angaben	O	
	~~*CA2420*~~		~~*Place of loading, code*~~	~~*35*~~	~~*Ladeort-Code*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant*~~
	CA6010		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "bunchNumber / Sammelsendungsnummer")*
	CA6020		clearanceLocation	[1]	Veranlagungsort (früher Abfertigungsort); für Export müssen zugelassene Versender (ZV) hier „2" für "Domizil" angeben. Werte: Zollstelle (1), Domizil (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="clearanceLocation"]/entry/@value
	~~*CA6030*~~		~~*warehouseCoded*~~	~~*[1]*~~	~~*Bezeichnung des Lagers (Lieferort) z. B. offenes Zolllager (OZL) (1), Zwischenlager (ZWILA) (2)*~~	~~*O*~~	~~*Nur für Export relevant.*~~ ~~*Codeliste EZV:*~~ ~~*edecDomains.xml/domains/domain[@name="warehouseCoded"]/entry/@value*~~
	CA6040		declarationTime	[2]	Code für Anmeldungszeitpunkt z. B. Stellung unter Zollkontrolle (1), Vorausanmeldung (2), nachträgliche Anmeldung (3), andere (99)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="declarationTime"]/entry/@value
	CA6050		declarationType	[2]	Code für Anmeldungstyp z. B. definitiv (1), provisorisch (2), andere Zwischenabfertigung (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="declarationType"]/entry/@value
	CA6060		correctionCode	[1]	Korrekturcode; Status der Einfuhrzollanmeldung Werte: Annullation (0), Erstübermittlung (1), Korrektur (2), erneute Anforderung von Rückmeldung und PDF (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="correctionCode"]/entry/@value
	CA6070		correctionReason	[5]	Korrekturgrund, Begründung; Ereignis welches zur Korrektur führte z. B. Antrag vor Aufnahme der Kontrolltätigkeit (1), Belegrevision (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="correctionReason"]/entry/@value
	CA6080		language	2	Sprachencode, z. B. de, fr, it	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="language"]/entry/@value
	CA6090		customsOfficeNumber	8	Zollstellennummer (früher Dienststellennummer)	M	Import: Mussfeld ~~Export: optional, wenn Nicht-ZV. ZV müssen hier ihre~~

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
							~~Kontrollzollstelle angeben.~~ Codeliste EZV: edecCustomsOffices.xml/customsOffices/customsOffice/@number
	CA6100		placeOfUnloading	35	Abladeort	O	
	~~*CA6110*~~		~~*agreedLocationOfGoods*~~	~~*35*~~	~~*Bewilligter Warenort; für Sicherheitsangaben*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	CA6120		injunctionType	[2]	Veranlagungsverfügung Zoll	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="injunctionType"]/entry/@value
	CA6130		reason	5	Code für Grund der provisorischen Abfertigung z. B. Ursprungsnachweis für Länder der EU (1), Ursprungsnachweis für Länder der EFTA (2), Ursprungsnachweis für Länder der aFHA (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="reason"]/entry/@value
	CA6140		transferToTransitSystem	1	Transfer ins Transit System; bei Exportanmeldungen, die automatisch an das Transit-System NCTS transferiert werden sollen, um dort eine Transitabmeldung machen zu können.	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="yesNoCode"]/entry/@value
	~~*CA6150*~~		~~*UniqueConsignmentReferenceNumber*~~	~~*70*~~	~~*Unique consignment reference number (UCR)*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	CA6160		Security	1	Code für die Sicherheit	O	
	CA6170		specificCircumstanceIndicator	1	Kennnummer für besondere Umstände; z. B. (a) Post- und Expressgutsendungen, (b) Bevorratung von Schiffen und Flugzeugen, (c) Beförderungsart "Strasse"	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="specificCircumstanceIndicator"]/entry/@value
	CA6400		transportMode	[2]	Verkehrszweig; Beförderungsmittel mit dem der Transport über die Zollgrenze ausgeführt wird z. B Eisenbahnverkehr (2), Strassenverkehr (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="transportMode"]/entry/@value
	CA6410		transportationType	[2]	Beförderungsmittel Typ; Art des Fahrzeugs, z. B. PKW (1), LKW (2)	O	Nur für e-dec Import relevant. Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="transportationType"]/entry/@value)
	CA6420		transportationCountry	2	Ländercode für Beförderungsmittel	O	Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	CA6430		transportationNumber	27	Beförderungsmittel Kennzeichen, z. B. Kontrollschild des LKW, Zug-Nr. etc.	O	
	CA6440		*[Wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet)*
	CA6450		postlShipmentType	[1]	Postverkehr: Code für die Postverkehrsart	O	
	CA6460		inspectionCode	1	Besichtigungscode Werte: ja (1), nein (0); Flag 1 gesetzt, wenn Paket oder Brief von Konzessionär besichtigt wurde	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="yesNoCode"]/entry/@value
	CA6470		procedureType	[1]	Verzollungsart Werte: reduziert zollfrei (1), reduziert zollzahlend (2), standard (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="procedureType"]/entry/@value
	~~*CA6490*~~		~~*consignorSecurity name*~~	~~*35*~~	~~*Versender/Ausführer Sicherheit Name*~~	~~*M*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6492*~~		~~*consignorSecurity nameSupplement1*~~	~~*35*~~	~~*zusätzliche Information 1 zum Namen*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6493*~~		~~*consignorSecurity nameSupplement2*~~	~~*35*~~	~~*zusätzliche Information 2 zum Namen*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6500*~~		~~*consignorSecurity street*~~	~~*35*~~	~~*Straße und Hausnummer des Versenders/Ausführers Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6510*~~		~~*consignorSecurity addressSupplement1*~~	~~*35*~~	~~*zusätzliche Information zur Straße*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	CA6520		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	~~*CA6530*~~		~~*consignorSecurity country*~~	~~*2*~~	~~*Ländercode für Versender/Ausführer Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~ ~~*Codeliste EZV:*~~ ~~*edecCountries.xml/countries/country/@isoCode*~~
	~~*CA6540*~~		~~*consignorSecurity postalCode*~~	~~*9*~~	~~*Postleitzahl zur Adresse des Versenders/Ausführers Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6550*~~		~~*consignorSecurity city*~~	~~*35*~~	~~*Ort zur Adresse des Versenders/Ausführers Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6560*~~		~~*consignorSecurity traderNumber*~~	~~*17*~~	~~*Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Versenders/Ausführers Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~
	~~*CA6570*~~		~~*consignorSecurity AdressCode*~~	~~*10*~~	~~*Adresscode Versender/Ausführer Sicherheit*~~	~~*O*~~	~~*Nur für e-dec Export relevant.*~~

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	~~CA6580~~		~~consignorSecurityReference~~	~~35~~	~~Versender/Ausführer Sicherheit Referenz~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6610~~		~~consigneeSecurity name~~	~~35~~	~~Empfänger Sicherheit Name~~	~~M~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6612~~		~~consigneeSecurity nameSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 1 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6613~~		~~consigneeSecurity nameSupplement2~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 2 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6620~~		~~consigneeSecurity street~~	~~35~~	~~Empfänger Sicherheit Straße und Hausnummer~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6630~~		~~consigneeSecurity addressSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information zur Straße~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	CA6640		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	~~CA6650~~		~~consigneeSecurity country~~	~~2~~	~~Ländercode für Empfänger Sicherheit~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~ ~~Codeliste EZV:~~ ~~edecCountries.xml/countries/country/@isoCode~~
	~~CA6660~~		~~consigneeSecurity postalCode~~	~~9~~	~~Postleitzahl zur Adresse des Empfängers Sicherheit~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6670~~		~~consigneeSecurity city~~	~~35~~	~~Ort zur Adresse des Empfängers Sicherheit~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6680~~		~~consigneeSecurity traderNumber~~	~~17~~	~~Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Empfängers Sicherheit~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6690~~		~~consigneeSecurity AdressCode~~	~~10~~	~~Adresscode des Empfängers Sicherheit~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6700~~		~~consigneeSecurityReference~~	~~35~~	~~Empfänger Sicherheit Referenz~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6710~~		~~carrier name~~	~~35~~	~~Transporteur Name~~	~~M~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6712~~		~~carrier nameSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 1 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6713~~		~~carrier nameSupplement2~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 2 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6720~~		~~carrier street~~	~~35~~	~~Straße und Hausnummer des Transporteurs~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6730~~		~~carrier addressSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information zur Straße~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	CA6740		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt.]*				*überschreibt „zusätzliche Information 2 zum Namen“ wenn es noch verwendet oder leer gesendet wird!*
	~~CA6750~~		~~carrier country~~	~~2~~	~~Ländercode für Transporteur~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~ ~~Codeliste EZV:~~

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldtyp und Länge *(1)	Fachlicher Inhalt	Verwendung lt. EZV *(2)	Bemerkung und Prüfung laut EZV
							~~edecCountries.xml/countries/country/@isoCode~~
	~~CA6760~~		~~carrier postalCode~~	~~9~~	~~Postleitzahl zur Adresse des Transporteurs~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6770~~		~~carrier city~~	~~35~~	~~Ort zur Adresse des Transporteurs~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6780~~		~~carrier traderNumber~~	~~17~~	~~Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Transporteurs~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6790~~		~~carrier AdressCode~~	~~10~~	~~Adresscode Transporteur~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA6800~~		~~carrierReference~~	~~35~~	~~Transporteur Referenz~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3100~~		~~vendee name~~	~~35~~	~~Erwerber Name~~	~~M~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3102~~		~~vendee nameSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 1 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3103~~		~~vendee nameSupplement2~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 2 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3110~~		~~vendee street~~	~~35~~	~~Straße und Hausnummer des Erwerbers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3120~~		~~vendee addressSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information zur Straße~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3130~~		~~vendee country~~	~~2~~	~~Ländercode für Erwerber~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~ ~~Codeliste EZV:~~ ~~edecCountries.xml/countries/country/@isoCode~~
	~~CA3140~~		~~vendee postalCode~~	~~9~~	~~Postleitzahl zur Adresse des Erwerbers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3150~~		~~vendee city~~	~~35~~	~~Ort zur Adresse des Erwerbers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3160~~		~~vendee traderNumber~~	~~17~~	~~Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Erwerbers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3170~~		~~vendee AdressCode~~	~~10~~	~~Adresscode Erwerber~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3180~~		~~vendeeReference~~	~~35~~	~~Erwerber Referenz~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3200~~		~~bailor name~~	~~35~~	~~Hinterleger Name~~	~~M~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3202~~		~~bailor nameSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 1 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3203~~		~~bailor nameSupplement2~~	~~35~~	~~zusätzliche Information 2 zum Namen~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3210~~		~~bailor street~~	~~35~~	~~Straße und Hausnummer des Hinterlegers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3220~~		~~bailor addressSupplement1~~	~~35~~	~~zusätzliche Information zur Straße~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3230~~		~~bailor country~~	~~2~~	~~Ländercode für Hinterleger~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldtyp und Länge *(1)	Fachlicher Inhalt	Verwendung lt. EZV *(2)	Bemerkung und Prüfung laut EZV
							~~Codeliste EZV:~~ ~~edecCountries.xml/countries/country/@isoCode~~
	~~CA3240~~		~~bailor postalCode~~	~~9~~	~~Postleitzahl zur Adresse des Hinterlegers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3250~~		~~bailor city~~	~~35~~	~~Ort zur Adresse des Hinterlegers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3260~~		~~bailor traderNumber~~	~~17~~	~~Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des Hinterlegers~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3270~~		~~bailor AdressCode~~	~~10~~	~~Adresscode Hinterleger~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	~~CA3280~~		~~bailorReference~~	~~35~~	~~Hinterleger Referenz~~	~~O~~	~~Nur für e-dec Export relevant.~~
	CA3300		authorizedConsignee name	35	Zugelassener Empfänger Name	M	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3302		authorizedConsignee nameSupplement1	35	zusätzliche Information 1 zum Namen	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3303		authorizedConsignee nameSupplement2	35	zusätzliche Information 2 zum Namen	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3310		authorizedConsignee street	35	Straße und Hausnummer des zugelassenen Empfängers	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3320		authorizedConsignee addressSupplement1	35	zusätzliche Information zur Straße	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3330		authorizedConsignee country	2	Ländercode für zugelassenen Empfänger	O	Nur für e-dec Import relevant. Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
	CA3340		authorizedConsignee postalCode	9	Postleitzahl zur Adresse des zugelassenernEmpfängers	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3350		authorizedConsignee city	35	Ort zur Adresse des Zugelassener Empfängers	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3360		authorizedConsignee traderNumber	17	Trader Identification Number (TIN); früher traderNumber, enthält die TIN bzw. Spediteurnummer des zugelassenen Empfängers	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3370		authorizedConsignee AdressCode	10	Adresscode zugelassener Empfänger	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA3380		authorizedConsigneeReference	35	Zugelassener Empfänger Referenz	O	Nur für e-dec Import relevant.
	CA6810		customsAccount	[8]	Konto Zoll; Kontonummer des Zollkunden beim Zoll.	O	Die Kontonummer wird als Zahl übermittelt, d. h. ohne Bindestriche.

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
							Nur für e-dec Import relevant.
	CA6830		VATAccount	[8]	Konto Mehrwertsteuer; Konto des Zollkunden.	O	Die Kontonummer wird als Zahl übermittelt, d. h. ohne Bindestriche. Nur für e-dec Import relevant.
	CA6840		VATNumber	12	Mehrwertsteuernummer	O	
	~~*CA6860*~~		~~*companyNumberTaxpayer*~~	~~*17*~~	~~*Firmennummer Steuerpflichtiger*~~	~~*O*~~	~~*Für Mineralölsteuer in e-dec Export relevant.*~~
	CA6870	0...99	text	70	Besondere Vermerke: Text	O	
	CA6880		Invoice Currency Type	[2]	Rechnungswährungscode	M	
	CA1040	0...99	containerNumber	17	Container Nummer	O	
	CA5015		Positionsnummer	[3]	Positionsnummer	M	Positionsnummer mit 1 beginnend fortlaufend durchnummeriert.
	CA5020		traderItemID	16	Warenposition Detail-ID; kann vom Zollkunden frei definiert werden. Bei einer Korrektur muss dieselbe ID wie im Original benutzt werden.	O	
	CA5030		Description	280	Warenbezeichnung	M	
	CA5060		grossMass	[12,3]	Rohmasse; Eigengewicht der Ware + Gewicht der unmittelbaren Umschliessung, Füllmaterial, Transportverpackung	O	
	CA5070		netMass	[12,3]	Eigenmasse; Eigengewicht der Ware	O	
	CA5150		Commodity code	10	Warennummer (Tarifnummer inkl. Punkt - siehe auch TARES)	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/commodityCodes/commodityCode/@value
	CA7000		commodityCodeConfirmation	[1]	Richtigcode Warennummer (nicht gesetzt (0), gesetzt (1))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7010		statisticalCode	[3]	Schlüssel zur Warennummer; muss zur jeweiligen Tarifnummer in den Stammdaten existieren	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/commodityCodes/commodityCode/statisticalCode/@value
	CA7020		grossMassConfirmation	[1]	Richtigcode Rohmasse (nicht gesetzt (0), gesetzt (1))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7030		netMassConfirmation	[1]	Richtigcode Eigenmasse (nicht gesetzt (0), gesetzt (1))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/ent

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
							ry/@value
	CA7040		customsNetWeight	[10,1]	Zollnettogewicht in kg (für Nettoverzollungen); Eigengewicht der Ware + Gewicht der unmittelbaren Umschliessung (ohne Transportverpackung)	O	
	CA7050		additionalUnit	[10,1]	Zusatzmenge; statistische Zusatzmenge z. B. Liter, Stückzahl, Quadratmeter	O	
	CA7060		additionalUnitConfirmation	[1]	Richtigcode Zusatzmenge (nicht gesetzt (0), gesetzt (1))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7070		storageType	[2]	Lagercode; Status für Produkte, die der Mineralölsteuer unterliegen, z. B. Einfuhr in Freien Verkehr mit definitiver Steueranmeldung (1)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="storageType"]/entry/@value
	CA7080		permitObligation	[1]	Bewilligungspflichtcode; Status über Bewilligungspflicht, z. B. nicht Bewilligungspflichtig (0), Bewilligungspflichtig (1)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="permitObligation"]/entry/@value
	CA7090		nonCustomsLawObligation	[1]	NZE-Pflichtcode; Status über Nichtzollrechtliche Erlasse, z. B. ohne Kontrolle (0), mit Kontrolle vor Freigabe der Ware (1)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="nonCustomsLawObligation"]/entry/@value
	CA7100		UNDangerousGoodsCode	4	UN Gefahren-Code	O	
	CA8600		Artikelcode	35	Artikelcode	O	
	CA5080		statistical value	[13]	Statistischer Wert, Wert unverzollt in CHF ohne Nachkommastellen	M	
	CA5100		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*			*O*	*(Nicht mehr verwendet: "freightToBorder")*
	CA5140		originCountry	2	Code Ursprungsland	M	Nur für e-dec Import relevant. 2-stelliger ISO Ländercode (groß geschrieben) Codeliste EZV: edecCountries.xml/countries/country/@isoCode
1...99	CA5510		packagingType	3	Verpackungscode, z. B. Karton, Palette	M	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="packagingType"]/entry/@value

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	CA5520		quantity packages	[5]	Ware verpackt: Anzahl Packstücke angeben Ware unverpackt: Stückzahl angeben	O	Beim Verpackungstyp „Massengut“ ist dieses Attribut optional.
	CA5530		packagingReferenceNumber	70	Zeichen (Nummer) Packstücke	O	
0...99	CA5700		Document type	4	Art Unterlage-Code; Bezeichnung für vorgelegte Unterlagen, z. B. APS-Ursprungszeugnis (865), EUR.1 Warenverkehrsbescheinigung (954)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="documentType"]/entry/@value
	CA5710		Document reference	35	Zeichen (Nummer) Unterlage	O	
	CA5730		Complement of information	70	Zusätzliche Angaben zur Bewilligung	O	
	CA7560		issueDate	DATE	Datum der vorgelegten Unterlage/Bescheinigung		
	CA7400		customsClearanceType	[2]	Veranlagungstyp (früher Abfertigungstyp), z. B. Code für Normalabfertigung (1), Veredelungsverkehr (2), Reparaturverkehr (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="customsClearanceType"]/entry/@value
	CA7410		commercialGood	[1]	Handelsware, z. B. Code für Handelsware (1), Nichthandelsware (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="commercialGood"]/entry/@value
	CA7420		statistical ValueConfirmation	[1]	Richtigcode Statistischer Wert	O	
	CA7425		repair	[1]	Ausbesserung	M	Werte: ja (1), nein (0); Wird automatisch auf 0=nein gesetzt, wenn automatisches Senden gewünscht ist (OB0050 = SEND).
	CA7427		repairReason	120	Art der Ausbesserung	D	
	CA7430		preference	[1]	Präferenz; Präferenzabfertigung (ja (1)/nein (0))	O	Nur für e-dec Import relevant. Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="yesNoCode"]/entry/@value
	CA7440		preferenceConfirmation	[1]	Richtigcode Präferenz; Bestätigung des Verzichtes auf Präferenzabfertigung trotz angegebenen Ursprungsnachweises (gesetzt (1)/nicht gesetzt (0))	O	Nur für e-dec Import relevant. Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7450		direction	[1]	Verkehrsrichtung; z. B. aktiv (1), passiv (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="direction"]/entry/@value

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
	CA7460		refinementType	[1]	Veredelungstyp; z. B. Eigenveredelungsverkehr (1), Lohnveredelungsverkehr (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="refinementType"]/entry/@value
	CA7470		processType	[1]	Verfahrenstyp; z. B. ordentliches Verfahren (1), besonderes Verfahren (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="processType"]/entry/@value
	CA7480		billingType	[1]	Abrechnungstyp; z. B. Nichterhebungsverfahren (1), Rückerstattungsverfahren (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="billingType"]/entry/@value
	CA7490		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "temporaryAdmission / Freipass")*
	CA7500		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "positionType / Positionstyp")*
	CA7510		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "exportValue / Ausfuhrwert")*
	CA7520		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "labourCost / Lohnkosten")*
	CA7530		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "newMaterialValue / Wert Neumaterial")*
	CA7540		name	20	Name des Details zur Position	O	
	CA7550		value	50	Wert des Details zur Position	O	
0...99	CA7800		permitType	[2]	Bewilligungstyp, z. B. Einzelbewilligung (1), Generaleinfuhrbewilligung (2), Gernerallizenz (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="permitType"]/entry/@value
	CA7810		permitAuthority	[2]	Bewilligungsstellencode, z. B. Bundesamt für Landwirtschaft (1), Eidg. Alkoholverwaltung (2), Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) (3)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="permitAuthority"]/entry/@value
	CA7820		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				*(Nicht mehr verwendet: "tobaccoPermitType / Reversart Tabak")*
	CA7830		permitNumber	17	Bewilligungsnummer	O	
	CA7840		issueDate	DATE	Datum der vorgelegten Unterlage/Bescheinigung	O	
	CA7850		additionalInformation	70	zusätzliche Angaben	O	
	CA7852		serial number permitItemDetail	[4]	Lfd. Nummer Bewilligungsdetail. Es können nun bis zu 99 Details zu der Bewilligung angegeben werden. Die Lfd. Nummer Bewilligungsdetail muss lückenlos aufsteigend angegeben werden,	O	

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
					beginnend mit „1“.		
	CA7854		permitItemDetail key	[4]	Bewilligungsdetail Schlüssel	O	
	CA7856		permitItemDetail value	50	Bewilligungsdetail Wert	O	
	CA7860	0...9	nonCustomsLawType	[3]	NZE-Artencode; nichtzollrechtliche Erlasse, die bei dieser Warenposition zu beachten sind, z. B. Fleisch und Fleischwaren (100), Pflanzenschutz (270), Abfälle (66)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="nonCustomsLawType"]/entry/@value
	CA7870		netDuty	1	Nettoverzollung; Verzollung nach dem Eigengewicht +Tarazuschlag (ja (1), nein (0))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="yesNoCode"]/entry/@value
	CA7880		tareSupplement	[4,1]	Tarazuschlag für Nettoverzollungen (in %)	O	
	CA7890		tareSupplementConfirmation	[1]	Richtigcode Tarazuschlag (gesetzt (1), nicht gesetzt (0))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7900		customsFavourCode	[3]	Zollbegünstigungscode; Art Zollbegünstigung gemäß Zolltarif, z. B. zur menschlichen Ernährung, zu Futterzwecken	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/commodityCodes/commodityCode/rate/@customsFavourCode
	CA7910		rate	[7,2]	Zoll/MWST: Ansatz in CHF	O	
	CA7920		rateConfirmation	[1]	Richtigcode Zollansatz (gesetzt (1), nicht gesetzt (0))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7930		VATValue	[10]	MWST Wert in CHF ohne Nachkommastellen	O	
	CA7940		VATValueConfirmation	[1]	Richtigcode MWST Wert (gesetzt (1), nicht gesetzt (0))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
	CA7950		VATCode	[2]	MWST Code, z. B. 7,6% - Normalsatz (1), 2,4% - Reduzierter Satz (2)	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="VATCode"]/entry/@value
	CA7960		VATCodeConfirmation	[1]	Richtigcode MWST Code (gesetzt (1), nicht gesetzt (0))		Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
0...99	CA8300		type	[4]	Art der Zusatzabgaben	O	Codeliste EZV:

CHZAIE - IMP (Einfuhrzollanmeldung CH)							[Teilnehmer→CHZAIE→ZODIAK→goodsDeclaration→EZV]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. EZV *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut EZV**
							edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/additionalTaxes/type/@value
	CA8310		key	3	Schlüssel; muss unter den jeweiligen Zusatzabgaben existieren	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/additionalTaxes/type[@value="???"]/key/@value
	CA8320		quantity	[12,3]	Menge zu den Zusatzabgaben	O	
	CA8330		rate	[7,2]	Zusatzangaben: Ansatz in CHF	O	
	CA8340		alcoholLevel	[4,1]	Volumenprozent bei Alkohol	O	
	CA8350		rateConfirmation	1	Richtigcode Zusatzabgabenansatz (gesetzt (1), nicht gesetzt (0))	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="confirmationCode"]/entry/@value
0...9	CA8500		type	[4]	Gebühren: Art	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/fees/tpye/@value
	CA8510		quantity	[10,1]	Gebühren: Menge	O	
	CA8520		rate	[7,2]	Gebühren: Ansatz in CHF	O	
	CA8530	0...99	notificationCode	8	Meldestellencode; Angaben darüber, welche Stellen über diese Warenposition orientiert werden; enthält eine Zollstellennummer z. B. CH001641	O	
	CA8540		refundType	[1]	Rückerstattungstyp; z. B. Alkohol, VOC LW	O	Codeliste EZV: edecDomains.xml/domains/domain[@name="refundType"]/entry/@value
	CA8550		VOCQuantity	[12,3]	VOC Menge	O	
0…9	CA8560		type	[2]	Empfindliche Waren: Art	O	Codeliste EZV: edecTariffMasterData.xml/tariffMasterData/additionalTaxes/type/@value
	CA8570		weight	[12,3]	Empfindliche Waren: Gewicht	O	
	CA8590	0...99	text	70	Besondere Vermerke: Text	O	

***(1) Feldtyp und Länge (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.

[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Es dürfen beliebig viele führende Leerstellen und führende Nullen angegeben werden. Ein Vorzeichen darf nicht angegeben werden. Tausendertrennzeichen dürfen nicht angegeben werden. Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden, dem beliebig viele Nullen und Leerstellen folgen dürfen. Für zum Beispiel „[5]“ sind die Angaben „1“, „12345“, „001“, „ 1“ und „ 1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456“ (zu viele Stellen), „+1“ (Vorzeichen angegeben), „1.000,00“ (Tausendertrennzeichen angegeben) und „1 2,5 0“ (Leerstellen innerhalb der Zahl).
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigen ein numerisches Feld mit Nachkommastellen an. Die Bedeutung der Angaben „n“ und „m“ orientiert sich an den Veröffentlichungen von ATLAS und ist wie folgt zu interpretieren. „n“ ist die Summe der zulässigen Vor- und Nachkommastellen. „m“ ist die Anzahl der zulässigen Nachkommastellen. Somit ergibt sich als maximale Vorkomma-Stellenanzahl „n – m“. Also zum Beispiel bei [12,3] sind maximal 9 (= 12-3) Vorkommastellen gültig. Die Anzahl der gültigen Nachkommstellen kann direkt mit „3“ abgelesen werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ beschrieben mit der Ergänzung, dass anstelle von Nullen auch andere Nachkommaanteile gültig sind. Für zum Beispiel [12,3] sind alle Angaben wie bei „[n]“ oben beschrieben gültig und zusätzlich zum Beispiel die Angaben „1,123“ und „001,123000“. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „1234567890,123“ (zu viele Vorkommastellen) und „1,1234“ (zu viele Nachkommastellen). Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ (abgesehen vom Vorzeichen). Für zum Beispiel [±5] sind die Angaben „+1“, „-12345“, „+001“, „ -1“ und „ +1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „12345“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzeichen.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen an. Die Regeln zu den maximalen Anzahlen von Vor- und Nachkommastellen gelten analog zu „[n,m]. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n,m]“ (abgesehen vom Vorzeichen).. Für zum Beispiel [±12,3] sind die Angaben „+1,123“ und „-001,123000“. gültig Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456789,123“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n,m]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzechen.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden. Für den 20.09.2022 wäre zum Beispiel „20220920“ anzugeben.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist hhmmss, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden und die Angabe muss im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“) erfolgen. Für 15:30:20 Uhr wäre zum Beispiel „153020“ anzugeben.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil ist (wie bei DATE beschrieben) und hhmmss der Uhrzeitanteil (wie bei TIME beschrieben). Die Angabe einer Zeitzone (±tt:tt) ist optional. Wird keine Zeitzone angegeben, so gilt „Ortszeit Deutschland“ (Bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit wird Winterzeit angenommen). Die Angabe einer Zeitzone kann entweder durch ein „Z“ für UTC oder durch Angabe der Differenz zu UTC in Form von -12:00 bis +12:00 angegeben werden. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. EZV (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Das Feld muss allerdings nicht zwingend in der BOX-Sendenachricht angegeben werden. Es kann auch durch eine Kopiervorlage gefüllt werden, um zum Beispiel das automatische Senden an das Zollsystem (z.B. ATLAS) zu ermöglichen. Weiterhin kann es auch nach Übertragung an die BOX im ZODIAK-Dialog manuell nachgetragen und die Zollanmeldung dann aus ZODIAK heraus an das Zollsystem gesendet werden.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn die entsprechende Bedingung zutrifft, die das bedingte Pflichtfeld zu einem Pflichtfeld macht. Die weiteren Hinweise wie bei „mandatory“ gelten hier entsprechend.
O	„optional“ – optionales Feld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird keinen Plausibilitätsfehler melden, wenn das Feld nicht gefüllt ist.