ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name/Bezugsnummer	22			
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35			
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14			
	BOX920		Indikator Beginn alter Teil der hybriden Rückmeldung				
	ER1010		Art der Anmeldung (Ausfuhr)	2			
	ER1015		Art der Anmeldung (Verfahren)	2	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1020		Art der Anmeldung (Überführung)	1	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1030		MRN	18			
	ER1050		Bestimmungsland	2			
	ER1055		Ausfuhrland	2			
	ER1060		Zeitpunkt der Entgegennahme	12			
	ER1080		Zeitpunkt der Annahme	12			
	ER1090		Datum des Ausgangs	8			
	ER1100		Zeitpunkt der Überlassung	12			
	ER1110		Maßgebliches Datum	8			
	ER1120		Container	1			
	ER1130		Beteiligten-Konstellation	4			
	ER1150		Gesamt-Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	ER1160		Registriernummer Fremdsystem	70			
	ER1190		Anzahl Packstücke	[7,0]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1200		Anzahl Positionen	[3,0]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1210		Verkehrszweig Inland	2			
	ER1214		BEFÖRDERUNGSMITTEL AM ABGANG / Art	2	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldlänge	Fachlicher Inhalt	Verwendung laut ATLAS	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	ER1216		BEFÖRDERUNGSMITTEL AM ABGANG / Kennzeichen	27	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1218		BEFÖRDERUNGSMITTEL AM ABGANG / Staatszugehörigkeit	2	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1220		Verkehrszweig Grenze	2			
	ER1230		Art des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels	2			
	ER1240		Kennzeichen des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels	27	Es werden nur die ersten 27 der maximal 35 möglichen Stellen übermittelt.		
	ER1250		Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittels	2			
	ER1300		Dienststellennummer Ausfuhrzollstelle	8			
	ER1310		Dienststellennummer Ausfuhrzollstelle für die ergänzende Ausfuhranmeldung	8			
	ER1320		Dienststellennummer vorgesehene Ausgangszollstelle	8			
	ER1330		Dienstellennummer tatsächliche Ausgangszollstelle	8			
	ER1350		Anschreibeverfahren in der passiven Bewilligung (Bewilligung)	35	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1360		Passive Veredelung (Bewilligung)	35	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1370		Vertrauenswürdiger Ausführer (Bewilligung)	35	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1380		Zugelassener Ausführer (Bewilligung)	35	Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.		
	ER1390		Code des beantragten Ladeortes	4	Es wird der Inhalt des neuen Feldes „WARENORT / Zusätzliche Kennung“ gemeldet.		
	ER1392		Straße des beantragen Ladeortes	35	Es werden die ersten 35 Stellen des neuen Feldes „WARENORT / ADRESSE / Straße und Hausnummer“ gemeldet.		
	ER1394		PLZ des beantragen Ladeortes	5	Es werden die ersten 5 Stellen des neuen Feldes „WARENORT / ADRESSE / Postleitzahl“ gemeldet.		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	ER1396		Ort des beantragen Ladeortes	35			
	ER1398		Zusatz des beantragen Ladeortes	35			
	ER1400		Art des Geschäfts	2			
	ER1410		Rechnungspreis	[17,2]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 999.999.999.999.999,99, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	ER1420		Währung	3			
	ER1430		Besondere Umstände	1	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1440		Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1			
	ER1450		Kennnummer der Sendung	70			
	ER1460	1...9	Besonderer Tatbestand	1	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1500		Verschlüsse Art	1	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1510		Verschlüsse Anzahl	[4,0]	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1520	0...9999	Verschlüsse Zeichen	20	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER1600		Ausführer EORI oder TCUI	17			
	ER1602		Ausführer Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1605		Niederlassungsnummer (Ausführer)	4			
	ER1610		Ausführer Name	120			
	ER1620		Ausführer Straße und Hausnummer	70			
	ER1630		Ausführer Ort	35			
	ER1640		Ausführer PLZ Ort	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1650		Ausführer Land	2			
	ER1651		Ausführer / Ansprechpartner / Sachbearbeiter	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1652		Ausführer / Ansprechpartner / Telefon-Nummer	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1653		Ausführer / Ansprechpartner /	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Stellung				
	ER1654		Ausführer / Ansprechpartner / eMail-Adresse	256	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1655		Ausführer / Ansprechpartner / Telefax-Nummer	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1660		Empfänger EORI oder TCUI	17			
	ER1662		Empfänger Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1665		Empfänger (Niederlassungsnummer)	4			
	ER1670		Empfänger Name	120			
	ER1680		Empfänger Straße und Hausnummer	70			
	ER1690		Empfänger Ort	35			
	ER1700		Empfänger PLZ Ort	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1710		Empfänger Land	2			
	ER1720		Anmelder EORI	17			
	ER1725		Niederlassungsnummer (Anmelder)	4			
	ER1730		Anmelder Name	120			
	ER1740		Anmelder Straße und Hausnummer	70			
	ER1750		Anmelder Ort	35			
	ER1760		Anmelder PLZ Ort	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1770		Anmelder Land	2			
	ER1771		Anmelder / Ansprechpartner / Sachbearbeiter	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1772		Anmelder / Ansprechpartner / Telefon-Nummer	35			
	ER1773		Anmelder / Ansprechpartner / Stellung	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1774		Anmelder / Ansprechpartner / eMail-	256			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Adresse				
	ER1775		Anmelder / Ansprechpartner / Telefax-Nummer	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1780		Vertreter des Anmelders EORI	17			
	ER1785		Niederlassungsnummer (Vertreter des Anmelders)	4			
	ER1790		Vertreter des Anmelders Name	120			
	ER1800		Vertreter des Anmelders Straße und Hausnummer	70			
	ER1810		Vertreter des Anmelders Ort	35			
	ER1820		Vertreter des Anmelders PLZ Ort	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1830		Vertreter des Anmelders Land	2			
	ER1831		Vertreter des Anmelders / Ansprechpartner / Sachbearbeiter	35	**Es werden nur die ersten 35 der maximal 70 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER1832		Vertreter des Anmelders / Ansprechpartner / Telefon-Nummer	35			
	ER1833		Vertreter des Anmelders / Ansprechpartner / Stellung	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1834		Vertreter des Anmelders / Ansprechpartner / eMail-Adresse	256			
	ER1835		Vertreter des Anmelders / Ansprechpartner / Telefax-Nummer	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER1840		Subunternehmer EORI	17			
	ER1845		Niederlassungsnummer (Subnunternehmer)	4			
	ER1850		Subunternehmer Name	120			
	ER1860		Subunternehmer Straße und Hausnummer	70			
	ER1870		Subunternehmer Ort	35			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldlänge	Fachlicher Inhalt	Verwendung laut ATLAS	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	ER1880		Subunternehmer PLZ Ort	9	Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.		
	ER1890		Subunternehmer Land	2			
	ER1891		Subunternehmer / Ansprechpartner / Sachbearbeiter	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1892		Subunternehmer / Ansprechpartner / Telefon-Nummer	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1893		Subunternehmer / Ansprechpartner / Stellung	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1894		Subunternehmer / Ansprechpartner / eMail-Adresse	256	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1895		Subunternehmer / Ansprechpartner / Telefax-Nummer	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1900		Verfahrensinhaber PV (EORI)	17	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1910		Verfahrensinhaber PV (Niederlassungsnummer)	[4]	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1920		Verfahrensinhaber PV (Name)	120	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1930		Verfahrensinhaber PV (Straße und Hausnummer)	70	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1940		Verfahrensinhaber PV (Ort)	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1950		Verfahrensinhaber PV (PLZ)	9	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1960		Verfahrensinhaber PV (Land)	2	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1971		Verfahrensinhaber PV / Ansprechpartner / Sachbearbeiter	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1972		Verfahrensinhaber PV / Ansprechpartner / Telefon-Nummer	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1973		Verfahrensinhaber PV / Ansprechpartner / Stellung	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1974		Verfahrensinhaber PV / Ansprechpartner / eMail-Adresse	35	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		
	ER1975		Verfahrensinhaber PV / Ansprechpartner / Telefax-Nummer	256	Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	ER2000		Lieferbedingung Incoterm-Code	3			
	ER2010		Lieferbedingung Text	140	**Es werden nur die ersten 140 der maximal 512 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER2020		Lieferbedingung Ort	35			
	ER2030		AUSFUHRERSTATTUNG / Bestimmungsland	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2032		AUSFUHRERSTATTUNG / Textliche Erklärungen	350	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2034		AUSFUHRERSTATTUNG / Antragsart	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2036		AUSFUHRERSTATTUNG / Zahlungsweg	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2038		AUSFUHRERSTATTUNG / Zustellungsbevollmächtigter	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2040		AUSFUHRERSTATTUNG / Sicherheitenkonto	4	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2042		AUSFUHRERSTATTUNG / Klammerungsvorbehalt	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2050		Dateiname des zugehörigen Exportbegleitdokuments (EBD)	80			
	ER2060	1…99	BEFÖRDERUNGSROUTE / Land	2			
	ER2070		Datum der Wiedereinfuhr (Passive Veredelung)	8	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2075		Standardaustausch (Passive Veredelung)	1	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2080	0...99	Land - Wiedereinfuhr (Passive Verdelung)	2			
8	ER2085		Art - Nämlichkeitsmittel (Passive Veredelung)	1			
	ER2090		Textliche Beschreibung - Nämlichkeitsmittel (Passive Veredelung)	350			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
999	ER2095		Warennummer - Erzeugnis (Passive Veredelung)	8			
	ER2097		Warenbezeichnung - Erzeugnis (Passive Veredelung)	280	**Es werden nur die ersten 280 der maximal 512 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER2100		Positionsnummer	[3,0]			
	ER2110		Warennummer (KN8)	8	**Wird zusammengesetzt aus den neuen Felder „Unterposition des Harmonisierten Systems“ und „Unterposition der Kombinierten Nomenklatur“ gemeldet.**		
	ER2120		Warennummer (TARIC)	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2130		Warennummer (erster Zusatz)	4	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2140		Warennummer (zweiter Zusatz)	4	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2150		Warennummer (nationale Angaben)	4	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2160		Warenbezeichnung	280	**Es werden nur die ersten 280 der maximal 350 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER2200		Registriernummer Fremdsystem	70			
	ER2205		Kennnummer der Sendung	70			
	ER2210		Ursprungsland	2			
	ER2230		Eigenmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.** **Es werden nur die ersten 3 der maximal 6 möglichen Nachkommastellen übermittelt (ohne Rundung).**		
	ER2240		Rohmasse	[14,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	ER2245		Originale Positionsnummer	3			
	ER2250		Gefahrgutnummer (UNDG)	4	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2260		Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1			
	ER2300		Angemeldetes	2			
	ER2310		Vorangegangenes	2			
	ER2320		Weiteres	3			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	ER2330		Ausfuhrerstattung	3	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER2400		Menge	[15,3]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 999.999.999.999,999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.** **Es werden nur die ersten 3 der maximal 6 möglichen Nachkommastellen übermittelt (ohne Rundung).**		
	ER2410		Wert	[13]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 9.999.999.999.999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.** **Es werden keine der maximal 2 möglichen Nachkommastellen übermittelt (ohne Rundung).**		
0...9	ER2500		Vorpapier Typ	3	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2510		Vorpapier Referenz	35	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2520		Vorpapier Zusatz	26	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
1...99	ER2600		Packstück Anzahl	[5,0]	**Meldet ATLAS einen Wert größer als den bisherigen Maximalwert 99.999, so wird hier immer der bisherige Maximalwert mitgeteilt. Sie müssen in diesem Fall den tatsächlichen (größeren) Wert manuell aus dem ZODIAK-Dialog übernehmen.**		
	ER2610		Packstück Nummer	[2,0]			
	ER2620		Packstück Verpackungsart	3			
	ER2630		Packstück Zeichen/Nummern	42	**Es werden nur die ersten 42 der maximal 512 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER2640		Packstück Positionsnummer Hauptpack	[3]			
	ER2700	0...99	Container Nummer	17	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
0...99	ER2790		Unterlage Typ	4	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2800		Unterlage Qualifizierung	3	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2810		Unterlage Referenz	35	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2820		Unterlage Zusatz	35	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2830		Unterlage Datum der Ausstellung	8	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2840		Unterlage Datum des Gültigkeitsendes	8	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2850		Unterlage Detail	12	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung **[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]**

Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldlänge	Fachlicher Inhalt	Verwendung laut ATLAS	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	ER2860		Unterlage Wert	[9]	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2870		Unterlage Maßeinheit	10	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER2880		Unterlage Abschreibungsmenge	[16,7]	**Dieses Feld wird nicht mehr übermittelt.**		
	ER3000		AUSFUHRERSTATTUNG / Warenbezeichnung (Ergänzung)	700	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3010		AUSFUHRERSTATTUNG / Ursprungsland	2	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3020		AUSFUHRERSTATTUNG / Menge	[9,1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3030		AUSFUHRERSTATTUNG / Maßeinheit	3	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3040		AUSFUHRERSTATTUNG / Zahlungsfall NA I	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3050		AUSFUHRERSTATTUNG / Anpassungskoeffizient	[6,4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3060		AUSFUHRERSTATTUNG / Anteilswert A	[4,2]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3070		AUSFUHRERSTATTUNG / Anteilswert B	[4,2]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3080		AUSFUHRERSTATTUNG / Anteilswert C	[4,2]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3090		AUSFUHRERSTATTUNG / Anteilswert D	[4,2]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
0…99	ER3200		INHALTSSTOFF / Textliche Erklärungen	350	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3210		INHALTSSTOFF / Lizenznummer	18	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3220		INHALTSSTOFF / Anteil GHT	[7,3]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3230		INHALTSSTOFF / Anteilsmenge	[9,1]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3240		INHALTSSTOFF / Hersteller-Erklärungsnummer	24	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3250		INHALTSSTOFF / Schlüsselnummer	10	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	ER3260		INHALTSSTOFF / Umrechnungsfaktor 1	[7,4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3270		INHALTSSTOFF / Kennzeichen Umrechnungsfaktor 1	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3280		INHALTSSTOFF / Umrechnungsfaktor 2	[7,4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3290		INHALTSSTOFF / Umrechnungsfaktor-Satz	[7,4]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3400		EMPFÄNGER (Position) / EORI oder TCUI	17			
	ER3402		EMPFÄNGER (Position) Identifikationsart	1	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER3405		EMPFÄNGER (Position) / Niederlassungsnummer	4			
	ER3410		EMPFÄNGER (Position) / Name	120			
	ER3420		EMPFÄNGER (Position) / Straße und Hausnummer	70			
	ER3430		EMPFÄNGER (Position) / Ort	35			
	ER3440		EMPFÄNGER (Position) / PLZ Ort	9	**Es werden nur die ersten 9 der maximal 17 möglichen Stellen übermittelt.**		
	ER3450		EMPFÄNGER (Position) / Land	2			
	ER4000		BEENDIGUNG ZL / Abgleich erfolgt	1			
	ER4010		BEENDIGUNG ZL / Anzahl Positionen	[3]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER4020		BEENDIGUNG ZL / Bewilligungsnummer	35			
	ER4030		BEENDIGUNG ZL / Bezugsnummer	35			
0…999	ER4100		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Positionsnummer	[5]			
	ER4110		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Registriernummer	35			
	ER4120		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Warennummer	11			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	ER4130		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Kennzeichen Übliche Behandlung	1			
	ER4140		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Kennzeichen Zugang in ATLAS	1			
	ER4150		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / Zusatz	100			
	ER4160		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / ABGANGSMENGE-Wert	[12,3]			
	ER4170		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / ABGANGSMENGE-Maßeinheit	3			
	ER4180		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / ABGANGSMENGE-Qualifikator	1			
	ER4190		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / HANDELSMENGE-Wert	[12,3]			
	ER4200		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / HANDELSMENGE-Maßeinheit	3			
	ER4210		BEENDIGUNG ZL / POSITION ZL / HANDELSMENGE-Qualifikator	1			
	ER4400		BEENDIGUNG AV/UV / Abgleich erfolgt	1			
	ER4410		BEENDIGUNG AV/UV / Anzahl Positionen	[3]	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER4420		BEENDIGUNG AV/UV / Bewilligungsnummer	35			
0…999	ER4500		BEENDIGUNG AV/UV / POSITION AV/UV / Positionsnummer	[5]			
	ER4510		BEENDIGUNG AV/UV / POSITION AV/UV / Registriernummer	35			
	ER4520		BEENDIGUNG AV/UV / POSITION AV/UV / Kennzeichen Zugang in ATLAS	1			
	ER4530		BEENDIGUNG AV/UV / POSITION AV/UV /	350			

ER - Überlassung zur Ausfuhr – Alter Teil der hybriden Rückmeldung							[ATLAS→E_EXP_REL→ZODIAK→ER→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Warenbezogene Angaben				
	ER4600		Incoterm-Code (Liederbedingung)	3	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER4610		Text (Lieferbedingung)	140	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER4620		Ort (Lieferbedingung)	35	**Dieses Feld kann nicht übermittelt werden.**		
	ER4700		Art (Geschäftsvorgang)	2			
	BOX930		Indikator Beginn neuer Teil der hybriden Rückmeldung				
			(neue BOX 9.3 Attribute – zur Übersichtlichkeit hier ausgeblendet. Werden übermittelt.)				