VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name	22			
	OB0021		Objekt-Aliasname	35			
	OB0025						
	OB0040		Vorblendungsobjekt	35			
	OB0042		Nur in Absprache zu verwenden: User	10			
	OB0045		Kopie von	35			
	OB0050	1…n	Objekt-Action	10			
	OB0055		Sanktionslistenprüfung	3			
	OB0060		Bearbeiter	20			
	OB0070		Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	17			
	OB0080		Name des absendenden Systems	6			
	VA1010		Versendungsland/Ausfuhrland nach Kode-L. 8	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1020		Bestimmungsland	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1030		Art der Anmeldung	5	**Die Codeliste A0103 wird durch die neue Codeliste S0132 ersetzt. Die Codes bleiben bis auf eine Ausnahme unverändert: Der Code 'T-' wird durch 'T' ersetzt, die Bedeutung bleibt aber dieselbe.**		
	VA1040		Ort des Beladens und Verpackens	4	**Falls angegeben, werden die beiden neuen Felder „Art des Ortes“ (VA1038, TypeOfLocation) mit dem Wert 'B' (Bewilligter Ort) und „Art der Ortsbestimmung“ (VA1039, QualifierOfIdentification) mit dem Wert 'Y' (Bewilligung) vorbelegt.** **Falls nicht angegeben, werden die beiden neuen Felder „Art des Ortes“ mit dem Wert 'A' (Bestimmter Ort) und „Art der Ortsbestimmung“ mit dem Wert 'V' (Zollstelle) vorbelegt.**		
1...9	VA1050		Durchgangszollstelle (Dienststellennr. NCTS)	8	**Die Datengruppe ist jetzt auch bei „Art der Anmeldung“ (VA1030, ArtAnmeldungKopfCode bzw VA2030, ArtAnmeldungPositionCode) = 'T2F' (zusätzlich zu 'T2') zu melden. Auch wenn der Versand über ein Land außerhalb der EU erfolgt, jedoch keine „Beförderungsroute (Land)“ (VA1570, BefoerderungsrouteLand) angegeben wird, ist die Angabe der Datengruppe erforderlich.** **Wurde für das neue Datenfeld „Sicherheit“ (VA1500, Security) der Wert '1' oder '3' (Anmeldung enthält die Daten einer summarischen Eingangsanmeldung) ermittelt, so wird die Angabe des neuen Feldes „Voraussichtlicher Zeitpunkt der Gestellung“ (VA1052, ArrivalDateAndTimeEstimated) für jede Durchgangszollstelle erforderlich. Das System setzt hierfür folgende Zeitpunkte: Bei der ersten Durchgangszollstelle den Zeitpunkt des Nachrichtenempfangs plus vier Stunden und bei jeder weiteren Durchgangszollstelle plus weitere vier Stunden. Falls andere Gestellungszeiten gewünscht oder erforderlich sind, muss eine Bearbeitung im Dialog erfolgen.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Wurde für das neue Datenfeld „Sicherheit“ (VA1500, Security) der Wert '2' oder '3' (Anmeldung enthält die Daten einer summarischen Ausgangsanmeldung) ermittelt, so wird die Angabe der neuen Datengruppe „Ausgangszollstelle“ (VA1075, Sequenz CustomsOfficeOfExitForTransitDeclared) erforderlich. Hierfür werden alle angegebenen Durchgangszollstellen, welche im Zollstellenverzeichnis der Europäischen Kommission mit der Rolle "TXT" (Ausgangszollstelle im Versandverfahren) notiert sind (Anmerkung: Diese sind auch in der neuen Codeliste C0175 enthalten), in dieser neuen Datengruppe und nicht als Durchgangszollstelle gespeichert. Die erste dieser Zollstellen wird zusätzlich in dem neuen Datenfeld „Vorgesehene Grenzzollstelle“ (VA1265, CustomsOfficeAtBorderDeclared) in der Datengruppe „Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel“ (VA1240 - VA1265, Sequenz ActiveBorderTransportMeans) gespeichert. **Wurde für das neue Datenfeld „Sicherheit“ (VA1500, Security) ein anderer Wert als '2' oder '3' ermittelt und wurde die Datengruppe „Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel“ angegeben, so wird die erste erwähnte Ausgangszollstelle aus der Liste der Durchgangszollstellen zusätzlich in dem neuen Datenfeld „Vorgesehene Grenzzollstelle“ gespeichert.**		
	VA1060		Bestimmungsstelle (Dienststellennr. NCTS)	8	**Wurde die Datengruppe „Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel“ angegeben und ist in der Datengruppe Durchgangszollstelle keine Ausgangszollstelle aufgeführt, so wird die Bestimmungsstelle zusätzlich in dem neuen Datenfeld „Vorgesehene Grenzzollstelle“ gespeichert.**		
	VA1070		Abgangsstelle (Dienststellennr. NCTS)	8			
	VA1080		Wiedergestellungsdatum	8	**Das Datum darf nicht mehr als 1 Jahr in der Zukunft liegen.** **Das Datum darf nicht kleiner sein als der letzte vom System gegebenenfalls errechnete „Voraussichtliche Zeitpunkt der Gestellung“ (siehe „Durchgangszollstelle (Dienststellennr. NCTS)“ (VA1050).**		
	VA1090		Kennzeichen Vereinfachtes Verfahren	1	**Bestimmt die erste Ziffer des neuen zweistelligen Datenfelds „Art der Versandanmeldung“ (VA1090, TransitDeclarationType): '0' = Normalverfahren, '1' = Vereinfachtes Verfahren** **Die zweite Ziffer wird durch das Attribut „Verschluss (Anzahl)“ (VA1130) festgelegt.** **Bei „Art der Versandanmeldung“ = '11' wird die Bewilligungsnummer der Art 'C523' (Besondere Verschlüsse) aus dem Adressstamm ermittelt und in der der neuen Datengruppe „Bewilligung“ (VA1443 - VA1445, Sequenz Authorisation) gespeichert.**		
	VA1100		Gesamt-Rohmasse [kg]	[14,3]			
	VA1110		Anzahl Packstücke gesamt	[7]	**Entfällt.**		
	VA1120		Verschlüsse (Art)	1	**Entfällt.**		
	VA1130		Verschluss (Anzahl)	4	**Der Wert wird in der ersten Position der neuen Datengruppe „Transportausrüstung“ (VA1130 - VA1155, Sequenz TransportEquipment) in dem Feld „Anzahl der Verschlüsse“ (VA1130, NumberOfSeals) gespeichert, wenn er kleiner als '100' ist, andernfalls wird die Angabe ignoriert.** **Eine Angabe mit einem Wert größer '0' setzt im vereinfachten Verfahren die zweite Ziffer des neuen zweistelligen Datenfelds „Art der Versandanmeldung“ (VA1090, TransitDeclarationType) auf '1' = Verwendung besonderer Verschlüsse. Andernfalls**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					wird der Wert '0' (keine Verwendung besonderer Verschlüsse) gesetzt.		
	VA1140	1...9999	Verschluss (Zeichen)	20	**Falls es sich um Containerverschlüsse handelt, kann im Rahmen der Abwärtskompatibilität nur die Angaben von weniger als 100 Verschlüssen zum automatischen Senden führen.** **Bei weniger als hundert Verschlüssen werden diese in der ersten Position der neuen Datengruppe „Transportausrüstung“ (VA1130 - VA1155, Sequenz TransportEquipment) gespeichert, dort in der Datengruppe „Verschlusskennzeichen“ (VA1140, Sequenz Identifier). Ist in der Anmeldung genau ein Container angegeben, dann wird das Feld „Positionsnummer (Vorgang)“ (VA1155, DeclarationGoodsItemNumber) mit dem Wert der „Positionsnummer“ (VA2010, WarenPosition Positionsnummer) des Containers gefüllt.** **Da Verschlüsse jetzt zusammen mit den Containernummern in der „Transportausrüstung“ eine Zuordnung zu den Warenpositionen erhalten, ist es im Rahmen der Abwärtskompatibilität nicht möglich, Versandanmeldungen automatisch an ATLAS zu senden, wenn mehr als ein Container mit Verschlüssen in der Anmeldung enthalten ist. Bei mehreren Containern und auch wenn mehr als 99 Verschlüsse angegeben sind, wird mit jedem Verschluss eine eigene Transportausrüstungsposition ohne Containernummer und Warenpositionsverweis angelegt. Das Feld „Anzahl der Verschlüsse“ (VA1130, NumberOfSeals) wird jeweils auf den Wert '0' gesetzt, damit diese Transportausrüstung einen Prüffehler erzeugt und im Dialog nachbearbeitet werden muss. Für jeden Container wird dann eine weitere Transportausrüstungsposition angelegt. Die maximale Anzahl von 9999 Transportausrüstungen darf dabei durch die insgesamt gemeldeten Verschlüsse und Container nicht überschritten werden.** **Verschlüsse, die sich nicht auf Container beziehen (d.h. es sind keine Containernummern in der Versandanmeldung vorhanden), sind immer allen Warenpositionen zugeordnet, da die Transportausrüstungen in diesem Fall ohne Warenpositionsverweis angelegt werden. Sollten sich diese Verschlüsse auf unterschiedliche Warenpositionen beziehen, so muss diese Zuordnung im Dialog erfolgen.**		
	VA1150						
	VA1160		Verbindliche Beförderungsroute (Beschreibung)	70	**Zukünftig muss keine Beschreibung der Beförderungsroute erfolgen, es wird lediglich ein Kennzeichen ('0' oder '1') gesetzt. Wird das „Kennzeichen SumA-Sicherheit“ (VA1500, KzSumASicherheit) mit dem Wert '0' angegeben und ist das Attribut „Verbindliche Beförderungsroute (Beschreibung)“ gefüllt, so wird das neue Kennzeichen „Verbindliche Beförderungsroute“ (VA1160, BindingItinerary) vom System mit dem Wert '1', anderenfalls mit '0' gefüllt.** **Die zu durchfahrenden Länder sind nur noch in der Datengruppe „[SumA-Sicherheit] Beförderungsroute (Land)“ (VA1570, Sequenz BefoerderungsrouteLand) anzugeben.**		
1...80	VA1180		Sicherheit (Art)	1	**Aufbau und Kardinalität dieser Wiederholgruppe ändern sich in der neuen Nachrichtenversion. Es können nun bis zu 9 verschiedene Sicherheiten angebenen werden, welche jeweils bis zu 99 Angaben zu den Sicherheitsleistungen enthalten können. Die Umsetzung in die neue Struktur erfolgt automatisch vom System. Der Code '6' „Befreiung (Art. 89 (8) UZK)“ aus der alten Codeliste A0109 wird dabei ersetzt durch den Code 'R' „Befreiung (Warenbeförderung im Binnenschiffsverkehr auf Rhein, Rheinwasserstraßen sowie Donau und Donauwasserstraßen (Artikel 89 (8) a UZK)“ aus der neuen Codeliste S0251.**		
	VA1190						
	VA1200		Sicherheit (Bescheinigung)	35	**Bei „Sicherheit (Art)“ = 'B' wird der Inhalt in dem neuen Feld „Carnet TIR-Nummer“ (VA1034, TIRCarnetNumber) gespeichert. Bei „Sicherheit (Art)“ = '1' oder '3' wird der Inhalt in das neue Feld „[Sicherheit] Andere Form der Sicherheit“ (VA1200,**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					OtherGuaranteeReference) übertragen. In allen anderen Fällen wird eine Angabe in diesem Feld ignoriert und nicht gespeichert.		
	VA1210	*1...9*					
	VA1211		[Sicherheit] Betrag	[17,2]	**Bei Angabe wird automatisch das neue Datenfeld „[Sicherheitsleistung] Währung“ (VA1217, GuaranteeReference Currency) mit dem Wert 'EUR' gefüllt.**		
	VA1212		[Sicherheit] NCTS (GRN)	24			
	VA1213		[Sicherheit] NCTS (Zugriffscode)	4			
	VA1214		[Sicherheit] NCTS (TIN)	17	**Entfällt.**		
	VA1220		Beförderungsmittel beim Abgang (Kennzeichen)	27	**Diese Angabe ist zukünftig nur noch optional. Da bei Angabe in ATLAS jedoch zusätzlich die Art des Beförderungsmittels erforderlich wird und diese nicht immer eindeutig im Rahmen der Abwärtskompatibilität bestimmt werden kann, wird dieses Datenfeld ignoriert und nicht gespeichert.**		
	VA1230		Beförderungsmittel beim Abgang (Staatszugehörigkeit)	2	**Diese Angabe ist zukünftig nur noch optional. Da bei Angabe in ATLAS jedoch zusätzlich die Art des Beförderungsmittels erforderlich wird und diese nicht immer eindeutig im Rahmen der Abwärtskompatibilität bestimmt werden kann, wird dieses Datenfeld ignoriert und nicht gespeichert.**		
	VA1235		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Verkehrszweig)	2	**Der Wert in der neuen Codeliste S0218 entspricht der ersten Ziffer der Werte der alten Codeliste C0018. Eine Tabelle der Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE“, dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität“.**		
	VA1240		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Art)	2	**Art, Kennzeichen und Staatszugehörigkeit müssen nun immer gemeinsam angegeben werden. Die Codierung ändert sich. Eine Tabelle der Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE“, dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität“. Die Beförderungsmittelart '60' (Eigener Antrieb) darf im Rahmen der Abwärtskompatibilität nur angegeben werden, falls es sich um ein Straßenfahrzeug handelt.**		
	VA1250		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Kennzeichen)	27	**Art, Kennzeichen und Staatszugehörigkeit müssen nun immer gemeinsam angegeben werden. Bei Beförderungsmittelart (VA1240) = '10' wird jede 7-stellige Angabe, beginnend mit 'IMO' und endend mit 4 Ziffern als „IMO-Schiffsnummer“ interpretiert. Bei Beförderungsmittelart (VA1240) = '20' ist darauf zu achten, dass jetzt immer die Zugnummer anzugeben ist. Bei Beförderungsmittelart (VA1240) = '50' wird jede Angabe bestehend aus 8 Ziffern als „Europäische Schiffsnummer (ENI-Code)“ interpretiert. Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben konvertiert, wenn die Beförderungsmittelart mit einem Wert von 31 bis 40 angegeben wird.**		
	VA1260		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Staatszugehörigkeit)	2	**Art, Kennzeichen und Staatszugehörigkeit müssen nun immer gemeinsam angegeben werden. Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0165 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1270		**Versender** (EORI oder TCUI)	17			
	VA1275		Versender (Niederlassungsnummer)	[4]			
	VA1280		Versender (Name)	35			
	VA1290		Versender (Straße und Hausnummer)	35			
	VA1300		Versender (Ort)	35			
	VA1310		Versender (PLZ Ort)	9			
	VA1320		Versender (Land)	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1321		Ansprechpartner Versender (Name des Sachbearbeiters)	35			
	VA1322		Ansprechpartner Versender (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA1323		Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35			
	VA1324		Ansprechpartner Versender (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1325		Ansprechpartner Versender (Email-Adresse)	256			
	VA1330		**Empfänger** (EORI oder TCUI)	17			
	VA1335		Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]			
	VA1340		Empfänger (Name)	35			
	VA1350		Empfänger (Straße und Hausnummer)	35			
	VA1360		Empfänger (Ort)	35			
	VA1370		Empfänger (PLZ Ort)	9			
	VA1380		Empfänger (Land)	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1381		Ansprechpartner Empfänger (Name)	35			

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1382		Ansprechpartner Empfänger (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA1383		Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35			
	VA1384		Ansprechpartner Empfänger (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1385		Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256			
	VA1390		**Inhaber des Verfahrens** (EORI)	7			
	VA1391		Inhaber des Verfahrens (Niederlassungsnummer)	[4]	**Entfällt.**		
	VA1395		Inhaber des Verfahrens (ID Carnetinhaber)	17			
	VA1400		Inhaber des Verfahrens (Name)	35			
	VA1410		Inhaber des Verfahrens (Straße und Hausnummer)	35			
	VA1420		Inhaber des Verfahrens (Ort)	35			
	VA1430		Inhaber des Verfahrens (PLZ Ort)	9			
	VA1440		Inhaber des Verfahrens (Land)	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1445		Bewilligungsnummer Versender	35	**Speicherung in der neuen Datengruppe „Bewilligung“ (VA1443 - VA1445, Sequenz Authorisation) mit „Bewilligung Art“ (VA1443, Type) = 'C521' (Zugelassener Versender).**		
	VA1450						
	VA1460						
	VA1461		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)	35			
	VA1462		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA1463		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefonnummer)	35			

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1464		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1465		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Email-Adresse)	256			
	VA1470		Zugelassener Empfänger (EORI)	17	**Entfällt.**		
	VA1500		[SumA-Sicherheit] Kennzeichen SumA-Sicherheit	1	**Der Wertebereich des Datenfeldes hat sich geändert. War bisher nur die Angabe einer der Werte '0' oder '1' (bzw. 'N' oder 'J') möglich, wird nun anstatt '1' eine genauere Angabe bezüglich der enthaltenden Sicherheit entsprechend der neuen Codeliste C0217 erwartet. Es können drei unteschiedliche Werte ermittelt werden:** **„0 = Enthält keine Daten einer summ. Eingangs- oder Ausgangsanmeldung“, wenn „[SumA-Sicherheit] Kennzeichen SumA-Sicherheit“ den Wert '0' hat,** **anderenfalls:** **„1 = Enthält die Daten einer summarischen Eingangsanmeldung“, wenn in allen Warenpositionen im Feld „Besondere Vermerke (Export)“ (VA2360, BesondereVermerke Export) der Wert '0' steht.** **„2 = Enthält die Daten einer summarischen Ausgangsanmeldung“, wenn in allen Warenpositionen im Feld „Besondere Vermerke (Export)“ der Wert '1' steht.** **„3 = Enthält die Daten sowohl einer summarischen Eingangs- als auch Ausgangsanmeldung“, wenn in den Warenpositionen im Feld „Besondere Vermerke (Export)“ beide Werte '0' und '1' vorkommen.**		
	VA1510		[SumA-Sicherheit] Kennnummer der Sendung - Kopf	70	**Die ersten 35 Zeichen werden als „Referenznummer/UCR – Kopf“ (VA1510, TransitOperation ReferenceNumberUCR) gespeichert.**		
	VA1520		[SumA-Sicherheit] Nummer der Beförderung	35	**Die ersten 17 Zeichen werden als „Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Nummer der Beförderung)“ (VA1262, ActiveBorderTransportMeans ConveyanceReferenceNumber) gespeichert.**		
	VA1530		[SumA-Sicherheit] Besondere Umstände	1	**Codierung und Feldlänge ändern sich. Der Code 'A' (Post- und Express-Sendungen) wird umgesetzt in 'A20' (Express-Sendungen im Kontext der summarischen Ausgangsanmeldung).** **Alle anderen Codes entfallen und werden nicht gespeichert.**		
	VA1540		[SumA-Sicherheit] Ladeort	17	**Die Angabe des Landes zum Ladeort im neuen Attribut „Ladeort (Land)“ (VA1542, PlaceOfLoading Country) wird erforderlich. Hierzu muss am besten der zweistellige Ländercode nach Codeliste C0248 in diesem Attribut mitgeliefert werden, und zwar in runden Klammern nach dem Ortsnamen. Beispiel: „Hamburg (DE)“. Das System übernimmt dann den in Klammern genannten Ländercode in das neue Pflichtfeld. Aktuell wird von vielen Kunden aber als Ladeort nur ein Länderkennzeichen statt einer Ortsbezeichnung gemeldet und dies wird anscheinend vom ATLAS System auch zugelassen. Daher wird im Rahmen der Abwärtskompatibilität ein angegebener zweistelliger Ladeort, welcher in der Codeliste C0248 als Ländercode bekannt ist, zusätzlich auch in dem neuen Länderfeld gespeichert. Es kann in diesem Fall aber nicht garantiert werden, dass ATLAS zukünftig nicht doch eine Rückweisung wegen ungenauer Ortsangabe erzeugt.**		
	VA1550		[SumA-Sicherheit] Entladeort	35	**Während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 ist die Länge des Datenfeldes auf 17 beschränkt, die Stellen 18 bis 35 werden in dieser Phase abgeschnitten und nicht gespeichert.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Zukünftig ist die Angabe auch bei einem Wert 'E' (Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte) in dem Feld „[SumA-Sicherheit] Besondere Umstände“ (VA1530, BesondereUmstaende) erforderlich. **Die Angabe des Landes zum Entadeort im neuen Attribut „Entladeort (Land)“ (VA1552, PlaceOfUnloading Country) wird erforderlich. Hierzu muss am besten der zweistellige Ländercode nach Codeliste C0248 in diesem Attribut mitgeliefert werden, und zwar in runden Klammern nach dem Ortsnamen. Beispiel: „Hamburg (DE)“. Das System übernimmt dann den in Klammern genannten Ländercode in das neue Pflichtfeld. Aktuell wird von vielen Kunden aber als Entladeort nur ein Länderkennzeichen statt einer Ortsbezeichnung gemeldet und dies wird anscheinend vom ATLAS System auch zugelassen. Daher wird im Rahmen der Abwärtskompatibilität ein angegebener zweistelliger Entadeort, welcher in der Codeliste C0248 als Ländercode bekannt ist, zusätzlich auch in dem neuen Länderfeld gespeichert. Es kann in diesem Fall aber nicht garantiert werden, dass ATLAS zukünftig nicht doch eine Rückweisung wegen ungenauer Ortsangabe erzeugt.**		
	VA1560		[SumA-Sicherheit] Beförderungskosten (Zahlungsweise) - Kopf	1			
	VA1570	1...99	[SumA-Sicherheit] Beförderungsroute (Land)	2	**Bei einer verbindlichen Beförderungsroute muss nun das erste Land der Beförderungsroute mit dem Wert 'DE' und das letzte Land mit dem Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen der Bestimmungszollstelle angegeben werden. Dabei darf dasselbe Land nicht erneut direkt aufeinanderfolgend gemeldet werden. Mussten bisher mindestens zwei unterschiedliche Länder angegeben werden, kann es jetzt also vorkommen, dass lediglich ein Vorkommen der Datengruppe an ATLAS zu senden ist (nämlich mit dem Wert 'DE' im Falle einer deutschen Bestimmungszollstelle). Im Zuge der Abwärtskompatibilität kann in diesem Fall wegen der alten technischen Prüfung der Wert 'DE' in dieser Datrengruppe zweimal hintereinander angegeben werden. Das Sytem speichert und sendet an ATLAS dann aber nur einmal 'DE'.** **Die Codeliste I0800 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA1600		**[SumA-Sicherheit] Versender** (EORI oder TCUI)	17	**Entfällt.**		
	VA1605		[SumA-Sicherheit] Versender (Niederlassungsnummer)	[4]	**Entfällt.**		
	VA1610		[SumA-Sicherheit] Versender (Name)	35	**Entfällt.**		
	VA1620		[SumA-Sicherheit] Versender (Straße und Hausnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1630		[SumA-Sicherheit] Versender (Land)	2	**Entfällt.**		
	VA1640		[SumA-Sicherheit] Versender (PLZ Ort)	9	**Entfällt.**		
	VA1650		[SumA-Sicherheit] Versender (Ort)	35	**Entfällt.**		
	VA1651		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender (Name des Sachbearbeiters)	35	**Entfällt.**		
	VA1652		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1653		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1654		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1655		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender (Email-Adresse)	256	**Entfällt.**		
	VA1660		**[SumA-Sicherheit] Empfänger** (EORI oder TCUI)	17	**Entfällt.**		
	VA1665		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]	**Entfällt.**		
	VA1670		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Name)	35	**Entfällt.**		
	VA1680		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Straße und Hausnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1690		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Land)	2	**Entfällt.**		
	VA1700		[SumA-Sicherheit] Empfänger (PLZ Ort)	9	**Entfällt.**		
	VA1710		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Ort)	35	**Entfällt.**		
	VA1711		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger (Name des Sachbearbeiters)	35	**Entfällt.**		
	VA1712		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner empfänger (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA1713		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1714		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1715		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256	**Entfällt.**		
	VA1720		**[SumA-Sicherheit] Beförderer** (EORI oder TCUI)	17			
	VA1725		[SumA-Sicherheit] Beförderer (Niederlassungsnummer)	[4]			
	VA1730		[SumA-Sicherheit] Beförderer (Name)	35	**Entfällt.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1740		[SumA-Sicherheit] Beförderer (Straße und Hausnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1750		[SumA-Sicherheit] Beförderer (Land)	2	**Entfällt.**		
	VA1760		[SumA-Sicherheit] Beförderer (PLZ Ort)	9	**Entfällt.**		
	VA1770		[SumA-Sicherheit] Beförderer (Ort)	35	**Entfällt.**		
	VA1771		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)	35			
	VA1772		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Beförderer (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA1773		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Beförderer (Telefonnummer)	35			
	VA1774		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Beförderer (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA1775		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Beförderer (Email-Adresse)	256			
	VA1900		Kennzeichen AUTO-IMP	1			
	VA2010		Positionsnummer	5	**Es wird vom System automatisch eine Einzelsendung mit Sequenznummer '1' erzeugt, unter der alle folgenden Warenpositionen angelegt werden. In dieser Einzelsendung wird auch das Feld „[Einzelsendung] Rohmasse“ (VA3030, HouseConsignment GrossMass) mit dem Wert aus „Gesamt-Rohmasse [kg]“ (VA1100, GesamtRohmasse) gefüllt.** **Zusätzlich zur „Positionsnummer“, der laufenden Nummer der Warenposition bezogen auf die Einzelsendung, wird das neue Feld „Positionsnummer (Vorgang)“ (VA2011, DeclarationGoodsItemNumber) mit dem gleichen Wert wie die „Positionsnummer“ angelegt. Diese laufende Nummer der Warenposition bezogen auf die gesamte Anmeldung erhält erst mit Einführung von multiplen Einzelsendungen eine besondere Bedeutung.**		
	VA2020		Warennummer	10	**Die Angabe ist jetzt erforderlich, wenn es sich nicht um eine Versandanmeldung der Art 'TIR' handelt oder eine „Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen“ vom Typ '830' (Ausfuhranmeldung) angegeben ist.**		
	VA2022		[SumA-Sicherheit] Kennnummer der Sendung - Position	70	**Die ersten 35 Zeichen werden als „Referenznummer/UCR - Position“ (VA2022, ConsignmentItem ReferenceNumberUCR) gespeichert.**		
	VA2024		[SumA-Sicherheit] Beförderungskosten (Zahlungsweise) - Position	1			
	VA2026		[SumA-Sicherheit] UN-Gefahrgutnummer	4			
	VA2030		Art der Anmeldung - Position	5	**Die Codeliste A0104 wird durch die neue Codeliste S0232 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2040		Warenbezeichnung - Teil 1	70			
	VA2050		Warenbezeichnung - Teil 2	70			
	VA2051		Warenbezeichnung - Teil 3	70			
	VA2052		Warenbezeichnung - Teil 4	70			
	VA2053						
	VA2054						
	VA2055						
	VA2056						
	VA2060		Versendungs-/Ausfuhrland	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA2070		Bestimmungsland	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA2080		Rohmasse [kg]	[14,3]	**Mindestens eine Warenposition muss mit einer Rohmasse > 0 kg angegeben werden.**		
	VA2090		Eigenmasse [kg]	[14,3]	**Die Angabe ist jetzt erforderlich, wenn eine „Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen“ vom Typ '830' (Ausfuhranmeldung) angegeben ist.**		
	VA2100		**Versender - Position** (EORI oder TCUI)	17	**Entfällt.**		
	VA2105		Versender - Position (Niederlassungsnummer)	[4]	**Entfällt.**		
	VA2110		Versender - Position (Name)	35	**Entfällt.**		
	VA2120		Versender - Position (Straße und Hausnr.)	35	**Entfällt.**		
	VA2130		Versender - Position (Ort)	35	**Entfällt.**		
	VA2140		Versender - Position (PLZ Ort)	9	**Entfällt.**		
	VA2150		Versender (Land) (Position)	2	**Entfällt.**		
	VA2151		Ansprechpartner Versender - Position (Name des Sachbearbeiters)	35	**Entfällt.**		
	VA2152		Ansprechpartner Versender - Position (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA2153		Ansprechpartner Versender - Position (Telefonnummer)	35	**Entfällt.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2154		Ansprechpartner Versender - Position (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA2155		Ansprechpartner Versender - Position (Email-Adresse)	256	**Entfällt.**		
	VA2160		**Empfänger - Position** (EORI oder TCUI)	17			
	VA2165		Empfänger - Position (Niederlassungsnummer)	[4]			
	VA2170		Empfänger - Position (Name)	35			
	VA2180		Empfänger – Position (Straße und Hausnr.)	35			
	VA2190		Empfänger - Position (Ort)	35			
	VA2200		Empfänger - Position (PLZ Ort)	9			
	VA2210		Empfänger (Land) (Position)	2	**Die Codeliste C0008 wird durch die neue Codeliste C0248 ersetzt. Die Codes bleiben unverändert.**		
	VA2211		Ansprechpartner Empfänger - Position (Name des Sachbearbeiters)	35			
	VA2212		Ansprechpartner Empfänger - Position (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA2213		Ansprechpartner Empfänger - Position (Telefonnummer)	35			
	VA2214		Ansprechpartner Empfänger - Position (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA2215		Ansprechpartner Empfänger - Position (Email-Adresse)	256			
1...99	VA2220		Packstücke (Anzahl)	5	**Die erforderliche Angabe des Wertes '1' bei Verpackungsart (VA2230) „LOSE" (= „bulk": VQ, VG, VL, VR, VY, VO) wird nicht gespeichert und nicht an ATLAS gesendet.** **Handelt es sich um Beipack (Anzahl = '0'), dann ermittelt das System automatisch den Wert für das neue Feld „Positionsnummer Hauptpack“ (VA2245, GoodsItemNumber), also den Verweis auf Packstücke einer anderen Warenposition, denen beigepackt wurde.**		
	VA2230		Packstücke (Verpackungsart)	3			
	VA2240		Packstücke (Zeichen/ Nummern)	42	**Im Fall eines Beipacks ist in diesem Datenfeld der gleiche Wert wie an dem Packstück, dem beigepackt wird, einzutragen.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2250	1...99	Container (Nummer)	17	**Das neue Datenfeld „Container-Indikator“ (VA1216, ContainerIndicator) wird mit dem Wert '1' belegt, wenn mindestens eine Containernummer gemeldet wird. Ansonsten wird der Wert '0' gesetzt.** **Für jeden Container wird eine Position in der neuen Datengruppe „Transportausrüstung“ (VA1130 - VA1155, Sequenz TransportEquipment) geschrieben. Der erste Container in der Versandanmeldung wird dabei immer in die erste Transportausrüstung geschrieben, dort in das Feld „Containernummer“ (VA1145, ContainerIdentificationNumber). Das Feld „Positionsnummer (Vorgang)“ (VA1155, DeclarationGoodsItemNumber) wird mit dem Wert der „Positionsnummer“ (VA2010, WarenPosition Positionsnummer) gefüllt. Sind keine Verschlüsse in der Anmeldung angegeben, dann wird „Anzahl der Verschlüsse“ auf '0' gesetzt. Wie bei Angabe von Verschlüssen das Feld „Anzahl der Verschlüsse“ (VA1130, NumberOfSeals) und die Datengruppe „Verschlusskennzeichen“ (VA1140, Sequenz Identifier) gefüllt werden, ist weiter oben bei den Attributen „Verschluss (Anzahl)“ (VA1130) und „Verschluss (Zeichen)“ (VA1140) beschrieben. Die maximale Anzahl von 9999 Transportausrüstungen darf dabei durch die insgesamt gemeldeten Verschlüsse und Container nicht überschritten werden.**		
1...9	VA2260		Vorpapiere (Typ)	6	**Es kann im Rahmen der Abwärtskompatibilität weiterhin zu einer Position nur ein Vorpapier angegeben werden.** **Die Codeliste A0101 wird ersetzt durch I0936. Eine Tabelle der Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE“, dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität“.**		
	VA2270		Vorpapier Referenz	35			
	VA2280		Vorpapier Zusatz	26			
	VA2290		Positionsnummer Vorpapiere	5	**Bezieht sich im Rahmen der Abwärtskompatibilität weiterhin auf die laufende Nummer des sonstigen Vorpapiers in dieser Gruppe.**		
1...99	VA2310		Vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen und Genehmigungen (Typ)	4	**Die Codeliste C0013 wird ersetzt durch I0926. Einige Codes werden jedoch nicht als Unterlage, sondern als Vorpapier oder Zusätzlicher Vermerk gespeichert. Umsetzungstabellen hierfür entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE“, dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität“.**		
	VA2320		Vorgelegte Unterl./Besch. u. Geneh. (Referenz)	35			
	VA2330		Vorgelegte Unterl./Besch. u. Geneh. (Zusatz)	26			
	VA2340		Besondere Vermerke (Export aus der EU)	1	**Entfällt.**		
	VA2350		Besondere Vermerke (Export aus Land)	2	**Entfällt.**		
	VA2360		Besondere Vermerke (Export)	1	**Der Wert '1' wird gespeichert als „Zusätzliche Information” mit „Code” = '20300' (Export) ohne „Text“.** **Ist in jeder Warenposition der Wert '1' angegeben so wird auf Einzelsendungsebene gespeichert, sonst auf Warenpositionsebene.**		
	VA2370		Besondere Vermerke (Export-Beschränkung)	1	**Der Wert '1' wird gespeichert als „Zusätzliche Information” mit „Code” = ' 20100' (Ausfuhr aus EU oder EFTA-Staat unterliegt Beschränkungen) ohne „Text“.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Ist in jeder Warenposition der Wert '1' angegeben so wird auf Einzelsendungsebene gespeichert, sonst auf Warenpositionsebene.		
	VA2380		Besondere Vermerke (Export-Abgaben)	1	**Der Wert '1' wird gespeichert als „Zusätzliche Information" mit „Code" = ' 20200' (Ausfuhr aus EU oder EFTA-Staat unterliegt Ausfuhrabgaben) ohne „Text".** **Ist in jeder Warenposition der Wert '1' angegeben so wird auf Einzelsendungsebene gespeichert, sonst auf Warenpositionsebene.**		
	VA2390		Besondere Vermerke (Vermerk)	70	**Der angegebene Text wird auf Warenpositionsebene als „Zusätzliche Information" mit „Code" = ' T0000' (Mitteilung an die Abgangszollstelle) in dem Feld „Text" gespeichert.**		
	VA2395		Besondere Vermerke (10600) (Konnossement)	1	**Der Wert '1' wird gespeichert als „Zusätzliche Information" mit „Code" = ' 30600' (Empfänger für ASumA unbekannt, da "an Order blanko indossiertes, begebbares Konnossement") ohne „Text".** **Ist in jeder Warenposition der Wert '1' angegeben so wird auf Einzelsendungsebene gespeichert, sonst auf Warenpositionsebene.** **#ÜBERGANGSZEIT: Nach Ende der Übergangszeit darf die „Zusätzliche Information" mit „Code" = ' 30600' nur noch auf Einzelsendungsebene gespeichert werden. Für die Abwärtskompatibilität bedeutet das, dass ab diesem Zeitpunkt in allen Warenpositionen der gleiche Wert im Attribut VA2395 gesendet werden muss.**		
	VA2400		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				
	VA2410		*[wird hier nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität aufgeführt. Ohne Funktion]*				
1...999	VA2420		Vorpapierart	6	**Die Codeliste A0101 wird ersetzt durch I0936. Eine Tabelle der Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE", dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität".**		
	VA2430		[Beendigungsanteile] Anzahl Positionen	3	**Entfällt.**		
	VA2440						
	VA2450		[Beendigungsanteile] Art der Identifikation	3			
	VA2460		[Beendigungsanteile] Bezugsnummer	35			
	VA2470		[Beendigungsanteile] Bewilligungsnummer	35	**Das neue Attribut „Bewillgung Art" (VA2465, TypeOfAuthorisation) wird für die Beendigung Zolllager aus der Bewilligungsnummer abgeleitet. Eine Tabelle der Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument mit den Hilfestellungen zu dem neuen BOX-Objekt „VA / VersandanmeldungNCTSDE", dort dem Absatz „Tabellen zur Abwärtskompatibilität".** **Bei Aktiver Veredelung wird die „Bewillgung Art" mit dem Code C601 vorbelegt.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2472		[Beendigungsanteile] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV	1			
	VA2474		[Beendigungsanteile] Deutsches üHZA bei AV	8			
	VA2480		[Beendigungsanteile Position] Stückzahl	5			
	VA2490		[Beendigungsanteile Position] Registriernummer	35			
	VA2500		[Beendigungsanteile Position] Positionsnummer	5			
	VA2502		[Beendigungsanteile Position] Artikelcode	35			
	VA2503		[Beendigungsanteile Position] Eigentümer	20			
	VA2504		[Beendigungsanteile Position] Chargennummer	35			
	VA2505		[Beendigungsanteile Position] Ursprungsland	2			
	VA2510		[Beendigungsanteile Position] Verwahrer (TIN)	7			
	VA2520		[Beendigungsanteile Position] Spezifischer Ordnungsbegriff (Art)	3			
	VA2530		[Beendigungsanteile Position] Spezifischer Ordnungsbegriff (Nummer)	44			
	VA2550		[Beendigungsanteile Position] Warennummer	11			
	VA2560		[Beendigungsanteile Position] Kennzeichen Zugang in ATLAS	1			
	VA2570		[Beendigungsanteile Position] Kennzeichen Übliche Behandlung	1			
	VA2580		[Beendigungsanteile Position] Zusatz	100			
	VA2590		[Beendigungsanteile Position] Abgangsmenge (Qualifikator)	1			

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2600		[Beendigungsanteile Position] Abgangsmenge (Maßeinheit)	3			
	VA2610		[Beendigungsanteile Position] Abgangsmenge (Wert)	16			
	VA2620		[Beendigungsanteile Position] Handelsmenge (Qualifikator)	1			
	VA2630		[Beendigungsanteile Position] Handelsmenge (Maßeinheit)	3			
	VA2640		[Beendigungsanteile Position] Handelsmenge (Wert)	16			
	VA2650		[Beendigungsanteile Position] Warenbezogene Angaben (Teil 1)	70			
	VA2660		[Beendigungsanteile Position] Warenbezogene Angaben (Teil 2)	70			
	VA2670		[Beendigungsanteile Position] Warenbezogene Angaben (Teil 3)	70			
	VA2680		[Beendigungsanteile Position] Warenbezogene Angaben (Teil 4)	70			
	VA2690		[Beendigungsanteile Position] Warenbezogene Angaben (Teil 5)	70			
	VA2700		**[SumA-Sicherheit] Versender** (EORI oder TCUI) - Position	17	**Entfällt.**		
	VA2705		[SumA-Sicherheit] Versender (Niederlassungsnummer) - Position	[4]	**Entfällt.**		
	VA2710		[SumA-Sicherheit] Versender (Name) - Position	35	**Entfällt.**		
	VA2720		[SumA-Sicherheit] Versender (Straße und Hausnummer) - Position	35	**Entfällt.**		
	VA2730		[SumA-Sicherheit] Versender (Land) - Position	2	**Entfällt.**		
	VA2740		[SumA-Sicherheit] Versender (PLZ Ort) - Position	9	**Entfällt.**		
	VA2750		[SumA-Sicherheit] Versender (Ort) -	35	**Entfällt.**		

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Position				
	VA2751		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender - Position (Name des Sachbearbeiters)	35	**Entfällt.**		
	VA2752		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender - Position (Stellung in der Firma)	35	**Entfällt.**		
	VA2753		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender - Position (Telefonnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA2754		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender - Position (Telefaxnummer)	35	**Entfällt.**		
	VA2755		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Versender - Position (Email-Adresse)	256	**Entfällt.**		
	VA2760		**[SumA-Sicherheit] Empfänger** (EORI oder TCUI) - Position	17	**Entfällt.**		
	VA2765		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Niederlassungsnummer) - Position	[4]	**Entfällt.**		
	VA2770		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Name) - Position	35	**Entfällt.**		
	VA2780		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Straße und Hausnummer) - Position	35	**Entfällt.**		
	VA2790		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Land) - Position	2	**Entfällt.**		
	VA2800		[SumA-Sicherheit] Empfänger (PLZ Ort) - Position	9	**Entfällt.**		
	VA2810		[SumA-Sicherheit] Empfänger (Ort) - Position	35	**Entfällt.**		
	VA2811		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger - Position (Name des Sachbearbeiters)	35	**Entfällt.**		
	VA2812		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger - Position (Stellung in der Firma)	35			

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEC_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldlänge**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung laut ATLAS**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2813		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger - Position (Telefonnummer)	35			
	VA2814		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger - Position (Telefaxnummer)	35			
	VA2815		[SumA-Sicherheit] Ansprechpartner Empfänger - Position (Email-Adresse)	256			