VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name	22	Eindeutiger Objektname im Herkunftssystem. In der Versandanmeldung aufgeführte teilnehmereigene Bezugsnummer (22 Stellen signifikant).	M	Lt. Anmerkungen zum Einheitspapier ist die Angabe dem Anmelder freigestellt; es handelt sich um die Nummer, die der Anmelder der betreffenden Sendung aus innerbetrieblichen Gründen gegeben hat. Für ZODIAK ist die Angabe Pflicht, weil nur dadurch die nachträgliche Identifikation möglich ist.
	OB0021		Objekt-Aliasname	35	2. Objektname	O	Neben der Bezugsnummer kann dem Objekt ein 2. Name gegeben werden. Dieser Name wird für die ZBOX-Quittung verwendet.
	OB0040		Vorblendungsobjekt	35	Name des Vorblendungsobjektes (z. Zt. kann noch nicht unter mehreren Vorblendungsobjekten ausgewählt werden, sondern es existiert max. 1 je Teilnehmer)	O	Das identifizierte Vorblendungsobjekt (Template) wird zuerst in das neue Versanddatenobjekt (Versandanmeldung) kopiert und dann mit den Werten aus den Nutzdaten des übergebenen Versandobjektes überschrieben, d. h. ausgelassene Objektattribute beinhalten die Template-Werte, Leerwerte löschen Werte des Templates. Wert =<leer> oder <*OWN>
	OB0042		Nur in Absprache zu verwenden: User	10	User für Login und Vorblendung	O	Dieses Attribut ist im Normalfall nicht zu verwenden.
	OB0045		Kopie von	35	Bezugsnummer einer existierenden Versandanmeldung	O	Wenn dieses Attribut benutzt wird, wird keine Vorblendung verwendet. Wert =<leer> oder <objekt-name>
	OB0050	1…n	Objekt-Action	10	Instruktionselement oder -element-Liste, die eine Reihe von Folgeaktionen vorgibt (an der BOX-Schnittstelle oder danach). Die Aktionen werden unter der Bedingung ausgeführt, dass zuvor keine Fehler oder Hinderungen identifiziert wurden.	M	gültige Werteliste: 1. CREATE - BOX-Objekt wird in ZODIAK angelegt 2. REPLACE - BOX-Objekt ersetzt ein bestehendes ZODIAK-Objekt 3. CHANGE - BOX-Objekt ändert ein bestehendes ZODIAK-Objekt 4. CANCEL - BOX-Objekt storniert ZODIAK-Objekt 5. SEND - BOX-Objekt löst Sendevorgang für das adäquate ZODIAK-Objekt an ATLAS aus
	OB0055		Sanktionslistenprüfung	3	Durchführen der Sanktionslistenprüfung	O	Gültige Werteliste: 1. <ON>: Eine Sanktionslistenprüfungwird durchgeführt 2. <OFF>: Es wird keine Sanktionslistenprüfung durchgeführt. Eine ggf. vorher durchgeführte Sanktionslistenprüfung wird übergangen. Wird das Attribut nicht oder leer angegeben, wird der Unterlassungswert OFF verwendet.
	OB0060		Bearbeiter	70	Name der Bearbeiterin oder des Bearbeiters	M	Bei Übertragungen an ZODIAK-Classic (via Classic-BOX) dürfen nur 20 Stellen verwendet werden. Die maximale Länge darf nur bei Übertragungen an ZODIAK-GE (via GE-BOX) verwendet werden.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0070		Anfängliche Bemerkung Statusanzeige	17	Bemerkung zum Anfangsstatus beim Instanziieren des Objektes	O	
	OB0080		Name des absendenden Systems	6	Name des absendenden Systems	O	
	VA1010		Versendungsland	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn nur ein Versendungsland angemeldet wird. Die Angabe der Datenfelder auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Codeliste C0248
	VA1020		Bestimmungsland	2	Länderkennzeichen des Bestimmungslandes	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn nur ein Bestimmungsland angemeldet wird. Die Angabe der Datenfelder auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Codeliste C0248
	VA1030		Art der Anmeldung	5	Art der Anmeldung bzw. Verweis auf eine Angabe auf Warenpositionsebene	M	Es ist anzugeben, in welchem Versandverfahren die Waren befördert werden. Hierbei gelten die hier auf Kopfebene gemachten Angaben übergreifend für die gesamte Versandanmeldung. Das Datenfeld muss mit einem der Werte 'T2' oder 'T2F' angegeben werden, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / Bestimmungsland" mit dem Wert 'SM' angegeben wird. Das Datenfeld muss mit einem der Werte 'T' oder 'T1' angegeben werden, wenn eines der Datenfelder "EINZELSENDUNG / VORPAPIER / Art" mit dem Wert 'N830' angegeben wird und der damit referenzierte Ausfuhrvorgang seinerseits EMCS als Vorverfahren ausweist. Weitere Einzelheiten zur Art der Anmeldung können dem "Merkblatt für Teilnehmer" entnommen werden. Codeliste S0231
	VA1034		Carnet TIR-Nummer	12	Identifikationsnummer des Carnet TIR-Verfahrens	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR' angegeben wird. Die angegebene Carnet TIR-Nummer muss dem Aufdruck auf dem Carnet TIR Heft entsprechen.
	VA1036		Indikator für einen reduzierten Datensatz	1	Versandanmeldung, die ggf. mit einem reduzierten Datensatz abgegeben wird	M	Die Angabe des Wertes '1' ist nur zulässig, wenn das Datenfeld „Inländischer Verkehrszweig" mit einem der Werte '1', '4', oder '8' angegeben wird. (Ein reduzierter Datensatz darf angemeldet werden,

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							wenn die Beförderung über den See- oder Luftweg erfolgt.) Die Angabe des Wertes '0' ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR' angegeben wird. Codeliste S0027
	VA1038		Art des Ortes	1	Ort zur Ware	M	Die Angabe des Wertes 'A' (Bestimmter Ort) ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Ortsbestimmung" mit dem Wert 'V' (Zollstelle) angegeben wird. Die Angabe des Wertes 'B' (Bewilligter Ort) ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Ortsbestimmung" mit dem Wert 'Y' (Bewilligung) angegeben wird. Codeliste S0347
	VA1039		Art der Ortsbestimmung	1	Art, wie der Warenort in den nachfolgenden Datenfeldern identifiziert wird	M	Die Angabe des Wertes 'V' (Zollstelle) ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Versandanmeldung" mit dem Wert '00' (Normalverfahren) angegeben wird. Die Angabe des Wertes 'Y' (Bewilligung) ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' (Vereinfachtes Verfahren) angegeben wird. Codeliste S0326
	VA1040		Zusätzliche Kennung	4	Ort innerhalb einer Bewilligung im Zuständigkeitsbereich der angegebenen Abgangszollstelle, an dem die Waren zum Transport bereitgestellt und ggf. die Verschlüsse angebracht werden.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Art der Ortsbestimmung" mit dem Wert 'Y' (Bewilligung) angegeben wird. Stelle 01-02: Großbuchstaben einschließlich deutscher Umlaute (a2) Stelle 03-04: Laufende Nummer (n2) '01' - '99'
	VA1041		Warenort Ansprechpartner (Name)	70	Name des beauftragten Sachbearbeiters für die Betreuung des Warenortes	D	Die Angabe ist unzulässig, wenn das Datenfeld „Art der Ortsbestimmung" mit dem Wert 'V' (Zollstelle) angegeben wird. Die Angabe der Datengruppe wird empfohlen, wenn dieser Ansprechpartner von dem des fachlichen Erstellers der Nachricht abweicht.
	VA1042		Warenort Ansprechpartner (Telefonnummer)	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des beauftragten Sachbearbeiters für die Betreuung des Warenortes	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Warenort Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird.
	VA1043		Warenort Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	E-Mail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters für die Betreuung des Warenortes	O	Nur zulässig, wenn das Datenfeld „Warenort Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
0...9	VA1050		Durchgangszollstelle	8	Dienststellennummer der vorgesehenen Durchgangszollstelle	D	Eine Angabe unzulässig, wenn das Datenfeld „Art der Anmeldung" den Wert 'TIR' enthält. Anderenfalls ist eine Angabe ist erforderlich, wenn: - mindestens eine Datengruppe "VORGESEHENE AUSGANGSZOLLSTELLE IM VERSANDVERFAHREN" angegeben wird oder - das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit einem der Werte 'T2' oder 'T2F' angegeben wird oder - mindestens ein Datenfeld "WARENPOSITION / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'T2' oder 'T2F' angegeben wird oder - eines der Datenfelder "BEFÖRDERUNGSROUTE DER SENDUNG / Land" mit einem anderen Wert als denen der Codeliste C0553 angegeben wird oder - das Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen des Datenfeldes "VORGESEHENE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE / Referenznummer" mit einem anderen Wert als denen der Codeliste C0553 angegeben wird. Keine Dienststellennummer darf mehr als einmal angegeben werden. Direkt aufeinander folgend angegebene Durchgangszollstellen dürfen nicht in demselben Land liegen. Liegt die angemeldete Bestimmungszollstelle in einem Land der Codeliste C0112, muss mindestens eine angemeldete Durchgangszollstelle in diesem Land liegen. Liegt die angemeldete Bestimmungszollstelle in San Marino, darf die angemeldete Durchgangszollstelle nur in der EU liegen. Liegt die angemeldete Bestimmungszollstelle in Andorra, darf die angemeldete Durchgangszollstelle nur in Andorra liegen. Codeliste C0173 (Die Dienststelle muss im Zollstellenverzeichnis der Europäischen Kommission mit der Rolle "TRA" notiert sein.)
	VA1052		Voraussichtlicher Zeitpunkt der Gestellung	DATETIME	Datum und Zeit der voraussichtlichen Gestellung	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem der Werte '1' oder '3' angegeben wird und die ersten beiden Stellen des Datenfeldes "VORGESEHENE DURCHGANGSZOLLSTELLE / Referenznummer" mit einem Wert der Codeliste C0147 angegeben werden.
	VA1060		Bestimmungszollstelle	8	Dienststellennummer der vorgesehenen	M	Wird das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR'

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					Bestimmungszollstelle		angegeben, so ist nur die Angabe von Dienststellen zulässig, die sich in Ländern der Codeliste C0010 befinden. Wird das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'T1' angegeben, so ist die Angabe von Dienststellen in San Marino unzulässig. Codeliste C0172 (Die Dienststelle muss im Zollstellenverzeichnis der Europäischen Kommission mit der Rolle "DES" notiert sein.)
	VA1070		Abgangszollstelle	8	Dienststellennummer der zuständigen Abgangszollstelle	M	Anzugeben ist die Stelle, bei der die Waren bei der Überführung in das Unionsversandverfahren / gemeinsame Versandverfahren zu gestellen sind. Bei vereinfachten Verfahren (zugelassener Versender) ist die Dienststellennummer der Zollstelle anzugeben, in deren Bezirk der zugelassene Verpackungs-/Gestellungsort liegt. Bezeichnet den fachlichen Nachrichtenempfänger. Codeliste D0171 (Die Dienststelle muss im Zollstellenverzeichnis der Europäischen Kommission mit der Rolle "DEP" notiert sein.)
	VA1075	0…9	Ausgangszollstelle	8	Dienststellennummer der vorgesehenen Ausgangszollstelle im Versandverfahren	D	Codeliste C0175
	VA1080		Wiedergestellungsdatum	DATE	Datum des Endes der Frist zur Wiedergestellung bei der Bestimmungszollstelle oder dem zugelassenen Empfänger	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' (Vereinfachtes Verfahren) angegeben wird. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen. Das Datum darf nicht mehr als 1 Jahr in der Zukunft liegen.
	VA1090		Art der Versandanmeldung	2	Inanspruchnahme des Normalverfahrens oder des vereinfachten Verfahrens, ggf. in Kombination mit der Verwendung besonderer Verschlüsse	M	Die Angabe des Wertes '10' oder '11' ist unzulässig, wenn das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR' angegeben wird. Stelle 01: Verfahren: '0' = Normalverfahren, '1' = Vereinfachtes Verfahren Stelle 02: Verwendung besonderer Verschlüsse: '0' = Nein, '1' = Ja Codeliste A0114
	VA1100		Gesamt-Rohmasse [kg]	[19,3]	Rohmasse der Sammelsendung in Kilogramm	M	Unter Rohmasse versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen, jedoch mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern). Darf nicht kleiner sein als die Summe der auf Einzelsendungsebene

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							oder auf Warenpositionsebene angegebenen Rohmassen. Es dürfen zusammen maximal 16 relevante Vor- und Nachkommastellen angegeben werden. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 11 relevante Vor- und Nachkommastellen.
0...9999	VA1130		Transportausrüstung Anzahl der Verschlüsse	[2]	Anzahl der angebrachten Verschlüsse	D	Die Angabe der Datengruppe Transportausrüstung ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Container-Indikator" mit dem Wert '1' oder das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes ist innerhalb dieser Gruppe erforderlich. Die Angabe des Datenfeldes ist - erforderlich mit dem Wert '0' im Normalverfahren, da die Abgangszollstelle über die Anbringung von Verschlüssen entscheidet - erforderlich mit dem Wert '0' im vereinfachten Verfahren ohne Verwendung einer Bewilligung für besondere Verschlüsse - erforderlich mit einem Wert größer als '0' im vereinfachten Verfahren mit Verwendung einer Bewilligung für besondere Verschlüsse. Falls das Datenfeld „Art der Versandanmeldung“ mit dem Wert '10' (Vereinfachtes Verfahren ohne Verwendung besonderer Verschlüsse) und das Datenfeld „Container-Indikator“ mit dem Wert '0' angegeben wird, muss das Vor-System keine Transportausrüstung (mit Anzahl Verschlüsse = 0) senden. ZODIAK legt in diesem Fall automatisch eine "leere" Transportausrüstung an.
	VA1140	0...99	Transportausrüstung Verschlusskennzeichen	20	Zeichen eines angebrachten Verschlusses	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Anzahl der Verschlüsse“ mit einem Wert größer '0' angegeben wird. Die Anzahl der Wiederholungen muss mit diesem Wert übereinstimmen.
	VA1145		Transportausrüstung Containernummer	17	Nummer des Containers, in welchem sich die angegebenen Warenpositionen befinden	D	Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn das Datenfeld „Container-Indikator“ mit dem Wert „0“ angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Container-Indikator“ mit dem Wert „1“ und entweder kein anderes Datenfeld „Containernummer“ angegeben wird oder das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" den Wert „00“ (Versandanmeldung zum Normalverfahren) hat. Die zulässigen Zeichen sind auf die druckbaren ASCII- sowie das Leerzeichen beschränkt (ASCII- Zeichen 20h – 7Eh).

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1155	0...9999	Transportausrüstung Positionsnummer	[4]	Referenz auf die über alle Positionen eindeutige Warenpositionsnummer	D	Die Angabe ist erforderlich, wenn mehr als eine Datengruppe „Transportausrüstung“ angegeben wird. Die Angabe ist unzulässig, wenn das Datenfeld „Containernummer“ nicht und das Datenfeld „Anzahl der Verschlüsse" mit dem Wert '0' angegeben wird. Wenn diese Datengruppe nicht angegeben wird, beziehen sich die angegebene Containernummer und/oder die angegebenen Verschlüsse auf alle Warenpositionen. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung der Wiederholbarkeit auf "999" und der Feldgröße auf [3].
	VA1160		Verbindliche Beförderungsroute	1	Eine ggf. vorgegebene verbindliche Beförderungsroute	M	Die Angabe des Wertes '1' ist nur zulässig, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit dem Wert '0' angegeben wird. Codeliste S0027
0…9	VA1180		[Sicherheit] Art der Sicherheitsleistung	1	Verschlüsselte Angaben zur Art der Sicherheit	M	Die Datengruppe Sicherheit darf nur einmal angegeben werden, wenn das Datenfeld "Art der Sicherheitsleistung" mit einem der Werte '8', 'B' oder 'R' angegeben wird. Die Angabe eines der Werte '0' oder '1' ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' angegeben wird. Die Angabe des Wertes 'B' ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR' angegeben wird. Jeder zulässige Wert darf nur in höchstens einer Datengruppe „[Sicherheit] " verwendet werden. Codeliste: S0251
	VA1200		[Sicherheit] Andere Form der Sicherheit	35	Bescheinigung oder Nachweis, dass die Sicherheit bei der AS in anderer Form geleistet wurde oder effektiv keine Sicherheit zu leisten ist	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld " Art der Sicherheitsleistung" mit dem Wert '8' oder 'R' angegeben wird.
	VA1215		[Sicherheitsleistung] Laufende Nummer	[2]	Fortlaufende Nummer der betreffenden Sicherheitsleistung, beginnend mit 1.	D	Es können bis zu 99 Sicherheitsleistungen je Sicherheit angegeben werden. Die Angabe der Datengruppe Sicherheitsleistung ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Sicherheitsleistung" einen der Werte der Codeliste S0076 beinhaltet. Die Datengruppe darf nur einmal angegeben werden, wenn das Datenfeld "Art der Sicherheitsleistung" mit dem Wert '3' angegeben wird. Es folgen jetzt die Angaben zu einer Sicherheitsleistung.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1217		[Sicherheitsleistung] Währung	3	Sicherheiten Währung	M	Das Datenfeld muss mit dem Wert 'EUR' angegeben werden.
	VA1211		[Sicherheitsleistung] Betrag	[18,2]	Höhe des Abgabenbetrags in EUR, der auf die voranstehende Art der Sicherheit entfällt.	M	Abweichend von dem Feldformat ist der Wertebereich aus fachlichen und/oder technischen Gründen eingeschränkt. Zulässige Werte: 0,01 – 9999999999999,99
	VA1212		[Sicherheitsleistung] GRN	24	Guarantee Reference Number	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Sicherheitsleistung" mit einem der Werte der Codeliste S0286 angegeben wird.
	VA1213		[Sicherheitsleistung] Zugriffscode	4	Der Zugriffscode (Guarantee Access Code) stellt die Berechtigung dar, die Sicherheit in Anspruch zu nehmen.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Sicherheitsleistung" mit einem der Werte der Codeliste S0286 angegeben wird. #ÜBERGANGSZEIT: Es müssen genau 4 Zeichen angegeben werden.
	VA1910		[Sicherheitsleistung] Kontoname	15	Name des Sicherheitskontos	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1911		[Sicherheitsleistung] Warenwert	[18,2]	Wert der Waren in der angegebenen Währung	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1912		[Sicherheitsleistung] Warenwert-Währung	3	Währung, in der der Warenwert angegeben ist	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1913		[Sicherheitsleistung] Prozent vom Warenwert	[10,2]	Prozentualer Anteil des Warenwerts, der als Sicherheitsleistung hinterlegt werden soll	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1914		[Sicherheitsleistung] Umrechnung	[15,5]	Für die Umrechnung des Warenwertes von	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
			Warenwerte – Währungskurs Zollwährung		Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)		verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1915		[Sicherheitsleistung] Umrechnung Warenwerte – Währungskurs Kontowährung	[15,5]	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1916		[Sicherheitsleistung] Umrechnung Warenwerte – Stichtag Zollwährung	DATE	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1917		[Sicherheitsleistung] Umrechnung Warenwerte – Stichtag Kontowährung	DATE	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1918		[Sicherheitsleistung] Umrechnung Warenwerte – Währungskursart Zollwährung	9	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Einer der beiden Werte: AGREEMENT, CUSTOMS Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA1919		[Sicherheitsleistung] Umrechnung Warenwerte – Währungskursart Kontowährung	10	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Einer der beiden Werte: AGREEMENT, CUSTOMS Das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" darf dann nicht angegeben

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							werden.
	VA1920		[Sicherheitsleistung] Summen aus Positionen berechnen	1	Warenwert wird als Summe aller Positionen berechnet	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Alle obigen Felder und das Feld "[Sicherheitsleistung] Betrag" dürfen dann nicht angegeben werden.
	VA1921		[Sicherheitsleistung] Kommentar	50	Textuelle Beschreibung	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1216		Container-Indikator	1	Kennzeichen für die Beförderung der Waren in Containern	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' angegeben wird. Codeliste S0027
	VA1218		Inländischer Verkehrszweig	1	Verkehrszweig des Beförderungsmittels innerhalb des Zollgebietes der Union	O	Codeliste S0218
0...999	VA1222		Beförderungsmittel beim Abgang (Art der Identifikation)	2	Art der Identifikation des Beförderungsmittels	D	Die Angabe der Datengruppe ist unzulässig, wenn das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" nicht oder mit dem Wert '5' (Postsendungen) angegeben wird. Die Datengruppe darf nur einmal angegeben werden, wenn das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" mit einem anderen Wert als '2' (Eisenbahnverkehr) oder '3' (Straßengüterverkehr) angegeben wird. Die Datengruppe darf bis zu dreimal angegeben werden, wenn das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" mit dem Wert '3' (Straßengüterverkehr) angegeben wird. Die Angabe einer Art der Identifikation ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Die erste Stelle der Identifikationsart muss mit dem Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" übereinstimmen, wenn dieses mit einem anderen Wert als '9' angegeben wird. Die Angabe des Wertes '30' in der ersten Wiederholung und des Wertes '31' in der optionalen zweiten und dritten Wiederholung ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" mit dem Wert '3' angegeben wird. Die Angabe des Wertes '11' oder '81' ist unzulässig, wenn das Schiff

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							eine IMO- oder ENI-Nummer besitzt. Codeliste C0750 #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe der Datengruppe ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Container-Indikator" mit dem Wert '0' und das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" mit einem anderen Wert als '5' (Postsendungen) angegeben wird. Die Datengruppe darf nur einmal angegeben werden, wenn das Datenfeld "Inländischer Verkehrszweig" mit dem Wert '2' (Eisenbahnverkehr) angegeben wird.
	VA1220		Beförderungsmittel beim Abgang (Kennzeichen)	35	Kennzeichen (oder ggf. Name) des Beförderungsmittels, bei KFZ i.d.R. das amtliche Kennzeichen.	M	Anzugeben ist das Kennzeichen (oder ggf. der Name) des Beförderungsmittels (Lastkraftwagen, Schiff, Waggon, Flugzeug), auf dem die Waren bei ihrer Gestellung im Normalverfahren bei der Zollstelle, bei der die Versandförmlichkeiten erfüllt werden, unmittelbar verladen sind. Im vereinfachten Verfahren gilt dies entsprechend für die unmittelbare Verladung auf dem Gelände des zugelassenen Versenders. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung der Kennzeichenlänge auf 27 Zeichen.
	VA1230		Beförderungsmittel beim Abgang (Staatszugehörigkeit)	2	Registrierungsland des Beförderungsmittels	M	Codeliste C0165
	VA1235		Verkehrszweig an der Grenze	1	Verkehrszweig des Beförderungsmittels, mit dem die Außengrenze des Zollgebietes der Union überschritten wird	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn die Datengruppe "VORGESEHENE DURCHGANGSZOLLSTELLE" mindestens einmal oder das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird. Der Wert wird durch die BOX-Schnittstelle ggf. automatisch aus VA1240 (Art Beförderungsmittel) berechnet. Codeliste S0218
0...9	VA1240		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Art)	2	Art der Identifikation des Beförderungsmittels	D	Die Angabe der Datengruppe ist unzulässig, wenn das Datenfeld "Verkehrszweig an der Grenze" mit dem Wert '5' (Postsendungen) angegeben wird. Anderenfalls ist sie erforderlich, wenn die Datengruppe "VORGESEHENE DURCHGANGSZOLLSTELLE" mindestens einmal oder das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird. Eine Wiederholbarkeit der Datengruppe von mehr als "1" ist nur zulässig, wenn mindestens eine Datengruppe "VORGESEHENE DURCHGANGSZOLLSTELLE" angegeben wird. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Wertes '11' oder '81' ist unzulässig, wenn das Schiff eine IMO- oder ENI-Nummer besitzt. Codeliste: C0219 #ÜBERGANGSZEIT: DATENGRUPPE: Die Wiederholbarkeit der Datengruppe ist auf "1" beschränkt. Die Angabe der Datengruppe ist immer erforderlich, wenn das Datenfeld "Verkehrszweig an der Grenze" mit einem anderen Wert als '5' angegeben wird.
	VA1250		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Kennzeichen)	35	Kennzeichen (oder ggf. Name) des aktiven Beförderungsmittels bei Überschreiten der Grenze des Zollgebietes der Union.	M	#ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung der Kennzeichenlänge auf 27 Zeichen.
	VA1260		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Staatszugehörigkeit)	2	Registrierungsland des Beförderungsmittels	M	Codeliste: C0165
	VA1262		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Nummer der Beförderung)	17	Fahrkennung des Beförderungsmittels, gegebenenfalls Reisenummer, Flugnummer oder Fahrtnummer	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem Wert ungleich '0' und das Datenfeld "Verkehrszweig an der Grenze" mit dem Wert '4' (Luftverkehr) angegeben wird. In diesem Fall muss die angegebene Flugnummer wie folgt angemeldet werden: Präfix der Airline (an..3) + Flugnummer (n..4) + Suffix (a1) optionale Angabe.
	VA1265		Grenzüberschreitendes aktives Beförderungsmittel (Vorgesehene Grenzzollstelle)	8	Dienststellennummer der vorgesehenen Grenzzollstelle	M	Anzugeben ist die Zollstelle, die vom grenzüberschreitenden Beförderungsmittel beim Verlassen des oder Eintreten in das Zollgebiet der Union passiert wird. Der angegebene Wert muss mit dem Wert eines der Datenfelder "Bestimmungszollstelle", "Durchgangszollstelle" oder "Ausgangszollstelle" übereinstimmen. Codeliste C0141
0...9	VA1443		Bewilligung Art	4	Art der in Anspruch genommenen Bewilligung	D	Eine Angabe mit dem Wert 'C521' (Zugelassener Versender) ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit einem der Werte '10' oder '11' angegeben wird. Eine Angabe mit dem Wert 'C523' (Verwendung besonderer Verschlüsse) ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Art der Versandanmeldung" mit dem Wert '11' angegeben wird. Eine Angabe mit dem Wert 'C524' (Abgabe einer Versandanmeldung mit reduziertem Datensatz) ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Indikator für einen reduzierten Datensatz" mit dem

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Wert '1' angegeben wird. In einer Versandanmeldung darf jede Art einer Bewilligung nur einmal angemeldet werden. Codeliste S0235
	VA1445		Bewilligung Referenznummer	35	Bewilligungsnummer für zollrechtliche Vereinfachungen	D	Erforderlich, wenn das Datenfeld „Bewilligung Art“ angegeben wird.
	VA1269		**Versender** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Versenders	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1270		Versender (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Versenders	D	Die Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung schließen sich zur Angabe der Versenderdaten gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem der Werte '2' oder '3' angegeben wird. Wird eine EORI (oder TCUI) angegeben, werden Angaben zur Anschrift (Name, Straße und Hausnummer, Ort, PLZ Ort und Land) nicht an ATLAS übertragen. ATLAS ermittelt diese Angaben dann aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten. Die EORI (oder TCUI) hat also Priorität vor den Angaben zur Anschrift. Dieses gilt auch für EORI (oder TCUI) aus Kopiervorlagen und Vorblendungen. Nur wenn keine EORI (oder TCUI) angegeben wird, werden die Angaben zur Adresse an ATLAS übermittel. Wird eine EORI-Nummer angegeben und wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet. Codeliste für das Land: C0248 #ÜBERGANGSZEIT: - „Name“ und „Straße und Hausnummer“: Beschränkung bei Übermittlung einer internationalen Vorabanzeige auf 35 Zeichen. - „PLZ Ort“: Beschränkung auf 9 Zeichen.
	VA1275		Versender (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Versenders	D	
	VA1280		Versender (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Versenders.	D	
	VA1290		Versender (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Versenders.	D	
	VA1300		Versender (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Versenders.	D	
	VA1310		Versender (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders	D	
	VA1320		Versender (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes des Versenders	D	
	VA1321		Ansprechpartner Versender (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA1321 - VA1325 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA1323		Ansprechpartner Versender (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA1321 - VA1325 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA1325		Ansprechpartner Versender (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1329		**Empfänger** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Empfängers	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1330		Empfänger (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Empfängers	D	Die Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung (bzw. #ÜBERGANGSZEIT: Warenposition statt Einzelsendung) schließen sich zur Angabe der Empfängerdaten gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Bestimmungsland" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit einem Wert der Codeliste C0009 angegeben wird, oder wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem der Werte '2' oder '3' und keines der Datenfelder "ZUSÄTZLICHE INFORMATION / Code" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit dem Wert '30600' angegeben wird. Wird eine EORI (oder TCUI) angegeben, werden Angaben zur Anschrift (Name, Straße und Hausnummer, Ort, PLZ Ort und Land) nicht an ATLAS übertragen. ATLAS ermittelt diese Angaben dann aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten. Die EORI (oder TCUI) hat also Priorität vor den Angaben zur Anschrift. Dieses gilt auch für EORI (oder TCUI) aus Kopiervorlagen und Vorblendungen. Nur wenn keine EORI (oder TCUI) angegeben wird, werden die Angaben zur Adresse an ATLAS übermittel. Wird eine EORI-Nummer angegeben und wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet. Codeliste für das Land: C0248 #ÜBERGANGSZEIT: - „Name“ und „Straße und Hausnummer“: Beschränkung bei Übermittlung einer internationalen Vorabanzeige auf 35 Zeichen. - „PLZ Ort“: Beschränkung auf 9 Zeichen.
	VA1335		Empfänger (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	VA1340		Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.	D	
	VA1350		Empfänger (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer des Empfängers.	D	
	VA1360		Empfänger (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers	D	
	VA1370		Empfänger (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift.	D	
	VA1380		Empfänger (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes des Empfängers	D	
	VA1381		Ansprechpartner Empfänger (Name)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA1381 - VA1385 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA1383		Ansprechpartner Empfänger (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA1381 - VA1385 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA1385		Ansprechpartner Empfänger (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
	VA1389		**Inhaber des Verfahrens** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Inhabers des Verfahrens	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1390		Inhaber des Verfahrens (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Inhabers des Verfahrens	D	Wird eine EORI angegeben, werden Angaben zur Anschrift (Name, Straße und Hausnummer, Ort, PLZ Ort und Land) nicht an ATLAS übertragen. ATLAS ermittelt diese Angaben dann aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten. Die EORI hat also Priorität vor den Angaben zur Anschrift. Dieses gilt auch für EORI aus Kopiervorlagen und Vorblendungen. Nur wenn keine EORI (oder TCUI) angegeben wird, werden die Angaben zur Adresse an ATLAS übermittel.
	VA1395		Inhaber des Verfahrens (ID Carnetinhaber)	17	Identifikationsnummer des Carnet TIR-Inhabers	D	
	VA1400		Inhaber des Verfahrens (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Inhabers des Verfahrens	D	
	VA1410		Inhaber des Verfahrens (Straße und Hausnummer)	70	Straße und Hausnummer Inhabers des Verfahrens	D	Wird eine EORI-Nummer angegeben und wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet. Die Angabe des Datenfeldes „ID Carnetinhaber“ ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'TIR' angegeben wird. Codeliste für das Land: C0248 #ÜBERGANGSZEIT: - „Name“ und „Straße und Hausnummer“: Beschränkung bei Übermittlung einer internationalen Vorabanzeige auf 35 Zeichen. - „PLZ Ort“: Beschränkung auf 9 Zeichen.
	VA1420		Inhaber des Verfahrens (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift Inhabers des Verfahrens	D	
	VA1430		Inhaber des Verfahrens (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift Inhabers des Verfahrens	D	
	VA1440		Inhaber des Verfahrens (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes Inhabers des Verfahrens	D	
	VA1461		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	D	Die Angabe ist erforderlich, wenn die Datengruppe "VERTRETER" nicht angegeben wird. Die Angabe wird auch im Fall einer direkten Vertretung empfohlen, um etwaige Rücksprachen zu vereinfachen.
	VA1463		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	D	Erforderlich, wenn das Datenfeld „Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)“ angegeben wird.
	VA1465		Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	Zulässig, wenn das Datenfeld „Ansprechpartner Inhaber des Verfahrens (Name des Sachbearbeiters)“ angegeben wird.
	VA1474		Vertreter (Adress-Code)	50	Adress-Code des Vertreters	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1475		Vertreter (Identifikationsnummer**)**	17	Identifikationsnummer (EORI oder TCUI) des direkten (zollrechtlichen) Vertreters des Verfahrensinhabers	O	Die angegebene Identifikationsnummer darf nicht dem Datenfeld "Inhaber des Verfahrens (EORI oder TCUI)" entsprechen.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1476		Ansprechpartner Vertreter (Name)	70	Name des Sachbearbeiters des Vertreters	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld " Vertreter (Identifikationsnummer**)**" angegeben wird.
	VA1477		Ansprechpartner Vertreter (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld " Vertreter (Identifikationsnummer**)**" angegeben wird.
	VA1478		Ansprechpartner Vertreter (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	Zulässig, wenn das Datenfeld " Vertreter (Identifikationsnummer**)**" angegeben wird.
0...99	VA1480		Lieferketten-Beteiligter (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	O	Codeliste C0704
	VA1482		Lieferketten-Beteiligter (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer (EORI oder TCUI) des Lieferketten-Beteiligten	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Lieferketten-Beteiligter (Funktion)" angegeben wird.
	VA1500		Sicherheit	1	Versandanmeldung, die ggf. auch die Daten der summarischen Eingangs- und/oder Ausgangsanmeldung enthält	M	Codeliste C0217 0 = Enthält keine Daten einer summ. Eingangs- oder Ausgangsanmeldung 1 = Enthält die Daten einer summarischen Eingangsanmeldung 2 = Enthält die Daten einer summarischen Ausgangsanmeldung 3 = Enthält die Daten sowohl einer summarischen Eingangs- als auch Ausgangsanmeldung
	VA1510		Referenznummer/UCR- Kopf	35	Eindeutige Identifikation der Sendung wie beispielsweise die UCR (Unique Consignment Reference Number) oder eine Frachtpapiernummer	D	Die Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition (#ÜBERGANGSZEIT: Feld in Einzelsendung gesperrt) schließen sich zur Angabe der Referenznummer/UCR gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn keine der Datengruppen "SAMMELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" oder "EINZELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" angegeben wird.
	VA1530		Besondere Umstände	3	Kennzeichen für das Vorliegen besonderer Umstände	O	Codiertes Element zur Bezeichnung der vom betreffenden Wirtschaftsbeteiligten geltend gemachten besonderen Umstände, das nur im Zusammenhang mit einer summarischen Ausgangsanmeldung steht. Codeliste: C0296
	VA1540		Ladeort	35	Bezeichnung des Hafens, Flughafens, Frachtterminals, Bahnhofs oder anderen Ortes, an dem die Waren auf das für ihre Beförderung benutzte Beförderungsmittel verladen werden	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 17 ASCII-Zeichen.
	VA1542		Ladeort (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem die Waren auf das für ihre Beförderung benutzte Beförderungsmittel verladen werden	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Ladeort“ angegeben wird. Codeliste C0248

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1550		Entladeort	35	Bezeichnung des Hafens, Flughafens, Frachtterminals, Bahnhofs oder anderen Ortes, an dem die Waren von dem für ihre Beförderung benutzten Beförderungsmittel entladen werden	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 17 ASCII-Zeichen.
	VA1552		Entladeort (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes, in dem die Waren von dem für ihre Beförderung benutzten Beförderungsmittel entladen werden	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Entladeort“ angegeben wird. Codeliste C0248
	VA1560		Beförderungskosten (Zahlungsweise) - Kopf	1	Zahlungsweise der Beförderungskosten	D	Die Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung schließen sich zur Angabe der Zahlungsweise der Beförderungskosten gegenseitig aus. Codeliste: C0116 #ÜBERGANGSZEIT: Die Ebenen Sammelsendung und Warenposition schließen sich zur Angabe der Zahlungsweise der Beförderungskosten gegenseitig aus.
	VA1570	0...99	Beförderungsroute (Land)	2	Kennungen der Länder, die die Waren zwischen dem Land der Abgangszollstelle und dem Land der Bestimmungszollstelle in chronologischer Reihenfolge durchqueren	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Verbindliche Beförderungsroute" mit dem Wert '1' oder das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird. Mehrfache Nennungen desselben Landes sind erforderlich und nur zulässig, wenn die Beförderungsroute entsprechend verläuft. Wenn das Datenfeld "Verbindliche Beförderungsroute" mit dem Wert '1' angegeben wird, gilt: - Die Angabe von Werten der Codeliste I0816 ist erforderlich, - aufeinander folgende Wiederholungen dieses Datenfeldes dürfen nicht mit dem gleichen Land der Beförderungsroute angegeben werden, - das erste Land der Beförderungsroute muss mit dem Wert 'DE' angegeben werden und - das letzte Land der Beförderungsroute muss mit dem Nationalitätskennzeichen in den ersten beiden Stellen der „Bestimmungszollstelle" angegeben werden. (ist dies „DE“ , ist es möglich lediglich eine Wiederholung anzugeben) Wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem anderen Wert als '0' angegeben wird, gilt: - Mindestens zwei unterschiedliche Länder der Beförderungsroute müssen angegeben werden und - eines der angegebenen Länder der Beförderungsroute muss mit dem Wert 'DE' angegeben werden. Codeliste: C0248

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1719		**Beförderer** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Beförderers	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA1720		Beförderer (Identifikationsnummer)	17	EORI oder TCUI Beförderer ist grundsätzlich die Person, die die Waren über die Grenze des Zollgebietes der Union verbringt oder für die Verbringung der Waren über die Grenze des Zollgebietes der Union verantwortlich ist.	O	Wird eine EORI-Nummer angegeben und wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet. Die Angabe ist fachlich erforderlich, wenn im Datenfeld "Sicherheit" der Wert '1', '2' oder '3' angemeldet wird und zwischen dem tatsächlichen Beförderer und dem Inhaber des Versandverfahrens keine Personenidentität besteht.
	VA1725		Beförderer (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Beförderers	D	
	VA1771		Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn das Datenfeld „Ansprechpartner Beförderer (Identifikationsnummer)“ angegeben wird.
	VA1773		Ansprechpartner Beförderer (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)“ angegeben wird.
	VA1775		Ansprechpartner Beförderer (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	Nur zulässig, wenn das Datenfeld " Ansprechpartner Beförderer (Name des Sachbearbeiters)“ angegeben wird.
0...9999	VA1800		Vorpapier Kopf (Art)	4	Art des Vorpapiers	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vorpapiere übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0214 aufgeführt werden. Codeliste I0933 #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 9 Wiederholungen.
	VA1802		Vorpapier Kopf (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers, beispielsweise eine Registriernummer.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0933 die Referenz zu der im Datenfeld "Vorpapier Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0933 die Referenz zu der im Datenfeld "Vorpapier Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA1804		Vorpapier Kopf (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0933 der Zusatz zu der im Datenfeld "Vorpapier Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0933 der Zusatz zu der im Datenfeld "Vorpapier Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
0...99	VA1810		Unterlage Kopf (Art)	4	Art der vorlegbaren Unterlage	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0923 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Unterlagen übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0213 aufgeführt werden.
	VA1812		Unterlage Kopf (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 die Referenz zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 die Referenz zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
	VA1814		Unterlage Kopf (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 der Eintrag zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 der Eintrag zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.
	VA1816		Unterlage Kopf (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 der Zusatz zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0923 der Zusatz zu der im Datenfeld "Unterlage Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
0…99	VA1820		Transportdokument Kopf (Art)	4	Art des Transportdokuments	O	Die Angabe der Datengruppe ist nur zulässig, wenn das Transportdokument für die gesamte Sammelsendung gilt. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0943 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Transportdokumente übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0754 aufgeführt werden.
	VA1822		Transportdokument Kopf (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0943 die Referenz zu der im Datenfeld "Transportdokument Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0943 die Referenz zu der im Datenfeld "Transportdokument Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
0...99	VA1830		Zusätzlicher Vermerk Kopf (Art)	4	Art des Vermerks	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0913 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vermerke übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0380 aufgeführt werden.
	VA1832		Zusätzlicher Vermerk Kopf (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0913 die Referenz zu der im Datenfeld "Zusätzlicher Vermerk Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0913 die Referenz zu der im Datenfeld "Zusätzlicher Vermerk Kopf (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							#ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
0...99	VA1840		Zusätzliche Information Kopf (Code)	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	O	Die Angabe gleicher Codes auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0903, EU-weit gültig: Codeliste C0239 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur besondere Tatbestände übermittelt, deren Kennzeichen in der Codeliste C0239 aufgeführt werden.
	VA1843		Zusätzliche Information Kopf (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Zusätzliche Information Kopf (Code)" mit dem Wert 'T0000' angegeben wird.
	VA1900		Kennzeichen AUTO-IMP	1	Automatisches Senden der Versandanmeldung durch AUTO-IMP (kostenpflichtige Zusatzfunktion).	O	Eingabe eines „J“, wenn die Versandanmeldung automatisch durch AUTO-IMP gesendet werden soll. Das Attribut wird nur genutzt, wenn die kostenpflichtige Zusatzfunktion „AUTO-IMP“ genutzt wird.
	VA3000		[Einzelsendung] Sequenznummer	[4]	Laufende Nummer der Einzelsendung	M	Daten auf Ebene der Einzelsendung. Alle nachfolgenden Attribute sind Attribute der Einzelsendung, auch die Warenpositionen. Für einzelne Daten, die sowohl auf Kopf- wie auch auf Einzelsendungsebene vorhanden sind, gilt: während der EU-weiten Übergangszeit von NCTS-P4 auf NCTS-P5 ist die Angabe des Datenfeldes auf Einzelsendungsebene nicht zulässig. Diese Regel gilt nicht für Wiederholungsgruppen. Es sind bis zu 1999 Einzelsendungen pro Versandanmeldung möglich. Die Gesamtanzahl aller Warenpositionen für einen Versandvorgang ist über alle Einzelsendungen auf 1999 beschränkt. Ist die Anzahl erreicht, können keine weiteren Einzelsendungen und Warenpositionen angemeldet werden. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf eine Einzelsendung.
	VA3005		[Einzelsendung] Bezugsnummer	35	Vom Ersteller der Nachricht vergebenes Ordnungskriterium für diese Einzelsendung.	O	Dieses Datenfeld wird nicht an ATLAS übertragen. Es dient lediglich der Verbesserung der Übersicht in der ZODIAK Dialoganwendung bei mehreren Einzelsendungen.
	VA3010		[Einzelsendung] Versendungsland	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn für alle Warenpositionen der Einzelsendung nur ein Versendungsland angemeldet wird und kein Versendungsland auf Kopfebene angegeben ist. Die Angabe der

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Datenfelder auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Codeliste C0248 #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe des Datenfeldes ist nicht zulässig.
	VA3020		[Einzelsendung] Bestimmungsland	2	Länderkennzeichen des Bestimmungslandes	D	Eine Angabe ist erforderlich, wenn für alle Warenpositionen der Einzelsendung nur ein Bestimmungsland angemeldet wird und kein Bestimmungsland auf Kopfebene angegeben ist. Die Angabe der Datenfelder auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Codeliste C0248 #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe des Datenfeldes ist nicht zulässig.
	VA3030		[Einzelsendung] Rohmasse	[19,3]	Rohmasse der Einzelsendung in Kilogramm	M	Die hier auf Ebene der Einzelsendung angemeldete Rohmasse darf nicht kleiner sein als die Summe der auf Warenpositionsebene angegebenen Rohmassen. Es dürfen zusammen maximal 16 relevante Vor- und Nachkommastellen angegeben werden. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 11 relevante Vor- und Nachkommastellen.
	VA3040		[Einzelsendung] Referenznummer/UCR	35	Eindeutige Identifikation der Sendung, z.B. Unique Consignment Reference	D	Die Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich zur Angabe der Referenznummer/UCR gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn keine der Datengruppen "SAMMELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" oder "EINZELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" angegeben wird. #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe des Datenfeldes ist nicht zulässig.
	VA3099		**[Einzelsendung] Versender** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Versenders	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA3100		[Einzelsendung] Versender (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Versenders	D	Die Angabe der Datengruppe „Versender“ auf den Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung schließt sich gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem der Werte '2' oder '3' angegeben wird. Die Angabe des Datenfeldes ist nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Name)“ nicht angegeben wird.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							#ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe der Datengruppe ist nicht zulässig.
	VA3110		[Einzelsendung] Versender (Niederlassungsnummer)	4	Niederlassungsnummer des Versenders	D	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Identifikationsnummer)“ angegeben wird. Wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet.
	VA3120		[Einzelsendung] Versender (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Versenders	D	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Identifikationsnummer)“ nicht angegeben wird.
	VA3130		[Einzelsendung] Versender (Straße)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Versenders	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Name)“ angegeben wird.
	VA3140		[Einzelsendung] Versender (Ort)	35	Ort zur Hausanschrift des Versenders	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Name)“ angegeben wird.
	VA3150		[Einzelsendung] Versender (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Versenders	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Name)“ und „[Einzelsendung] Versender (Land)“ mit keinem der Werte aus Codeliste C0505 angegeben wird.
	VA3160		[Einzelsendung] Versender (Land)	2	Länderkennzeichen zur Hausanschrift des Versenders	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender (Name)“ angegeben wird. Codeliste C0248
	VA3170		[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (Name)	70	Name des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	O	.
	VA3180		[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (Telefonnummer)	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird
	VA3190		[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	E-Mail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Versenders	O	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Versender Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird
	VA3199		**[Einzelsendung] Empfänger** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Empfängers	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA3200		[Einzelsendung] Empfänger (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des Empfängers	D	Die Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung schließen sich zur Angabe der Empfängerdaten gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Bestimmungsland" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit einem Wert der Codeliste C0009 angegeben wird, oder wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							einem der Werte '2' oder '3' und keines der Datenfelder "ZUSÄTZLICHE INFORMATION / Code" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit dem Wert '30600' angegeben wird. #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe der Datengruppe ist nicht zulässig.
	VA3210		[Einzelsendung] Empfänger (Niederlassungsnummer)	4	Niederlassungsnummer des Empfängers	D	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger (Identifikationsnummer)“ angegeben wird.
	VA3220		[Einzelsendung] Empfänger (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers	D	Wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet.
	VA3230		[Einzelsendung] Empfänger (Straße)	70	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Empfängers	D	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger (Identifikationsnummer)“ nicht angegeben wird.
	VA3240		[Einzelsendung] Empfänger (Ort)	35	Ort zur Hausanschrift des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger (Name)“ angegeben wird.
	VA3250		[Einzelsendung] Empfänger (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger (Name)“ angegeben wird.
	VA3260		[Einzelsendung] Empfänger (Land)	2	Länderkennzeichen zur Hausanschrift des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger (Name)“ und „[Einzelsendung] Empfänger (Land)“ mit keinem der Werte aus Codeliste C0505 angegeben wird.
	VA3270		[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (Name)	70	Name des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	O	
	VA3280		[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (Telefonnummer)	35	Vorwahl und Rufnummer (Durchwahl) des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird
	VA3290		[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (E-Mail-Adresse)	256	E-Mail-Adresse des beauftragten Sachbearbeiters im Unternehmen des Empfängers	O	Nur zulässig, wenn „[Einzelsendung] Empfänger Ansprechpartner (Name)“ angegeben wird
0…99	VA3300		[Einzelsendung] Lieferketten-Beteiligter (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	O	Codeliste C0704
	VA3310		[Einzelsendung] Lieferketten-Beteiligter (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "[Einzelsendung] Lieferketten-Beteiligter (Funktion) " angegeben wird.
0…99	VA3400		[Einzelsendung] Vorpapier (Art)	4	Art des Vorpapiers	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vorpapiere übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0214 aufgeführt werden.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Codeliste I0935 #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 9 Wiederholungen.
	VA3410		[Einzelsendung] Vorpapier (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0935 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Vorpapier (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0935 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Vorpapier (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
	VA3420		[Einzelsendung] Vorpapier (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0935 der Zusatz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Vorpapier (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0935 der Zusatz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Vorpapier (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
0…99	VA3500		[Einzelsendung] Unterlage (Art)	4	Art der vorlegbaren Unterlage	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0925 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Unterlagen übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0213 aufgeführt werden.
	VA3510		[Einzelsendung] Unterlage (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
	VA3520		[Einzelsendung] Unterlage (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
					vorlegbaren Unterlage		ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 der Eintrag zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 der Eintrag zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.
	VA3530		[Einzelsendung] Unterlage (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 der Zusatz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0925 der Zusatz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Unterlage (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
0...99	VA3600		[Einzelsendung] Transportdokument (Art)	4	Art des Transportdokuments	O	Die Angabe der Datengruppe ist nur zulässig, wenn das Transportdokument nicht für die gesamte Sammelsendung gilt. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0945 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Transportdokumente übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0754 aufgeführt werden.
	VA3610		[Einzelsendung] Transportdokument (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Transportdokuments	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0945 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Transportdokument (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0945 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Transportdokument (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
0...99	VA3700		[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Art)	4	Art des Vermerks	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Codeliste I0915 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vermerke übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0380 aufgeführt werden.
	VA3710		[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0915 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0915 die Referenz zu der im Datenfeld "[Einzelsendung] Zusätzlicher Vermerk (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
0…99	VA3800		[Einzelsendung] Zusätzliche Information (Code)	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	O	Die Angabe gleicher Codes auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließen sich gegenseitig aus. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Codeliste I0905 In einer internationalen Vorabanzeige werden nur besondere Tatbestände übermittelt, deren Kennzeichen in der Codeliste C0239 aufgeführt werden.
	VA3810		[Einzelsendung] Zusätzliche Information (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "[Einzelsendung] Zusätzliche Information (Code)" mit dem Wert 'T0000' angegeben wird.
	VA3900		[Einzelsendung] Beförderungskosten (Zahlungsweise)	1	Zahlungsweise der Beförderungskosten	D	Die Angabe auf den Ebenen Sammelsendung und Einzelsendung schließt sich gegenseitig aus. Codeliste C0116 #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe des Datenfeldes ist nicht zulässig.
	VA2010		Positionsnummer	[3]	Laufende Nummer der Warenposition bezogen auf die Einzelsendung	M	Die Gesamtanzahl aller Warenpositionen für einen Versandvorgang ist über alle Einzelsendungen auf 1999 beschränkt. Ist die Anzahl erreicht, können keine weiteren Einzelsendungen und Warenpositionen angemeldet werden. Positionsnummer wird immer verwendet, auch wenn "Anzahl Positionen" den Wert "1" hat; in diesem Fall ist "Positionsnummer"

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							ebenfalls = "1". Die Nummern dieser Datengruppen müssen lückenlos aufsteigend angegeben werden, jeweils neu beginnend mit '1' für jede Datengruppe "EINZELSENDUNG".
	VA2011		Positionsnummer (Vorgang)	[4]	Laufende Nummer der Warenposition bezogen auf die gesamte Anmeldung	M	Die Nummern müssen lückenlos aufsteigend angegeben werden, beginnend mit '1'. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf Feldlänge [3]
	VA2020		Warennummer	10	Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik (entspricht den ersten acht Stellen des TARIC KN8 Code) der zutreffenden Warenposition	D	Die Angabe ist erforderlich, wenn das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" nicht mit dem Wert 'TIR' angegeben wird oder wenn eines der Datenfelder "EINZELSENDUNG / VORPAPIER / Art" dieser Datengruppe "EINZELSENDUNG" oder dieser Warenposition mit dem Wert 'N830' angegeben wird. ATLAS sieht die Verwendung von Warennummern mit 8 Stellen (KN8-Code) vor. Codeliste C0152 (für die ersten sechs Stellen)
	VA2022		Referenznummer/UCR - Position	35	Eindeutige Identifikation der Sendung, wie beispielsweise die UCR oder eine Frachtpapiernummer	D	Die Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition (#ÜBERGANGSZEIT: Feld in Einzelsendung gesperrt) schließen sich zur Angabe der Referenznummer/UCR gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn keine der Datengruppen "SAMMELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" oder "EINZELSENDUNG / TRANSPORTDOKUMENT" angegeben wird.
	VA2024		Beförderungskosten (Zahlungsweise) - Position	1	Code für die Zahlungsweise	O	Die Angabe auf den Ebenen Sammelsendung und Warenposition schließt sich gegenseitig aus. Codeliste C0116 #ÜBERGANGSZEIT: Die Angabe des Datenfeldes ist nach der Übergangszeit nicht mehr zulässig.
	VA2026	0…99	UN-Gefahrgutnummer	4	Eindeutige vierstellige Seriennummer, die die Vereinten Nationen den in einer Liste der am häufigsten beförderten Gefahrgüter enthaltenen Stoffe und Artikel zuweist	O	Codeliste: C0101 #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf eine Gefahrgutnummer.
	VA2030		Art der Anmeldung - Position	5	Verschlüsselung für die Art der Anmeldung, sofern diese positionsweise angemeldet wird.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "KOPF / Art der Anmeldung" mit dem Wert 'T' angegeben wird. Das Datenfeld muss mit einem der Werte 'T2' oder 'T2F' angegeben werden, wenn das Datenfeld "WARENPOSITION / Bestimmungsland" mit dem Wert 'SM' angegeben wird.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Das Datenfeld muss mit dem Wert 'T1' angegeben werden, wenn eines der Datenfelder "EINZELSENDUNG / VORPAPIER / Art" dieser Datengruppe "EINZELSENDUNG" oder dieser Warenposition mit dem Wert 'N830' angegeben wird und der damit referenzierte Ausfuhrvorgang seinerseits EMCS als Vorverfahren ausweist. Es ist anzugeben, in welchem Versandverfahren die Waren befördert werden. Codeliste: S0232
	VA2035		Artikelcode	50	Suchbegriff für Artikelstamm	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): Darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA2040		Warenbezeichnung	512	Textuelle Beschreibung der Ware	M	Die Beschreibung muss die zum Erkennen der Waren erforderlichen Angaben enthalten. Dieses Datenfeld muss ferner die für etwaige spezifische Regelungen (Verbrauchsteuern, Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze usw.) verlangten Angaben enthalten. Bei Kraftfahrzeugen ist auch die Fahrgestell-Nummer (auch Fahrzeug-Identifizierungsnummer - VIN [Vehicle Identification Number]) anzugeben. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 280 Zeichen.
	VA2058		CUS-Nummer	9	Die CUS-Nummer (Customs Union and Statistics) ist eine Kennung, die chemischen Stoffen und Zubereitungen im Rahmen des Europäischen Zollinventars chemischer Erzeugnisse (ECICS) zugewiesen wird.	O	Codeliste C0016
	VA2060		Versendungsland - Position	2	Länderkennzeichen des Versendungslandes	D	Die Angabe auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließt sich gegenseitig aus. Auf einer Ebene ist die Angabe jedoch erforderlich. Codeliste: C0248
	VA2070		Bestimmungsland - Position	2	Länderkennzeichen des Bestimmungslandes	D	Die Angabe auf den Ebenen Sammelsendung, Einzelsendung und Warenposition schließt sich gegenseitig aus. Auf einer Ebene ist die Angabe jedoch erforderlich Codeliste: C0248

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2080		Rohmasse [kg] - Position	[19,3]	Rohmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Rohmasse versteht man die Masse der Ware mit sämtlichen Umschließungen, jedoch mit Ausnahme von Beförderungsmaterial und insbesondere Behältern (Containern).	M	Die Rohmasse darf nur mit dem Wert '0' angegeben werden, wenn mindestens ein anderes Datenfeld „Rohmasse [kg] – Position“ derselben Datengruppe "EINZELSENDUNG" mit einem Wert ungleich '0' angegeben wird. Sie muss mit dem Wert '0' angegeben werden, wenn in den Datenfeldern " Packstücke (Anzahl)" dieser Warenposition der Wert '0' (Beipack) angegeben wird. Ansonsten muss die Rohmasse größer oder gleich der Eigenmasse sein, sofern diese angegeben wird. Es dürfen zusammen maximal 16 relevante Vor- und Nachkommastellen angegeben werden. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 11 relevante Vor- und Nachkommastellen.
	VA2090		Eigenmasse [kg] - Position	[22,6]	Eigenmasse der Warenposition in Kilogramm. Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn eines der Datenfelder "WARENPOSITION / VORPAPIER / Art" dieser Datengruppe "EINZELSENDUNG" oder dieser Warenposition mit dem Wert 'N830' angegeben wird. Es dürfen zusammen maximal 16 relevante Vor- und Nachkommastellen angegeben werden. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 11 relevante Vor- und Nachkommastellen bei maximal 3 Nachkommastellen.
	VA2159		**Empfänger - Position** (Adress-Code)	50	Adress-Code des Empfängers	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
	VA2160		Empfänger - Position (EORI oder TCUI)	17	EORI oder TCUI des Empfängers.	D	Die Ebenen Sammelsendung und Warenposition schließen sich zur Angabe der Empfängerdaten gegenseitig aus. Die Angabe auf einer Ebene ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Bestimmungsland" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit einem Wert der Codeliste C0009 angegeben wird, oder wenn das Datenfeld "Sicherheit" mit einem der Werte '2' oder '3' und keines der Datenfelder "ZUSÄTZLICHE INFORMATION / Code" auf gleicher oder übergeordneter Ebene mit dem Wert '30600' angegeben wird. Wird eine EORI (oder TCUI) angegeben, werden Angaben zur Anschrift (Name, Straße und Hausnummer, Ort, PLZ Ort und Land) nicht an ATLAS übertragen. ATLAS ermittelt diese Angaben dann aus den ATLAS-Beteiligtenstammdaten. Die EORI (oder TCUI) hat also Priorität vor den Angaben zur Anschrift. Dieses gilt auch für EORI
	VA2165		Empfänger - Position (Niederlassungsnummer)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	D	
	VA2170		Empfänger - Position (Name)	70	Name oder Firmenbezeichnung des Empfängers.	D	
	VA2180		Empfänger – Position (Straße und Hausnr.)	70	Straße und Hausnummer des Empfängers.	D	
	VA2190		Empfänger - Position (Ort)	35	Ortsangabe zur Hausanschrift des Empfängers.	D	
	VA2200		Empfänger - Position (PLZ)	17	Postleitzahl zur Hausanschrift des Empfängers.	D	
	VA2210		Empfänger - Position (Land)	2	Länderkennzeichen des Landes des Empfängers	D	

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							(oder TCUI) aus Kopiervorlagen und Vorblendungen. Nur wenn keine EORI (oder TCUI) angegeben wird, werden die Angaben zur Adresse an ATLAS übermittel. Wird eine EORI-Nummer angegeben und wird keine Niederlassungsnummer angegeben, dann wird an das ATLAS-System der Standardwert '0000' gesendet. Codeliste für das Land: C0248 #ÜBERGANGSZEIT: - Nach Abschluss der Übergangszeit ist die Nutzung dieser Datengruppe nicht mehr möglich. (Es kann jetzt aber ein Empfänger auf Einzelsendungebene gemeldet werden) - „Name“ und „Straße und Hausnummer“: Beschränkung bei Übermittlung einer internationalen Vorabanzeige auf 35 Zeichen. - „PLZ Ort“: Beschränkung auf 9 Zeichen.
	VA2211		Ansprechpartner Empfänger - Position (Name des Sachbearbeiters)	70	Name des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA2211 - VA2215 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA2213		Ansprechpartner Empfänger - Position (Telefonnummer)	35	Telefonnummer des Sachbearbeiters in der Firma	O	Wird allerdings eine Angabe in einem der Attribute VA2211 - VA2215 getätigt, so ist diese Angabe ein Mussfeld.
	VA2215		Ansprechpartner Empfänger - Position (Email-Adresse)	256	Email-Adresse des Sachbearbeiters in der Firma	O	
0…99	VA2218		Lieferketten-Beteiligter Position (Funktion)	3	Rolle des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	O	Codeliste C0704
	VA2219		Lieferketten-Beteiligter Position (Identifikationsnummer)	17	Identifikationsnummer des zusätzlichen Wirtschaftsbeteiligten in der Lieferkette	D	Erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld "Lieferketten-Beteiligter (Funktion) - Position" angegeben wird
	VA2700		[Position] Warenwert	[16,6]	Warenwert in der angegebenen Währung	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA2710		[Position] Warenwert-Währung	3	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2720		[Position] Währungskurs	[9,4]	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Nur für ZODIAK GE. Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA2730		[Position] Stichtag	DATE	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA2740		[Position] Währungskursart	9	Für die Umrechnung des Warenwertes von Warenwährung in EUR (falls Warenwert nicht in EUR angegegeben ist)	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Einer der beiden Werte: AGREEMENT, CUSTOMS Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA2750		[Position] Prozent vom Warenwert	[5,2]	Prozentualer Anteil des Warenwerts, der als Sicherheitsleistung hinterlegt werden soll	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert. Das Feld "[Position] Sicherheitsbetrag" darf dann nicht angegeben werden.
	VA2760		[Position] Sicherheitsbetrag	[18,2]	Sicherheitsbetrag in EUR	O	Für ZODIAK-GE (via GE-BOX): darf nur in Absprache mit DAKOSY verwendet werden. Für ZODIAK-Classic (via Classic-BOX): ein übermittelter Wert wird ignoriert.
0...99	VA2220		Packstücke (Anzahl)	[8]	Anzahl der Stücke, die in gleicher Art und mit gleichem Versandzeichen gepackt sind, oder bei unverpackten Waren die Anzahl der erfassten Gegenstände	M	Die Angabe „0“ ist erforderlich, wenn „Art der Verpackung“ mit einem Wert aus Codeliste C0181 („Kind of packages [bulk]“) angegeben wird (in diesem Fall wird die „0“ nicht an ATLAS übermittelt). Ansonsten darf die „0" zur Angabe von Beipack nur angegeben werden, wenn das Datenfeld „Art der Verpackung“ mit keinem der Werte aus Codeliste C0182 („Kind of packages [unpacked]“) angegeben wird und zu dieser Datengruppe „WARENPOSITION“ keine weitere Datengruppe „VERPACKUNG“ mit einem Wert ungleich „0“ in dem Datenfeld „Anzahl der Packstücke“ angegeben wird. Um dem Prüfkriterium, dass die Rohmasse größer oder gleich der

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Eigenmasse sein muss, Genüge zu tun, ist es erforderlich, Beipack immer in einer gesonderten Warenposition anzugeben, auch wenn die Daten einer eigenständig verpackten, weiteren Warenposition ansonsten identisch sind. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf [5]
	VA2230		Packstücke (Verpackungsart)	2	Verschlüsselung für die Art der Verpackung	M	Im Fall von Beipack ist es nicht zwingend erforderlich, dass beim Hauptpack eine identische Verpackungsart angegeben ist. Ggf. kann eine Präzisierung sinnvoll sein, z.B. ein beigepackter Karton in der Kiste des Hauptpackstücks o.ä. Codeliste: C0017
	VA2240		Packstücke (Zeichen/ Nummern)	512	Zeichen bzw. Nummer(n), mit denen ein Packstück gekennzeichnet ist	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld „Art der Verpackung“ mit keinem der Werte aus den Codelisten C0181 („Kind of packages [bulk]“) und C0182 („Kind of packages [unpacked]“) angegeben wird. Bei losen oder unverpackten Waren ist die Angabe freigestellt. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 42 Zeichen.
	VA2245		Packstücke (Positionsnummer Hauptpack)	[3]	Verweis auf Packstücke einer anderen Warenposition, denen beigepackt wurde	D	Die Angabe ist nur zulässig, wenn das Datenfeld „Packstücke (Anzahl)" mit "0" angegeben wird (Beipack). Erfolgt im Falle von Beipack keine Angabe, wird die Positionsnummer automatisch ermittelt. Die so referenzierte Datengruppe "WARENPOSITION" muss mindestens eine Datengruppe "WARENPOSITION / PACKSTÜCK" enthalten mit einem Wert ungleich '0' in dem Datenfeld „Packstücke (Anzahl)“, keinem der Werte aus den Codelisten C0181 und C0182 in dem Datenfeld „Packstücke (Verpackungsart)" und dem gleichen Wert in dem Datenfeld „Packstücke (Zeichen/ Nummern)“ wie in dieser Datengruppe "WARENPOSITION / PACKSTÜCK".
0...99	VA2260		Vorpapier Position (Art)	4	Art des Vorpapiers	O	Mit dieser Datengruppe kann eine Referenzierung auf ein ggf. vorangegangenes Ausfuhrverfahren erfolgen. Auf der Ebene der Warenposition können hier noch Angaben von ggf. vorangegangenen Verfahren Summarische Anmeldung, Zolllager oder Aktive Veredelung gemacht werden. Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. Von dern Arten - 'N337' (Summarische Anmeldung) - '9DEZ' (Zolllager)

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							- '9DEY' (Aktive Veredelung) darf je Warenposition nur eine gemeldet werden. Für diese Arten muss dann auch der Verfahrensübergang in den Attriibuten VA2450 bis VA2650 angemeldet werden. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vorpapiere übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0214 aufgeführt werden. Codeliste: I0936 #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung Anzahl der angebbaren Vorpapiere auf 9.
	VA2270		Vorpapier Position (Referenz)	70	Ordnungsmerkmal des Vorpapiers (z.B. dessen Registriernummer).	D	Bei der Referenzierung eines Ausfuhrvorgangs auf Einzelsendungsebene dient die Angabe hier lediglich der Referenzierung einer ggf. abweichenden Positionsnummer im Ausfuhrvorgang. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 die Referenz zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 die Referenz zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
	VA2280		Vorpapier Position (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung des Vorpapiers.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 der Zusatz zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 der Zusatz zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
	VA2290		Vorpapier Position (Positionsnummer)	[5]	Laufende Nummer der referenzierten Warenposition	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 die Positionsnummer zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							ergänzenden Angaben der Codeliste I0936 die Positionsnummer zu der im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.
0...99	VA2310		Unterlage Position (Art)	4	Vorlegbare Unterlagen, Bescheinigungen und Genehmigungen: Art der vorlegbaren Unterlage	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Unterlagen übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0213 aufgeführt werden. Codeliste: I0926 Die Angabe von Werten der Codeliste C0234 ist nur zulässig, wenn eines der Datenfelder "KOPF / Art der Anmeldung" oder "WARENPOSITION / Art der Anmeldung" dieser Warenposition mit einem der Werte 'T2' oder 'T2F' und keines der Datenfelder "EINZELSENDUNG / VORPAPIER / Art" der Einzelsendung, der diese Warenposition zugehörig ist, und "WARENPOSITION / VORPAPIER / Art" dieser Warenpositionen mit dem Wert 'N830' angegeben wird.
	VA2320		Unterlage Position (Referenz)	70	Ordnungsmerkmal der vorlegbaren Unterlage.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn die nach den jeweiligen Vorschriften, Zulassungen, Bewilligungen usw. erforderlichen Angaben sowie die Bezugsangaben aller mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen vorliegen. Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 die Referenz zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 die Referenz zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
	VA2330		Unterlage Position (Zusatz)	35	Zusätzliche textuelle Beschreibung der vorgelegten Unterlage.	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 der Zusatz zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 der Zusatz zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							#ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 26 Zeichen.
	VA2335		Unterlage Position (Eintrag)	[5]	Verweis auf einen nummerierten Eintrag in der vorlegbaren Unterlage	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 der Eintrag zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0926 der Eintrag zu der im Datenfeld "Unterlage Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist.
0…99	VA2337		Zusätzlicher Vermerk Position (Art)	4	Art des Vermerks	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur Vermerke übermittelt, deren Arten in der Codeliste C0380 aufgeführt werden. Codeliste I0916 Die Unterlagenarten der Codeliste C0234 sind nicht anmeldbar aufgrund ihrer ausschließlich systemseitigen Erzeugung bei entsprechender Ausfuhrweiterleitung.
	VA2338		Zusätzlicher Vermerk Position (Referenznummer)	70	Ordnungsmerkmal des Vermerks	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0916 die Referenz zu der im Datenfeld "Zusätzlicher Vermerk Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'R' (Pflicht-Datenfeld) ausgewiesen ist. Die Angabe des Datenfeldes ist unzulässig, wenn bei den ergänzenden Angaben der Codeliste I0916 die Referenz zu der im Datenfeld "Zusätzlicher Vermerk Position (Art)" angegebenen Codierung mit dem Status 'N' (gesperrtes Datenfeld) ausgewiesen ist. #ÜBERGANGSZEIT: Beschränkung auf 35 Zeichen.
0…99	VA2397		Zusätzliche Information Position (Code)	5	Kennzeichen des besonderen Tatbestandes	O	Die Angabe dieses Datenfeldes ist innerhalb der Datengruppe erforderlich. In einer internationalen Vorabanzeige werden nur besondere Tatbestände übermittelt, deren Kennzeichen in der Codeliste C0239 aufgeführt werden. Codeliste I0906
	VA2398		Zusätzliche Information Position (Text)	512	Vermerk / Erläuternder Text zum besonderen Tatbestand	D	Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "Zusätzliche Information Position (Code)" mit dem Wert 'T0000' angegeben wird.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2450		[Verfahrensübergang] Art der Identifikation	3	Registriernummerbezogene oder ordnungsbegriffbezogene Identifikation eines vorangegangenen Verfahrens „Summarische Anmeldung“	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung SumA“ (Vorpapierart 'N337'). Die Angabe des Wertes 'AWB' ist nur zulässig, wenn es sich bei der Abgangszollstelle um eine Flughafenzollstelle handelt. Codeliste A1125
	VA2460		[Verfahrensübergang] Bezugsnummer	35	Innerbetrieblich als Bezugsnummer vom Lagerhalter, der am IT-Verfahren ATLAS teilnimmt, vergebenes Ordnungskriterium	O	Die Angabe ist nur zulässig bei „Beendigung ZL“ (Vorpapierart '9DEZ').
	VA2465		[Verfahrensübergang] Bewilligung Art	4	Art der von den Zollbehörden erteilten Bewilligung	D	Die Angabe ist erforderlich bei „Beendigung AV“ (Vorpapierart '9DEY') und „[Verfahrensübergang] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV“ = '0'. Die Art muss aus der Codeliste A1259 stammen. Die Angabe ist außerdem erforderlich bei „Beendigung ZL“ (Vorpapierart '9DEZ'). Der Wert muss aus der Codeliste A1258 stammen. Wenn nicht angegeben, wird diese automatisch aus der Bewilligungsnummer ermittelt. Anderenfalls ist die Angabe unzulässig.
	VA2470		[Verfahrensübergang] Bewilligung Referenznummer	35	Nummer der Bewilligung des AV- oder Zolllagerverfahrens	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig, wenn das Datenfeld „[Verfahrensübergang] Bewilligung Art“ angegeben wird.
	VA2472		[Verfahrensübergang] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV	1	Kennzeichen, ob die Bewilligung auf der Grundlage einer Zollanmeldung beantragt und erteilt wurde	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung AV“ (Vorpapierart '9DEY'). Codeliste S0027
	VA2474		[Verfahrensübergang] Überwachungszollstelle AV	8	Dienststellennummer der zuständigen Überwachungszollstelle für die Aktive Veredelung	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung AV“ (Vorpapierart '9DEY') und „[Verfahrensübergang] Kennzeichen Vereinfachter Bewilligungsantrag AV“ = '1'. Codeliste D0141
0…999	VA2420		[Verfahrensübergang Position] Vorpapierart	4	Art des Vorpapiers	D	Einer der folgenden Werte ist bei Angaben dieser Datengruppe erforderlich: - 'N337' (Summarische Anmeldung) - '9DEZ' (Zolllager) - '9DEY' (Aktive Veredelung) Je Warenposition dürfen keine unterschiedlichen Verfahrensübergänge gemeldet werden. Derselbe Wert muss auf Ebene dieser Warenposition im Datenfeld "Vorpapier Position (Art)" enthalten sein.

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2480		[Verfahrensübergang Position] Stückzahl	[5]	Anzahl der zu erledigenden Packstücke oder bei unverpackten Waren die Anzahl der in der Anmeldung erfassten Gegenstände	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung SumA“.
	VA2490		[Verfahrensübergang Position] Registriernummer / MRN	35	Registriernummer oder MRN der Position im Vorverfahren, die erledigt werden soll.	D	Die Angabe ist unzulässig bei „Beendigung SumA“, wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang] Art der Identifikation" mit dem Wert 'AWB' angegeben wird. Sonst ist die Angabe erforderlich.
	VA2500		[Verfahrensübergang Position] Positionsnummer	[5]	Positionsnummer der Position im Vorverfahren, die erledigt werden soll.	D	Die Angabe ist unzulässig bei „Beendigung SumA“, wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang] Art der Identifikation" mit dem Wert 'AWB' angegeben wird. Sonst ist die Angabe erforderlich.
	VA2502		[Verfahrensübergang Position] Artikelcode	35	Artikelcode für den Artikel, der aus dem Zolllager entnommen wird.	D	Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBOX) und bei „Beendigung ZL“ zulässig. Angabe ist erforderlich, wenn die Entnahme aus dem Zolllager nach FIFO erfolgen soll.
	VA2503		[Verfahrensübergang Position] Eigentümer	20	Kundennummer des Eigentümers des Artikels, der aus dem Zolllager entnommen wird.	D	Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBOX) und bei „Beendigung ZL“ zulässig. Angabe ist erforderlich, wenn die Entnahme aus dem Zolllager nach FIFO erfolgen soll.
	VA2504		[Verfahrensübergang Position] Chargennummer	35	Chargennummer für den Artikel, der aus dem Zolllager entnommen wird.	D	Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBOX) und bei „Beendigung ZL“ zulässig. Angabe ist erforderlich, wenn die Entnahme aus dem Zolllager mit FIFO nach Chargennummer erfolgen soll.
	VA2505		[Verfahrensübergang Position] Ursprungsland	2	Länderkennzeichen für das Ursprungsland des Artikels, der aus dem Zolllager entnommen wird.	D	Verwendung nur bei Übermittlung an ZODIAK-GE (via GeBOX) und bei „Beendigung ZL“ zulässig. Angabe ist erforderlich, wenn die Entnahme aus dem Zolllager mit FIFO nach Artikelcode und Ursprungsland erfolgen soll.
	VA2510		[Verfahrensübergang Position] Verwahrer Identifikationsnummer	17	Identifikationsnummer des Verwahrers, unter der (ggf. in Verbindung mit einer angegebenen Niederlassungsnummer) Name und Anschrift gespeichert sind	O	Die Angabe ist nur zulässig bei „Beendigung SumA“ und wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang] Art der Identifikation" den Wert „AWB“ enthält. Wird das Datenfeld dann nicht angegeben, wird implizit ausgedrückt, dass die Verwahrung am Amtsplatz erfolgt.
	VA2520		[Verfahrensübergang Position] Spezifischer Ordnungsbegriff (Art)	3	Art des spezifischen Ordnungsbegriffs	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung SumA“ und wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang] Art der Identifikation" den Wert „AWB“ enthält. Codeliste A1180

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2530		[Verfahrensübergang Position] Spezifischer Ordnungsbegriff (Nummer)	44	Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung SumA“ und wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang] Art der Identifikation" den Wert „AWB“ enthält.
	VA2550		[Verfahrensübergang Position] Warennummer	11	Warennummer für die im Zolllagerverfahren abzuschreibende Ware	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“. Codeliste D0152 (für die ersten 6 Ziffern)
	VA2560		[Verfahrensübergang Position] Kennzeichen Zugang in ATLAS	1	Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“ und „Beendigung AV“. Codeliste S0027
	VA2570		[Verfahrensübergang Position] Kennzeichen Übliche Behandlung	1	Kennzeichen, ob die Ware einer üblichen Behandlung unterzogen wurde.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“. Codeliste S0027
	VA2580		[Verfahrensübergang Position] Zusatz	100	Zusätzliche Informationen des Inhabers des Zolllagerverfahrens (z.B. über eine durchgeführte übliche Behandlung)	O	Die Angabe ist nur zulässig bei „Beendigung ZL“.
	VA2590		[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Qualifikator)	1	Qualifikator zur Maßeinheit der Abgangsmenge.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“ und wenn Codeliste zu dem im Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Maßeinheit)" angegebenen Wert eine Qualifikation verlangt. Codeliste I0700
	VA2600		[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Maßeinheit)	3	Maßeinheit für den Wert der Abgangsmenge	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“. Codeliste I0700
	VA2610		[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Wert)	[12,3]	Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird. Die Angabe ist für die korrekte Bestandsführung innerhalb des Zolllagerverfahrens erforderlich.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“. Enthält das Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Maßeinheit)" einen der Werte 'NAR', 'NCL' oder 'NPR', sind nur ganzzahlige Werte zulässig.
	VA2620		[Verfahrensübergang Position] Handelsmenge (Qualifikator)	1	Qualifikator zur Maßeinheit der Handelsmenge.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“ und wenn Codeliste zu dem im Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Handelsmenge (Maßeinheit)" angegebenen Wert eine Qualifikation verlangt. Codeliste I0700
	VA2630		[Verfahrensübergang Position] Handelsmenge (Maßeinheit)	3	Maßeinheit für den Wert der Handelsmenge.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“ und wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Kennzeichen Übliche Behandlung " mit dem Wert '1' angegeben wird. Codeliste I0700

VA – Versandanmeldung							[Teilnehmer→VA→ZODIAK→E_DEP_DAT→ATLAS]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VA2640		[Verfahrensübergang Position] Handelsmenge (Wert)	[12,3]	Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird.	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung ZL“ und wenn das Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Kennzeichen Übliche Behandlung " mit dem Wert '1' angegeben wird. Enthält das Datenfeld "[Verfahrensübergang Position] Abgangsmenge (Maßeinheit)" einen der Werte 'NAR', 'NCL' oder 'NPR', sind nur ganzzahlige Werte zulässig.
	VA2650		[Verfahrensübergang Position] Warenbezogene Angaben	350	In der Aktiven Veredelung abzuschreibende Waren. (z.B. Warennummer, Abgangsmenge und Warenangaben)	D	Die Angabe ist erforderlich und nur zulässig bei „Beendigung AV“.

***(1) Feldtyp und Länge (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Es dürfen beliebig viele führende Leerstellen und führende Nullen angegeben werden. Ein Vorzeichen darf nicht angegeben werden. Tausendertrennzeichen dürfen nicht angegeben werden. Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden, dem beliebig viele Nullen und Leerstellen folgen dürfen. Für zum Beispiel „[5]“ sind die Angaben „1“, „12345“, „001“, „ 1“ und „ 1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456“ (zu viele Stellen), „+1“ (Vorzeichen angegeben), „1.000,00“ (Tausendertrennzeichen angegeben) und „1 2,5 0“ (Leerstellen innerhalb der Zahl).
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigen ein numerisches Feld mit Nachkommastellen an. Die Bedeutung der Angaben „n“ und „m“ orientiert sich an den Veröffentlichungen von ATLAS und ist wie folgt zu interpretieren. „n“ ist die Summe der zulässigen Vor- und Nachkommastellen. „m“ ist die Anzahl der zulässigen Nachkommastellen. Somit ergibt sich als maximale Vorkomma-Stellenanzahl „n – m“. Also zum Beispiel bei [12,3] sind maximal 9 (= 12-3) Vorkommastellen gültig. Die Anzahl der gültigen Nachkommstellen kann direkt mit „3“ abgelesen werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ beschrieben mit der Ergänzung, dass anstelle von Nullen auch andere Nachkommaanteile gültig sind. Für zum Beispiel [12,3] sind alle Angaben wie bei „[n]“ oben beschrieben gültig und zusätzlich zum Beispiel die Angaben „1,123“ und „001,123000“. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „1234567890,123“ (zu viele Vorkommastellen) und „1,1234“ (zu viele Nachkommastellen). Es darf entweder ein Komma oder ein Punkt als Dezimaltrennzeichen angegeben werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl an. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n]“ (abgesehen vom Vorzeichen). Für zum Beispiel [±5] sind die Angaben „+1“, „-12345“, „+001“, „ -1“ und „ +1,00 „ alle gültig. Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „12345“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzeichen.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen an. Die Regeln zu den maximalen Anzahlen von Vor- und Nachkommastellen gelten analog zu „[n,m]. Das Vorzeichen ist verpflichten anzugeben und dem Wert voranzustellen. Es wird nicht als Zeichen gezählt. Als

	Vorzeichen dürfen die Zeichen „+“ und „-“ (Hex „2D“ in ASCII und UTF-8) angegeben werden. Es gelten im weiteren die gleichen Regeln wie bei „[n,m]“ (abgesehen vom Vorzeichen).. Für zum Beispiel [±12,3] sind die Angaben „+1,123“ und „-001,123000“. gültig Ungültig wären zum Beispiel die Angaben „123456789,123“ (kein Vorzeichen angegeben) sowie die unter „[n,m]“ beschriebenen ungültigen Angaben unabhängig vom Vorzechen.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden. Für den 20.09.2022 wäre zum Beispiel „20220920“ anzugeben.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist hhmmss, es dürfen keine Trennzeichen angegeben werden und die Angabe muss im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“) erfolgen. Für 15:30:20 Uhr wäre zum Beispiel „153020“ anzugeben.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil ist (wie bei DATE beschrieben) und hhmmss der Uhrzeitanteil (wie bei TIME beschrieben). Die Angabe einer Zeitzone (±tt:tt) ist optional. Wird keine Zeitzone angegeben, so gilt „Ortszeit Deutschland“ (Bei Wechsel von Sommer- auf Winterzeit wird Winterzeit angenommen). Die Angabe einer Zeitzone kann entweder durch ein „Z“ für UTC oder durch Angabe der Differenz zu UTC in Form von -12:00 bis +12:00 angegeben werden. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Sendenachrichten - BOX-Partner sendet an die BOX):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn ein Pflichtfeld nicht angegeben ist. Das Feld muss allerdings nicht zwingend in der BOX-Sendenachricht angegeben werden. Es kann auch durch eine Kopiervorlage gefüllt werden, um zum Beispiel das automatische Senden an das Zollsystem (z.B. ATLAS) zu ermöglichen. Weiterhin kann es auch nach Übertragung an die BOX im ZODIAK-Dialog manuell nachgetragen und die Zollanmeldung dann aus ZODIAK heraus an das Zollsystem gesendet werden.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird einen Plausibilitätsfehler melden, wenn die entsprechende Bedingung zutrifft, die das bedingte Pflichtfeld zu einem Pflichtfeld macht. Die weiteren Hinweise wie bei „mandatory“ gelten hier entsprechend.
O	„optional“ – optionales Feld. Die Plausibilitätsprüfung von ZODIAK wird keinen Plausibilitätsfehler melden, wenn das Feld nicht gefüllt ist.