VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	OB0020		Objekt-Name / Bezugsnummer / LRN	35	Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Einzelfall. Eindeutiger fachlicher Schlüssel in ZODIAK.		Ursprung: ZODIAK
	OB0100		EDIFACT-Nachrichtennummer	35	Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird.	M	
	OB0110		Zeitpunkt des Nachrichteneingangs	14	Ursprung: Entscheidung	M	Format: JJJJMMTTHHMMSS
	VB0010		Sachbearbeiter in ZODIAK	100	Sachbearbeiter in ZODIAK	M	Ursprung: ZODIAK
	VB0020		Telefonnummer des Bearbeiters in ZODIAK	35	Telefonnummer des Bearbeiters in ZODIAK	M	Ursprung: ZODIAK
	VB0100		Kennzeichen Erledigung (Kopf)	1	Kennzeichen für die Erledigung des Einfuhrabgabenbescheids	M	Ursprung: Befund Codeliste A1500
	VB1000		MRN / Registriernummer vZA/AZ	21	MRN oder Registriernummer vZA/AZ	M	Wenn keine MRN vorliegt, wird ersatzweise die Registriernummer gemeldet. Ursprung: Befund
	VB1001		Veraltete weitere Registriernummer	21	Registriernummer vZA/AZ	O	Nur wenn ATLAS diese noch meldet Ursprung: Befund
	VB1010		Registrierdatum	DATE	Registrierdatum	O	Ursprung: Befund
	VB1020		Art der Anmeldung	3	Art der Anmeldung	O	Ursprung: Befund Wertebereich (Codeliste A1100): AZ = Anschreibungsmitteilung VZA = Vereinfachte Zollanmeldung
	VB1030		Datum der Erstellung des Bescheids/ Befunds	DATE	Datum der Erstellung des Bescheids/Befunds	O	Ursprung: Befund
	VB1040		Befund	4000	Befund	O	Ursprung: Befund
	VB1050		Kennzeichen Vertretungsverhältnis	1	Kennzeichen Vertretungsverhältnis	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1770
	VB1060		WKZ	3	WKZ	O	Ursprung: Befund Wertebereich: EUR = Euro
	VB1070		Kennzeichen Rechtsbehelf	1	Kennzeichen Rechtsbehelf	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1660

VB - Befundete vZA **[ZODIAK→VB→Teilnehmer]**

Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldtyp und Länge *(1)	Fachlicher Inhalt	Verwendung lt. ATLAS *(2)	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	VB1080		Kennzeichen Gesamtschuldnerschaft	1	Kennzeichen Gesamtschuldnerschaft	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1545
	VB1090		Kennzeichen Eingangszollstelle geändert	1	Kennzeichen, ob die Eingangszollstelle von Amts wegen geändert wurde.	O	Ursprung: Befund Codeliste A1490
	VB1140		EORI Anmelder	17	EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Anmelders gespeichert sind	O	Ursprung: Befund
	VB1145		Niederlassungsnummer (Anmelder)	[4]	Nummer der Niederlassung des Anmelders	O	Dieses Feld dient der firmeninternen Zuordnung und macht für die Wirtschaftsbeteiligten den betroffenen Unternehmensanteil erkennbar.
	VB1150		Name/Firmenbezeichnung (Anmelder)	120	Name/Firmenbezeichnung (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1160		Straße und Hausnummer (Anmelder)	35	Straße und Hausnummer (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1170		Ortsteil (Anmelder)	35	Ortsteil (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1180		Ort (Anmelder)	35	Ort-S (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1190		Postleitzahl (Anmelder)	9	Postleitzahl-S (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1200		Nationalität (Anmelder)	2	Nationalität (Anmelder)	O	Ursprung: Befund
	VB1240		Dienststellenschlüssel	4	Dienststellenschlüssel	O	Ursprung: Befund
	VB1250		Bezeichnung (Dienststelle)	120	Bezeichnung (Dienststelle)	O	Ursprung: Befund
	VB1260		Straße und Hausnummer (Dienststelle)	30	Straße und Hausnummer (Dienststelle)	O	Ursprung: Befund
	VB1270		Ort-S (Dienststelle)	35	Ort (Dienststelle)	O	Ursprung: Befund
	VB1280		Postleitzahl-S (Dienststelle)	6	Postleitzahl (Dienststelle)	O	Ursprung: Befund
	VB1290		Bearbeiter	30	Bearbeiter	O	Ursprung: Befund
	VB1300		Vorwahl/Telefonnr. (Dienststelle)	30	Vorwahl/Telefonnummer (Dienststelle)	O	Ursprung: Befund
	VB1310		EORI Vertreter	17	EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Vertreters gespeichert sind	O	Ursprung: Befund
	VB1315		Niederlassungsnummer (Vertreter)	[4]	Nummer der Niederlassung des Vertreters		Dieses Feld dient der firmeninternen Zuordnung und macht für die Wirtschaftsbeteiligten den betroffenen Unternehmensanteil erkennbar.
	VB1320		Name/Firmenbezeichnung (Vertreter)	120	Name/Firmenbezeichnung (Vertreter)	O	Ursprung: Befund
	VB1330		Straße und Hausnummer (Vertreter)	35	Straße und Hausnummer (Vertreter)	O	Ursprung: Befund

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB1340		Ortsteil (Vertreter)	35	Ortsteil (Vertreter)	O	Ursprung: Befund
	VB1350		Ort (Vertreter)	35	Ort (Vertreter)	O	Ursprung: Befund
	VB1360		Postleitzahl (Vertreter)	9	Postleitzahl (Vertreter)	O	Ursprung: Befund
	VB1370		Nationalität (Vertreter)	2	Nationalität (Vertreter)	O	Ursprung: Befund
	VB1410		Bezeichnung (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	120	Bezeichnung (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1415		E-Mail-Adresse (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	256	E-Mail-Adresse des Rechtsbehelf-Hauptzollamts	O	Ursprung: Befund
	VB1417		DE-Mail-Adresse (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	256	DE-Mail-Adresse des Rechtsbehelf-Hauptzollamts	O	Ursprung: Befund
	VB1420		Postfach (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	20	Postfach (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1430		Ort-P (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	35	Ort-P (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1440		Postleitzahl-P (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	6	Postleitzahl-P (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1450		Straße und Hausnummer (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	30	Straße und Hausnummer (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1460		Ortsteil (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	30	Ortsteil (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1470		Ort-S (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	35	Ort-S (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1480		Postleitzahl-S (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	6	Postleitzahl-S (Rechtsbehelf-Hauptzollamt)	O	Ursprung: Befund
	VB1510		EORI Für Rechnung	17	EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des vom Anmelder Vertretenen gespeichert ist	O	Ursprung: Befund Wird in einer vom Teilnehmer übermittelten Bezugsnachricht für den vom Anmelder Vertretenen eine EORI-Nummer angegeben, so werden in der CUSTAX neben der EORI-Nummer auch die in den Beteiligtenstammdaten hinterlegten Angaben zu den Adressdaten des vom Anmelder Vertretenen zurückgegeben.
	VB1520		Niederlassungsnummer (Für Rechnung)	[4]	Nummer der Niederlassung des vom Anmelder Vertretenen	O	
	VB1530		Nationalität (Für Rechnung)	2	Länderkennzeichnung der Nationalität (Staatszugehörigkeit) zur Adresse des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund

VB - Befundete vZA **[ZODIAK→VB→Teilnehmer]**

Gruppen-Wiederholung	Attribut-Name	Attribut-Wiederholung	Attribut-Beschreibung	Feldtyp und Länge *(1)	Fachlicher Inhalt	Verwendung lt. ATLAS *(2)	Bemerkung und Prüfung laut ATLAS
	VB1540		Name/Firmenbezeichnung (Für Rechnung)	120	Name oder Firmenbezeichnung des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund
	VB1550		Straße und Hausnummer (Für Rechnung)	35	Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund
	VB1560		Postleitzahl (Für Rechnung)	9	Postleitzahl der Hausanschrift des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund
	VB1570		Ort (Für Rechnung)	35	Ortsangabe der Hausanschrift des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund
	VB1580		Ortsteil (Für Rechnung)	35	Ortsteil zur Hausanschrift des vom Anmelder Vertretenen	O	Ursprung: Befund
	VB2000		Anmelder ist Empfänger	1	Anmelder ist Empfänger	O	Ursprung: Ergänzung Wertebereich (Codeliste A1030): J = Ja N = Nein
	VB2010		Bewilligungsnummer	35	Bewilligungsnummer	O	Ursprung: vZA
	VB2020		Versendungsland	2	Versendungsland	O	Ursprung: vZA
	VB2030		Lieferbedingung	3	Lieferbedingung	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1840
	VB2040		Lieferbedingung - Incoterm-	100	Lieferbedingung - Incoterm-	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2050		Lieferbedingung - Ort	35	Lieferbedingung - Ort	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2060		Lieferbedingung - Schlüssel	1	Lieferbedingung - Schlüssel	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1850
	VB2070		Rechnungspreis	[13,2]	Rechnungspreis	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2080		Währungsschlüssel	3	Währungsschlüssel	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2096		Finanzamt	4	Schlüssel des für den Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer oder dessen Fiskalvertreters zuständigen Finanzamtes	O	Ursprung: vZA
	VB2100		Eingangszollstelle	8	Eingangszollstelle	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2110		Kennzeichen D.V.1	1	Kennzeichen D.V.1	O	Ursprung: Ergänzung

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Wertebereich (Codeliste A1460): 0 = Keine Angaben vorhanden 1 = Angaben vorhanden
	VB2120		EORI Verkäufer (D.V.1)	17	EORI Verkäufer (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2130		Name/Firmenbezeichnung (Verkäufer)	120	Name/Firmenbezeichnung (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2140		Nationalität (Verkäufer)	3	Nationalität (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2150		Straße und Hausnummer (Verkäufer)	35	Straße und Hausnummer (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2160		Postleitzahl-S (Verkäufer)	9	Postleitzahl-S (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2170		Ort-S (Verkäufer)	35	Ort-S (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2180		Ortsteil (Verkäufer)	35	Ortsteil (Verkäufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2220		EORI Käufer (D.V.1)	17	EORI Käufer (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2230		Name/Firmenbezeichnung (Käufer)	120	Name/Firmenbezeichnung (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2240		Nationalität (Käufer)	3	Nationalität (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2250		Straße und Hausnummer (Käufer)	35	Straße und Hausnummer (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2260		Postleitzahl-S (Käufer)	9	Postleitzahl-S (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2270		Ort-S (Käufer)	35	Ort-S (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2280		Ortsteil (Käufer)	35	Ortsteil (Käufer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2320		EORI Zollwertanmelder (D.V.1)	17	EORI Zollwertanmelder (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2330		Name/Firmenbezeichnung (Zollwertanmelder)	120	Name/Firmenbezeichnung (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2340		Nationalität (Zollwertanmelder)	3	Nationalität (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2350		Straße und Hausnummer (Zollwertanmelder)	35	Straße und Hausnummer (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2360		Postleitzahl-S (Zollwertanmelder)	9	Postleitzahl-S (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2370		Ort-S (Zollwertanmelder)	35	Ort-S (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2380		Ortsteil (Zollwertanmelder)	35	Ortsteil (Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2420		EORI Vertreter Zollwertanmelder (D.V.1)	17	EORI Vertreter Zollwertanmelder (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB2430		Name/Firmenbezeichnung (Vertreter Zollwertanmelder)	120	Name/Firmenbezeichnung (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2440		Nationalität (Vertreter Zollwertanmelder)	3	Nationalität (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2450		Straße und Hausnummer (Vertreter Zollwertanmelder)	35	Straße und Hausnummer (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2460		Postleitzahl-S (Vertreter Zollwertanmelder)	9	Postleitzahl-S (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2470		Ort-S (Vertreter Zollwertanmelder)	35	Ort-S (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2480		Ortsteil (Vertreter Zollwertanmelder)	35	Ortsteil (Vertreter Zollwertanmelder)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2520		Vertretungsverhältnis (D.V.1)	1	Vertretungsverhältnis (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A2000
	VB2530		Frühere Entscheidungen	100	Frühere Entscheidungen	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2540		Kennzeichen Verbundenheit Verkäufer und Käufer	1	Kennzeichen Verbundenheit Verkäufer und Käufer	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1760
	VB2550		Einzelheiten der Verbundenheit von Verkäufer und Käufer	100	Einzelheiten der Verbundenheit von Verkäufer und Käufer	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2560		Einschränkungen	1	Einschränkungen	O	Ursprung: Ergänzung Wertebereich (Codeliste A1310): J = Einschränkungen N = Keine Einschränkungen
	VB2570		Bedingungen/ Leistungen	1	Bedingungen/Leistungen	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1220
	VB2580		Einschränkungs-/ Bedingungsart	100	Einschränkungs-/Bedingungsart	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2590		Kennzeichen Lizenzgebühren	1	Kennzeichen Lizenzgebühren	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1620
	VB2600		Umstände Lizenzgebühren	100	Umstände Lizenzgebühren	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2610		Kennzeichen Weiterverkäufe/Überlassungen/Verwendungen	1	Kennzeichen Weiterverkäufe/Überlassungen/ Verwendungen	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1800

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB2620		Umstände zu Weiterverkäufe/Überlassungen/Verwendungen	100	Umstände zu Weiterverkäufe/Überlassungen/ Verwendungen	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2630		EORI Empfänger	17	EORI-Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Empfängers gespeichert sind	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2635		Niederlassungsnummer (Empfänger)	[4]	Nummer der Niederlassung des Empfängers	O	Dieses Feld dient der firmeninternen Zuordnung und macht für die Wirtschaftsbeteiligten den betroffenen Unternehmensanteil erkennbar.
	VB2640		Name/Firmenbezeichnung (Empfänger)	120	Name/Firmenbezeichnung (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2650		Nationalität (Empfänger)	3	Nationalität (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2660		Straße und Hausnummer (Empfänger)	35	Straße und Hausnummer (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2670		Postleitzahl (Empfänger)	9	Postleitzahl (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2680		Ort (Empfänger)	35	Ort (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2690		Ortsteil (Empfänger)	35	Ortsteil (Empfänger)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2725		EORI Datenübermittlungsdienstleister	17	Von der Bundeszollverwaltung vergebene Nummer, unter welcher Name und Anschrift des Datenübermittlungsdienstleisters gespeichert sind	O	Ursprung: vZA
	VB2730		EORI des Erwerbers im anderen Mitgliedstaat	17	EORI des Erwerbers im anderen Mitgliedstaat	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2735		Niederlassungsnummer (Erwerber)	[4]	Nummer der Niederlassung des Erwerbers	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2740		Name/Firmenbezeichnung (Erwerber)	120	Name/Firmenbezeichnung (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2750		Nationalität (Erwerber)	3	Nationalität (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2760		Straße und Hausnummer (Erwerber)	35	Straße und Hausnummer (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2770		Postleitzahl-S (Erwerber)	9	Postleitzahl-S (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2780		Ort-S (Erwerber)	35	Ort-S (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2790		Ortsteil (Erwerber)	35	Ortsteil (Erwerber)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2830		USt-Id-Nummer des Erwerbers im anderen Mitgliedsstaat	14	USt-Id-Nummer des Erwerbers im anderen Mitgliedsstaat	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2840		EORI Versender/Ausführer	17	EORI Versender/Ausführer	O	Ursprung: Ergänzung

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB2850		Name/Firmenbezeichnung (Versender/Ausführer)	120	Name/Firmenbezeichnung (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2860		Nationalität (Versender/Ausführer)	3	Nationalität (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2870		Straße und Hausnummer (Versender/Ausführer)	35	Straße und Hausnummer (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2880		Postleitzahl-S (Versender/Ausführer)	9	Postleitzahl-S (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2890		Ort-S (Versender/ Ausführer)	35	Ort-S (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB2900		Ortsteil (Versender/Ausführer)	35	Ortsteil (Versender/Ausführer)	O	Ursprung: Ergänzung
1...35	VB2940		Bereich der Unterlage (Anmeldung)	1	Bereich der Unterlage (Anmeldung)	O	Ursprung: vZA Wertebereich: gemäß ATLAS-Veröffentlichung "TARIC-Codierungen und – Bescheinigungen"
	VB2950		Art der Unterlage (Anmeldung)	4	Art der Unterlage (Anmeldung)	O	Ursprung: vZA Wertebereich: gemäß ATLAS-Veröffentlichung "TARIC-Codierungen und – Bescheinigungen"
	VB2960		Nummer vorgelegte Unterlage	35	Nummer vorgelegte Unterlage	O	Ursprung: vZA
	VB2970		Datum vorgelegte Unterlage	DATE	Datum vorgelegte Unterlage	O	Ursprung: vZA
	VB3000		Positionsnummer in der vZA/AZ	[5]	Positionsnummer in der vZA/AZ	O	Ursprung: Befund Es können bis zu 999 Warenpositionen übermittelt werden. Es folgen nun die Felder der Warenposition. Die Werte der folgenden Felder sind der in diesem Feld angegebenen Positionsnummer zugeordnet. Die Übermittlung der nächsten Warenposition beginnt dann wieder mit diesem Feld unter Angabe der nächsten Positionsnummer, gefolgt von den Feldern und Werten der nächsten Warenposition. Da nur die Warenpositionen einer vZA übermittelt werden, zu denen ein Befund eingegangen ist, beginnt die Nummer nicht zwingend mit der "00001" und ist nicht zwingend lückenlos.
	VB3010		Mitteilung an Teilnehmer (Beschau)	2000	Mitteilung an Teilnehmer (Beschau)	O	Ursprung: Befund
	VB3020		Weiterer Nachweis	20	Weiterer Nachweis	O	Ursprung: Befund
	VB3030		Mitteilung an Teilnehmer (Erledigung)	240	Mitteilung an Teilnehmer (Erledigung)	O	Ursprung: Befund
	VB3040		Positionsbefund	4000	Positionsbefund	O	Ursprung: Befund
1…99	VB3050		Art der Unterlage (Position)	4	Art der Unterlage (Position)	O	Ursprung: Befund

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB3052		Bereich der Unterlage (Position)	1	Bereich der Unterlage (Position)	O	Ursprung: Befund
	VB3054		Nummer der Unterlage (Position)	35	Nummer der Unterlage (Position)	O	Ursprung: Befund
	VB3056		Datum der Unterlage (Position)	DATE	Datum der Unterlage (Position)	O	Ursprung: vZA
	VB3058		Kennzeichen Vorlage	1	Kennzeichen Vorlage	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste A1790
	VB3060		Abschreibungsmenge/-wert	[12,3]	Abschreibungsmenge/-wert	O	Ursprung: vZA
	VB3062		Maßeinheit (Abschreibung)	3	Maßeinheit (Abschreibung)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB3064		Qualifikator (Abschreibung)	1	Qualifikator (Abschreibung)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB3066		Kennzeichen Anerkennung	1	Kennzeichen Anerkennung	O	Ursprung: Befund Wertebereich (Codeliste A1370): J = Anerkannt N = Nicht anerkannt
	VB3068		Kennzeichen Abschreibung	1	Kennzeichen Abschreibung	O	Ursprung: Befund Wertebereich (Codeliste A1350): J = Abgeschrieben N = Nicht abgeschrieben
	VB3070		Kennzeichen einbehalten	1	Kennzeichen einbehalten	O	Ursprung: Befund Wertebereich (Codeliste A1480): J = Einbehalten N = Nicht einbehalten
	VB3075		Kennzeichen periodische Vorlage	1	Kennzeichen, dass die Unterlage der Zollstelle gemäß Verfahrensanweisung ATLAS periodisch vorzulegen ist	O	Ursprung: Befund
	VB3080		Datum der Überlassung	DATE	Datum der Überlassung	O	Ursprung: Befund
	VB3090		Frist Weiterer Nachweis	DATE	Frist Weiterer Nachweis	O	Ursprung: Befund
	VB3100		Kennzeichen Erledigung (Position)	1	Kennzeichenüber die Art der Erledigung der Anmeldungsposition nach Annahme	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1500

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
1...200	VB3120		Abweichend festgesetztes Feld	3	Abweichend festgesetztes Feld [geänderte Art Abzug/ Hinzurechnungen (D.V.1)]	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1318
	VB3130		Qualifikator zum abweichend festgesetzten Feld	3	Qualifikator zum abweichend festgesetzten Feld	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1318
	VB3140		Qualifikatorinhalt	4	Qualifikatorinhalt	O	Ursprung: Befund Schlüssel gemäß Codeliste A1070
	VB3150		Art der abweichenden Festsetzung	1	Art der abweichenden Festsetzung	O	Ursprung: Befund Wertebereich (Codeliste A1085): 1 = neu 2 = geändert 3 = gelöscht
	VB3160		Abweichend festgesetzt von	30	Abweichend festgesetzt von	O	Ursprung: Befund Bei Angabe sind unterschiedliche Formatierungen möglich.
	VB3170		Abweichend festgesetzt auf	30	Abweichend festgesetzt auf	O	Ursprung: Befund Bei Angabe sind unterschiedliche Formatierungen möglich.
	VB4000		Warennummer	11	Warennummer	O	Ursprung: vZA
	VB4005	0..10	Zusatzcode	4	Zusatzcode zu einer Warennummer nach dem EZT	O	Ursprung: vZA
	VB4030		Kennzeichen Abgabensteuerung	2	Kennzeichen Abgabensteuerung	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1345
	VB4040	0..99	EU-Code	3	EU-Code	O	Ursprung: vZA
	VB4050		Sachbereich	2	Sachbereich	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4060		Artikelnummer	35	Artikelnummer	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4070		Artikelpreis	[11,2]	Artikelpreis	O	Ursprung: vZA
	VB4080		Positionszusatz	100	Positionszusatz	O	Ursprung: vZA
	VB4090		Eigenmasse	[10,1]	Eigenmasse	O	Ursprung: vZA
	VB4100		Ursprungsland-Position-	2	Ursprungsland -Position-	O	Ursprung: vZA
	VB4120		Tabaksteuerzeichen-Nummer	5	Tabaksteuerzeichen-Nummer	O	Ursprung: vZA

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB4130		Statistikstatus	2	Statistikstatus	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1920
	VB4140		Art des Geschäfts	2	Art des Geschäfts	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1150
	VB4150		Bestimmungsbundesland	2	Bestimmungsbundesland	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4160		AH-Stat. Wert	[9]	AH-Stat. Wert	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4170		AH-Stat. Menge	[12,3]	AH-Stat. Menge	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4180		AH-Stat. Maßeinheit	3	AH-Stat. Maßeinheit	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB4190		AH-Stat. Qualifikator	1	AH-Stat. Qualifikator	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB4200		Rohmasse-Position-	[10,1]	Rohmasse -Position-	O	Ursprung: vZA
	VB4210		Nettopreis (D.V.1)	[11,2]	Nettopreis (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4220		Währung (D.V.1)	3	Währung (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4230		Kennzeichen Kurs netto vereinbart (D.V.1)	1	Kennzeichen Kurs netto vereinbart (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1610
	VB4240		Kurs (D.V.1)	[18,9]	Kurs (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4250		Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	[11,2]	Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4260		Währung Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	3	Währung Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4270		Kennzeichen Kurs Mittelbare Zahlungen vereinbart (D.V.1)	1	Kennzeichen Kurs Mittelbare Zahlungen vereinbart (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1600
	VB4280		Kurs Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	[18,9]	Kurs Mittelbare Zahlungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4290		Ort des Verbringens (D.V.1)	35	Ort des Verbringens (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4300		Abflughafen (D.V.1)	3	Abflughafen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4310		Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	[11,2]	Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4320		Kennzeichen IATA-Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	1	Kennzeichen IATA-Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Wertebereich (Codeliste A1560): J = Anwendung IATA-Kurs N = Anwendung notierte/nicht notierte Währung
	VB4330		Währung Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	3	Währung Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4340		Kennzeichen Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	1	Kennzeichen Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4350		Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	[18,9]	Kurs Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4360		Datum des Kurses Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	DATE	Datum des Kurses Betrag der gesamten Luftfrachtkosten	O	Ursprung: Ergänzung
1…10	VB4370		Art Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	3	Art Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1070
	VB4375		Beschreibung der Hinzurechnung/Abzug	30	Beschreibung der Hinzurechnung/Abzug	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4380		Betrag Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	[11,2]	Betrag Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4390		Kennzeichen IATA-Kurs (D.V.1)	1	Kennzeichen IATA-Kurs (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1560
	VB4400		Währung Abzug/ Hinzurechnungen (D.V.1)	3	Währung Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4410		Kennzeichen Kurs Abzug/Hinzurechnungen vereinbart (D.V.1)	1	Kennzeichen Kurs Abzug/Hinzurechnungen vereinbart (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1590
	VB4420		Kurs Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	[18,9]	Kurs Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4430		Datum des Kurses Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	DATE	Datum des Kurses Abzug/Hinzurechnungen (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4440		Prozent der Hinzurechnungen/Abzüge (D.V.1)	[5,2]	Prozent der Hinzurechnungen/Abzüge (D.V.1)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4460		Zollwert	[11,2]	Zollwert	O	Ursprung: vZA
1...5	VB4462		Zollmenge	[12,3]	Betrag der Zollmenge	O	Ursprung: vZA

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
	VB4463		Maßeinheit (Zollmenge)	3	Schlüssel für die Maßeinheit zur Zollmenge	O	Ursprung: vZA Codeliste I0700
	VB4464		Qualifikator (Zollmenge)	1	Qualifikator zur Maßeinheit (Zollmenge)	O	Ursprung: vZA Codeliste I0700
1…5	VB4530		Preisart	1	Preisart	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste A1880
	VB4540		Besondere Wertangabe	[11,2]	Besondere Wertangabe	O	Ursprung: vZA
1…3	VB4550		Gehaltsangaben/ Art	2	Gehaltsangaben/Art	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste A1330
	VB4560		Gehaltsangaben (Grad/Prozent)	[5,2]	Gehaltsangaben (Grad/Prozent)	O	Ursprung: vZA
	VB4570		Veredelungsentgelt/Wertsteigerung	[11,2]	Veredelungsentgelt/Wertsteigerung	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4580		Kosten für EUSt	[11,2]	Kosten für EUSt	O	Ursprung: Ergänzung
1…3	VB4590		Verbrauchsteuer (Code)	4	Verbrauchsteuer (Code)	O	Ursprung: vZA
	VB4600		Verbrauchsteuer (Menge)	[12,3]	Verbrauchsteuer (Menge)	O	Ursprung: vZA
	VB4610		Maßeinheit (Verbrauchsteuer)	3	Maßeinheit (Verbrauchsteuer)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB4620		Qualifikator (Verbrauchsteuer)	1	Qualifikator (Verbrauchsteuer)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB4630		Grad/Prozent (Verbrauchsteuer)	[5,2]	Grad/Prozent (Verbrauchsteuer)	O	Ursprung: vZA
	VB4640		Verbrauchsteuerwert	[11,2]	Verbrauchsteuerwert	O	Ursprung: vZA
	VB4670		Beantragte Begünstigung	3	Beantragte Begünstigung	O	Ursprung: vZA
	VB4680		Begünstigungsmenge	[9]	Begünstigungsmenge	O	Ursprung: vZA
	VB4690		Maßeinheit (Begünstigungsmenge)	3	Maßeinheit (Begünstigungsmenge)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
	VB4700		Qualifikator (Begünstigungsmenge)	1	Qualifikator (Begünstigungsmenge)	O	Ursprung: vZA Schlüssel gemäß Codeliste I0700
1…3	VB4710		Mindernde Abgabengruppe	2	Mindernde Abgabengruppe	O	Ursprung: Ergänzung

VB - Befundete vZA							[ZODIAK→VB→Teilnehmer]
Gruppen-Wiederholung	**Attribut-Name**	**Attribut-Wiederholung**	**Attribut-Beschreibung**	**Feldtyp und Länge *(1)**	**Fachlicher Inhalt**	**Verwendung lt. ATLAS *(2)**	**Bemerkung und Prüfung laut ATLAS**
							Schlüssel gemäß Codeliste A1010
	VB4720		Minderungsbetrag	[11,2]	Minderungsbetrag	O	Ursprung: Ergänzung
1…9	VB4730		Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)	2	Sonderabgabengruppe (Sonderfalleingabe)	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4740		Anwendungsart	2	Anwendungsart	O	Ursprung: Ergänzung Schlüssel gemäß Codeliste A1060
	VB4750		Satz, Betrag oder Faktor	[12,5]	Satz, Betrag oder Faktor	O	Ursprung: Ergänzung
	VB4800	0...2	Nummer angewandtes Kontingent	4	Nummer des Zollkontingents, das durch ATLAS angewandt und der KEU zwecks Anrechnung mitgeteilt wurde	O	Ursprung: Befund

***(1) Feldtyp und Länge (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

n	Eine Zahl zeigt ein alphanumerisches Feld und seine maximale Länge an.
[n]	Eine Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und ohne Nachkommastellen und seine exakte Stellenanzahl (n) an In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [5] würde der Wert 12 als 00012 gemeldet werden.
[n,m]	Zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld ohne Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Für zum Beispiel [12,3] würde der Wert 12,5 als 000000012,500 gemeldet werden.
[±n]	Das Zeichen ± gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen ohne Nachkommastellen und seine maximale Stellenanzahl (n) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden Nullen aufgefüllt. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±5] würde der Wert 12 als +00012 und der Wert -12 als -00012 gemeldet werden.
[±n,m]	Das Zeichen ± gefolgt von zwei mit einem Komma getrennte Zahlen in eckigen Klammern zeigt ein numerisches Feld mit Vorzeichen und mit Nachkommastellen sowie seine exakte Vorkommastellenanzahl (n - m) und Nachkommastellenanzahl (m) an. In BOX-Rückmeldungen werden alle numerischen Werte grundsätzlich mit führenden und angehangenen Nullen aufgefüllt. Als Dezimaltrennzeichen wird immer das Komma verwendet. Tausendertrennzeichen werden nicht verwendet. Das Vorzeichen (+/-) ist dem Wert immer vorangestellt. Für zum Beispiel [±12,3] würde der Wert 12,5 als +000000012,500 und der Wert -12,5 als -000000012,500 gemeldet werden.
DATE	Die Angabe „DATE“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist YYYYMMDD, es werden keine Trennzeichen angegeben. Für den 20.09.2022 würde zum Beispiel „20220920“ angegeben werden.
TIME	Die Angabe „TIME“ zeigt ein Datumsfeld an. Das Format ist HHMMSS, es werden keine Trennzeichen angegeben und die Angabe erfolgt im „24-Stunden-Format“ (also ohne „am“ und „pm“). Für 15:30:20 Uhr würde zum Beispiel „153020“ engegeben werden.
DATETIME	Die Angabe „DATETIME“ zeigt einen Zeitpunkt an. Das Format ist YYYYMMDDhhmmss±tt:tt wobei „YYYYMMDD“ der Datumsanteil und hhmmss der Uhrzeitanteil ist. Als Zeitzone (±tt:tt) wird in den BOX-

	Rückmeldungen die „Ortszeit Deutschland“ verwendet. Während der Sommerzeit also +02:00 und während der Winterzeit +01:00. Für den 20.09.2022 15:30:20 in Zeitzone +02:00 (Deutsche Sommerzeit) wäre die Angabe zum Beispiel „20220920153020+02:00“.

***(2) Verwendung lt. ATLAS (Rückmeldungen – BOX sendet an BOX-Partner):**

M	„mandatory“ – Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld grundsätzlich in jeder Rückmeldung anzugeben. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch in jeder BOX-Rückmeldung das Feld grundsätzlich gefüllt ist.
D	„dependent“ – bedingtes Pflichtfeld. Das Zollsystem gibt an, dieses Feld nur unter bestimmten Bedingungen anzugeben. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass dieses Feld gefüllt ist.
O	„optional“ – optionales Feld. Das Zollsystem gibt keine Aussage darüber, wann das Feld angegeben wird. Somit kann auch in der BOX-Rückmeldung keine Aussage dazu gegeben werden, ob das Feld gefüllt ist.